



EISPORT



CATALOGO 2024/2025

Nos es grato presentarles un año más nuestro catálogo para la próxima temporada, en el que hemos intentado incluir todo lo que nuestros cazadores necesitan.

A lo largo del catálogo encontrará diferentes símbolos acompañando a algunos artículos. El significado de los símbolos es el siguiente:



NOVEDAD



PRODUCTO MÁS VENDIDO



PRECIO MÁS COMPETITIVO PARA TEMPORADA



PRODUCTO CON DESCUENTO POR CANTIDAD

El equipo de **EISPORT** seguirá atendiéndoles como es habitual con la máxima dedicación:

- En horario de atención ininterrumpida **de lunes a jueves de 8 a 18 h, y los viernes de 8 a 14 h.**
- En **julio y agosto** en horario de **8 a 14 h.**
- Con **servicio de envío en 24 /48 h. para la Península,** salvo razones de fuerza mayor.

Como siempre, el equipo de **EISPORT** le desea una Gran Temporada.

EISPORT

Avda. Otaola, 13 · 20600 Eibar (Gipuzkoa) · España
Tel.: +34 943 127 393 · WhatsApp: +34 680 712 266
info@eisport.com

INDICE

NOVEDADES

Novedades 2024/25.....	4
------------------------	---

MALETAS, MALETINES Y FUNDAS

Maletas para armas	7
Maletines.....	10
Fundas para armas.....	11

COMPLEMENTOS PARA CAZA

Cajas portamunición.....	14
Bolsas portamunición.....	14
Morralles.....	15
Zurrone.....	15
Cananas para cartuchos.....	16
Cananas para balas.....	17
Correas porta-armas y gemelos.....	18
Portacazas.....	19
Repelente de mosquitos.....	19
Correas para binoculares.....	20
Recoge cartuchos.....	20
Apoyos para armas.....	20
Complementos varios.....	20
Bastones de apoyo.....	21
Asientos.....	22
Paraguas.....	22
Puestos de caza.....	23
Sistemas de camuflaje.....	23

ACCESORIOS PARA CAZA

Prendas resistentes al agua.....	25
Calentadores.....	29
Prendas para caza.....	30
Tapones decorativos.....	30
Traje de agua.....	31
Repelente de agua.....	31
Alfileres decorativos.....	31
Trompetas y cuernas.....	32
Cimbeles.....	33
Reclamos manuales.....	34
Amplificador de sonido.....	35
Reproductores de sonido.....	36
Gafas cámara.....	37
Walkie-Talkie.....	37
Cámaras de vigilancia.....	38
Accesorios cámara vigilancia.....	39

ARTICULOS PARA PERRO

Adiestramiento CANICOM.....	41
CANICOM GPS.....	46
Canicom Soft.....	48
Collares de localización sonora.....	48
Canifly.....	50
Valla invisible.....	51
Collares antiladrido.....	52
Antiladridos de exterior.....	53
Cámaras grabadoras y de vigilancia.....	54
Ahuyentador.....	53
Cuidado del perro.....	55
Silbatos, cencerros y cascabeles.....	55
Collares luminosos.....	56
Collares.....	56
Comederos y bebederos.....	57
Pilas.....	58
Recambios collares electrónicos.....	59

COMPLEMENTOS PARA TIRO

Gafas de protección.....	61
Protectores auditivos	63
Lanzaplatos.....	66
Dianas.....	67

MANTENIMIENTO DE ARMAS

Mantenimiento de armas Birchwood®.....	69
Mantenimiento de armas Ballistol.....	73
Especial Aire Comprimido.....	76
Mantenimiento de armas Napier®.....	77
Estuches para mantenimiento de armas.....	79
Accesorios de limpieza.....	81
Gratas.....	82
Seguridad del arma.....	82
Aliviamuelles.....	83

CANTONERAS Y CARRILLERAS

Cantoneras Cervellati MicroCell	85
Cantoneras Cervellati goma.....	86
Cantoneras Kick-Eez®.....	87
Cantoneras SHU®.....	89
Cantoneras y zapatas	90
Cantoneras y zapatas PACHMAYR®.....	91
Dediles, protectores y suplementos.....	91
Reguladores de culata	92
Carrilleras.....	92

ALZAS Y PUNTOS DE MIRA

Alzas y puntos de mira para rifle.....	94
Alzas y puntos de mira para pistola	96
Puntos de mira en fibra óptica.....	98
Puntos de mira.....	103

CHOKES Y PORTAFUSILES

Chokes.....	106
Chokes Colorful.....	110
Chokes de Titanio.....	112
Chokes Performer.....	113
Chokes-Prolongadores.....	113
Prolongadores.....	115
Casquillos adaptadores.....	115
Grasa para chokes.....	116
Llaves para chokes.....	116
Estuches para chokes.....	116
Portafusiles.....	117

OPTICA, MONTURAS Y VARIOS

Visores.....	119
Protección visores.....	119
Binoculares	120
Telémetro láser.....	120
Visión Nocturna.....	121
Visión Térmica.....	121
Láser Rojo.....	121
Puntos rojos.....	122
Linternas.....	123
Frontales	124
Monturas.....	125
Bases Weaver y adaptadores.....	126
Colimadores Láser.....	127
Alineadores de tiro.....	127
Bancos de tiro.....	128
Apoyos para armas.....	128

CUCHILLOS, AFILADORES Y ACCESORIOS

Afiladores.....	130
Accesorios para afiladores	130

HERRAMIENTAS Y PIEZAS DE RECAMBIO

Herramientas y varios.....	132
Percutores y piezas varias.....	133
Culatas y tacos de madera.....	134
Muelles.....	135
Despieces de escopeta.....	137



SET 2 FUNDAS PARA CAÑÓN Y CULATA



Pág. 11

CANANA DE CULATA PARA ESCOPETA 5 CARTUCHOS



Pág. 16

CANANA DE CULATA PARA RIFLE 9 BALAS



Pág. 17

CORREA SENCILLA EN PIEL SIN ANTIDESLIZANTE



Pág. 18

RECLAMO CORZO



Pág. 34

GUANTES DE NEOPRENO CAMO



Pág. 30

CAMARA CON VISOR DE IMAGENES



Pág. 38

CAMARA CON PANEL SOLAR INTEGRADO



NUMAXES PROTECTION



Pág. 44

NUMAXES EDUCATION

CANICOM R



Pág. 41

NUMAXES EDUCATION



BEEPER ONE GPS

Pág. 49

SEPARADOR CON PITCH
KICK-EEZ®

Pág. 88

CANTONERA MICROCELL
SOFT CON CHAFLÁN

Pág. 85

ACEITE BALLISTOL 100 ml.
CON APLICADOR

Pág. 73

PUNTOS DE MIRA
TIPO PERAZZI
NUEVOS COLORES

Pág. 103

CANTONERA DE GOMA
CON VENTILACIÓN

Pág. 86

CANTONERA
READY TO FIT

ADAPTADOR BANDA DE 7 mm.



Pág. 126

BAR0807F PARA
REMINGTON 7400/7600

Pág. 94

CHOKES PARED FINA



SERIE 26



SERIE 54



Cal.20

SERIE 3

Pág. 110

SERIE TRT : CZ 75
Tactical Sport, TS Orange 3
POSICIONES

Pág. 97

CHOKES PERFORMER



PARA PERAZZI 4ªGEN Ø18,4



PARA PERAZZI 4ªGEN Ø18,6



Pág. 113

PARA PERAZZI 4ªGEN Ø18,7



PARA BERETTA XPLOR



PARA CRIO OPTIMA



MALETAS, MALETINES Y FUNDAS

Maletas DISCOVERER™

- Maletas en polipropileno
- Interior de esponja de gran densidad
- Cierre de clip y/o de combinación
- Bisagras interiores de bronce reforzadas

discoverer



Ref. 1999 - Cerradura QUICK'N SAFE

Cerradura con llave universal para sustituir los cierres de clip en maletas DISCOVERER.



REF.	SEGURIDAD		MEDIDAS
	2 CIERRES DE COMBINACION	CIERRES DE CLIP	
1970	-	SI	70 x 35 x 13 cm.
1997	-	SI	82 x 25 x 8 cm.
1997A	SI	SI	97 x 25 x 10 cm.
1996A	SI	SI	110 x 25 x 11 cm.
1996B	-	SI	118 x 35 x 11 cm.
1996C	SI	SI	125 x 25 x 11 cm.
1998	2 ARMAS	SI	
1996E	-	SI	
1996F	SI	SI	

Ref. 1977 - Maleta para 2 armas

- Cañón máx. 80 cm.
- Exterior: Polipropileno inyectado
- Interior: Polipropileno termoformado
- Para 2 armas

Medidas:

Ext.: 83 x 27 x 13 cm

Int.: 81 x 23 x 10 cm



☑ SUPERPUESTA

Ref. 1961 - Maleta compacta universal

- Cañón máx. 93 cm.
- Exterior: ABS termoformado
- Interior: Terciopelo
- Maleta ultra compacta y muy ligera
- Muy fácil de transportar gracias a la correa para hombro
- Una única maleta para todas sus armas

Medidas:

Ext.: 95,5 x 17,5 x 12,5 cm

Int.: 93 x 13,8 x 10,5 cm



negrini



☑ SUPERPUESTA ☑ PARALELA ☑ SEMIAUTOMATICA ☑ RIFLE

Todas las maletas NEGRINI son "Air Travel Approved" y están fabricadas según la normativa I.A.T.A.



Ref. 1962 - Maleta ultracompacta

- Cañón máx. 78 cm.
- Exterior: ABS termoformado
- Interior: Terciopelo
- Maleta ultra compacta y muy ligera
- Muy fácil de transportar gracias a la correa para hombro
- 3 cierres con combinación

Medidas:

Ext.: 81 x 17,5 x 12 cm

Int.: 78,5 x 14,5 x 10,5 cm

2,6kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA


negrini

Ref. 1989 - Maleta para superpuesta o paralela Mod.1607TS

- Cañones máx. 94 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoformado
- Cierres de pasador

Medidas:

Ext.: 97 x 28 x 9 cm

Int.: 95,5 x 24 x 8 cm

2,5kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA
Acoplable
cierres combinación
Ref. 1979

negrini

Ref. 1990 - Maleta para superpuesta o paralela Mod.1610T

- Cañón máx. 81 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoconformado
- Cierres de pasador

Medidas:

Ext.: 82,5 x 27 x 11 cm

Int.: 81 x 23 x 9 cm

2,5kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA
Acoplable
cierres combinación
Ref. 1979

negrini

Ref. 1978 - Maleta en polipropileno para escopeta

- Cañón máx. 78 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoformado y terciopelo
- 4 cierres de clip

Medidas:

Ext.: 81 x 28 x 8 cm

Int.: 80 x 24,5 x 7,5 cm

1,7kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA

negrini

**Ref. 1978A- Maleta para superpuesta o paralela**

- Cañón máx. 78 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoformado y recubierto con foam
- 4 cierres de clip
- Posibilidad de cierre con candado

Medidas:

Ext.: 81 x 28 x 8 cm

Int.: 80 x 24,5 x 7,5 cm

1,7kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA

negrini



Todas las maletas NEGRINI son "Air Travel Approved" y
están fabricadas según la normativa I.A.T.A.



Ref. 1983 - Maleta 2 escopetas superpuestas o paralelas

- Cañón máx. 76 cm.
- Exterior: ABS termoformado
- Interior: Terciopelo
- 3 cierres con combinación

Medidas:
Ext.: 81 x 29,5 x 11,6 cm
Int.: 78 x 22,5 x 10 cm

6kg

▶ 2 ARMAS ◀



☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA

Ref. 1958- Maleta para escopeta 2 juegos de cañón

- Cañón máx. 80 cm.
- Exterior: Polipropileno inyectado
- Interior: Terciopelo
- 4 cierres de corredera

Medidas:
Ext.: 84 x 33 x 9 cm
Int.: 82 x 29,5 x 8,5 cm

2kg

negrini



▶ DOBLE JUEGO DE CAÑÓN ◀

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA

Ref 1992 - Maleta en polipropileno para semiautomática

- Cañón máx. 94 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoformados y foam

Medidas:
Ext.: 97 x 28 x 9 cm
Int.: 95,5 x 24 x 8 cm

4,8kg

Acoplable
cierre combinación
Ref. 1979



☒ SEMIAUTOMATICA

Maleta para carabina

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- 4 cierres de pasador
- 3 medidas diferentes:

Acoplable
cierre combinación
Ref. 1979



REF.	MEDIDAS		PESO
	EXTERNAS	INTERNAS	
1993	105 x 29,5 x 11 cm.	103 x 24 x 10 cm.	2,500 kg.
1993A	113 x 29,5 x 11 cm.	110 x 24 x 10 cm.	2,650 kg.
1993B	123 x 29,5 x 11 cm.	121,5 x 24 x 10 cm.	2,800 kg.

☒ CARABINA

Ref. 1905A - Maleta en P.P. para 1 ó 2 armas

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- 4 cierres de pasador

Medidas:
Ext.: 132 x 36,5 x 14 cm
Int.: 130 x 32,5 x 13 cm

4,7kg

▶ 2 ARMAS ◀

Acoplable
cierre combinación
Ref. 1979



☒ RIFLE

Todas las maletas NEGRINI son "Air Travel Approved" y están fabricadas según la normativa I.A.T.A.



MALETAS Y MALETINES PARA ARMAS Y MALETA PARA CAÑÓN

Ref. 1921 - Maleta AW para arma larga

- Espuma recortada para dar forma
- Cierre hermético Dri-Lock®
- Válvula para liberar la presión
- Cómoda asa
- 5 cierres con seguro (2 de ellos con llave)

Medidas:
Ext.: 102 x 41 x 14 cm
Int.: 94 x 33 x 13 cm



Válvula de despresurización



Cierre hermético Dri-Lock® contra el agua, la presión del aire y el polvo



PLANO

Maletín para pistola

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- 2 alojamientos para candado
- Bisagras en mopen

Medidas:
Ext.: 50 x 30 x 8,5 cm

discoverer

REF.	CIERRE
1944	CLIP
1944A	COMBINACION



Maletín para pistola

- Interior de foam
- 2 cierres de clip
- 3 tamaños diferentes

discoverer

REF.	MEDIDAS EXTERNAS
1945	35,7 x 25,3 x 6,5 cm.
1945A	24,5 x 17,8 x 3,9 cm.
1945B	24,7 x 17,7 x 7,1 cm.



Ref. 1941 - Maletín para pistola

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- 2 cierres de clip

negrini

Medidas:
Ext.: 31,5 x 22 x 7 cm
Int.: 30 x 16 x 6 cm



Ref. 1938 - Maletín para arma corta

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- Cierres de pasador

Medidas:
Ext.: 44 x 18,3 x 8 cm
Int.: 42,7 x 16 x 5,5 cm

negrini



Acoplable cierre combinación Ref. 1979



Ref. 1936 - Maletín arma corta

- Exterior: ABS
- Interior: Foam
- Cierre de combinación

Medidas:
Ext.: 31 x 18,3 x 6,8 cm
Int.: 29,8 x 17,3 x 6 cm



negrini

Ref. 1932 - Maletín para pistola y cartuchos

- Para hasta 4 pistolas de cañón largo
- Ideal para accesorios
- Cierres para candados
- Capacidad para hasta 400 cartuchos

Medidas:
Ext.: 43 x 38 x 14 cm
Int.: 42 x 36 x 13 cm

PLANO



Ref. 1950 - Maleta para cañón

- Exterior: Plástico rígido
- Interior: Foam
- Cierre de corredera

Medidas:
Ext.: 85,5 x 13,5 x 7,5 cm
Int.: 83 x 10 x 7 cm

negrini



0,9kg

Acoplable cierre combinación Ref. 1979



Todas las maletas NEGRINI son "Air Travel Approved" y están fabricadas según la normativa I.A.T.A.



Ref. 1939 - Maletín 275 cartuchos (11 cajas)

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Polipropileno
- 2 cierres de clip



Medidas:

Ext.: 37 x 26,5 x 12 cm

Int.: 36 x 25 x 11,5 cm


Ref. 1940 - Maletín 200 cartuchos reforzado (8 cajas)

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Polipropileno
- 2 cierres de pasador


Acoplable
cierre combinación
Ref. 1979


Medidas:

Ext.: 37 x 24x 11,7 cm

Int.: 35 x 20,5 x 10,8 cm


Ref. 1946 - Maletín para 200 cartuchos

- 2 cierres de clip



Medidas:

37,5 x 28 x 13 cm


Ref. 1928 - Maleta para flechas de arco

- Puede almacenar hasta 18 flechas
- Color: Negro



Medidas:

91,5 x 27 x 10 cm

Ref. 1979 - Cerradura de combinación para gama económica con cierre de corredera

Blister de 2 cerraduras de combinación para modelos SEC de Negrini. Se puede acoplar a:

- Maletas: **1989 · 1990 · 1992 · 1993 · 1993A · 1993B**
- Maletines: **1938 · 1940**


Ref. 1054 - Funda de pistola con cierre de cremallera

- Funda acolchada
- De nylon resistente
- Tamaño pequeño
- Largo: 20 cm.
- Para cañón de 2" a 3"


Ref. 1055 - Estuche de pistola en EVA

- Interior acolchado
- Cierre con cremallera
- Posibilidad de bloquear el cierre con candado
- Tamaño pequeño
- Largo: 16,5 cm.
- Para cañón de 2"


Funda calcetín impermeable

- Impermeable
- Plegable
- Longitud: 126cm.



REF.	COLOR
1035	CAMUFLAJE
1035A	VERDE
1035B	MARRON

Ref. 1036 - Funda calcetín verde

- Longitud: 136 cm.


Ref. 1030 - Set 2 fundas para cañón y culata

- Tejido suave en color negro
- Cierre con cordón

Medida de fundas:

Cañón: 90 x 9,5-15 cm

Culata: 55 x 13-17 cm



+34 943 127 393



+34 680 712 266

@info@eisport.com

FUNDAS PARA ARMAS

Funda doble desmontable

- Para 2 armas
- Separación mediante cremallera, quedando así 2 fundas independientes
- Bolsillo exterior para documentación

REF.	TIPO ARMA	LARGO
1049	2 ESCOPETAS	130 cm.
1049A	2 RIFLES	120 cm.



► FUNDA DOBLE ◀

Funda acolchada para rifle con visor

- Material: Canvas
- Acolchado: 2 cm. (de cada lado)
- Con correa para el transporte
- Color: verde kaki

REF.	LARGO
1019	127 cm.
1019A	115 cm.



ACOLCHADO DE GRAN DENSIDAD



Funda sencilla

Con bandolera regulable.

REF.	TIPO ARMA	LARGO	LARGO
1040	ESCOPEA	130 cm.	VERDE
1040A	RIFLE	120 cm.	VERDE
1040B	CARABINA	110 cm.	VERDE
1040N	RIFLE	120 cm.	NARANJA



PRODUCTO CON DESCUENTOS POR CANTIDAD

+ VENDIDO

Funda verde con detalles en marrón

Acolchada con bandolera regulable, dos bolsillos laterales, uno con tapa.

REF.	TIPO ARMA	LARGO
1042	ESCOPEA	130 cm.
1042A	RIFLE	120 cm.



PRODUCTO CON DESCUENTOS POR CANTIDAD

Funda combinada marrón y verde

Acolchada con bandolera regulable, un amplio bolsillo lateral con tapa de cierre con Velcro®.

REF.	TIPO ARMA	LARGO
1043	ESCOPEA	130 cm.
1043A	RIFLE	120 cm.



Funda camuflaje de hojas

Acolchada con bandolera regulable, bolsillo lateral para documentación.

REF.	TIPO ARMA	LARGO
1056	ESCOPEA	130 cm.
1056A	RIFLE	120 cm.



Funda para escopeta desmontada

► ESCOPETA DESMONTADA ◀

REF.	TIPO ARMA	LARGO	CAÑÓN MÁX.	BÁSCULA MÁX.
1060	AUTOMATICA	94 cm.	90 cm.	56 cm.
1060A	SUPERPUESTA/PAARALELA	84 cm.	80 cm.	56 cm.



COMPLEMENTOS PARA CAZA

Cajas portamunición

- Material: Plástico
- Munición: Rifle y pistola
- Color: verde oscuro



discoverer

	REF.	Nº BALAS	PARA BALAS DE CALIBRE
RIFLE	2171	50	.223R, .17, .221, .222, .204 Ruger, .222R Magnum, 6x47, 5.56 NATO
	2171A	50	.6mm., .22, .250R, .22 B.R., .22 P.P.C., .22S. HP, .220 Russian, .224 Wby. Mag., .250 Savage, .30/35 R., .32-40W, .350 R Mag., .351/.401 WSL, 6.8 mm. R. SPC, 7 mm. B.R., .450 Bushmaster, 7-62x39 Russian
	2171C	50	30.06 Springfield, 6,5x55 Swedish, .240 Wby.Mag., .25-06 R, .257 Roberts, .270 W, 280 R, .338-06A-Square, .35 Whelen, 6.5-06 A-Square, 6.5x54 mm., Mannlicher Schoenauer, 7.64 Brenneke, 7.57, 8x57, 9.3x57, 9.3x62 Mauser, 7.7x58 Jap. 8mm.-06
	2171D	50	.243 W, .220 Swift, .300 Savage, .225, .307, .308 W, 338 Federal, 6mm. R., 6.5x50 Jap Airaska, 7mm.-08 R, 7,65x53 Belgian
PISTOLA	2169	50	9mm., .9x19, 9x21, .380 Auto
	2169A	50	.357 Magnum, .38 Special, .38 Super Auto

Ammo Case

- Material: Plástico
- Munición: Rifle
- Capacidad: 50 balas y 20 balas
- Color: Azul/Gris (50 balas) y Verde/Gris (20 balas)



REF.	Nº BALAS	PARA BALAS DE CALIBRE	COLOR
2172	20	.22-250, .250 Savage, 30-30 Win, .32 Win	VERDE/GRIS
2173A	50	.220 Swift, .243 Win, .257 Roberts, .270 WSM, .300 WSM, .308 Win, .35 Rem, .444 Marlin, .45-70 Gov, 7mm.-08	AZUL/GRIS
2174	20	.30.06, 7 mm. Mag, 25-06 Rem, .338 Win Mag, .340 Wby Mag	VERDE/GRIS

Ref. 2180 - Bolsa para 4 cajas de cartuchos

- Lona fuerte
- Refuerzos en cuero

**Ref. 2176 - Bolsas ojeo en cuero engrasado**

- Especial para ojeo
- Fabricado en cuero engrasado de gran calidad
- Con cinturón ajustable
- Gran capacidad

**Ref. 7135 - Bolso montero**

- Material: Feltro con detalles en piel
- Medidas: 25 x 30 x 10 cm

**Bolsa para cartuchos y caza**

- 2 colgadores dobles de 12 ramales
- Impermeable

REF.	MATERIAL	ESTAMPADO
7125	NYLON	CAMUFLAJE VERDE 
7134	NYLON	CAMUFLAJE DE HOJAS 



Ref. 7101 - Zurrón lona bolsillo interior con detalles en piel

- Lona suave verde oliva
- Correas de lona
- Bolsillo interior
- Forro impermeable



Ref. 7102 - Zurrón lona camuflaje

- Lona suave en camuflaje de hojas
- Correas de lona
- Bolsillo interior
- Forro impermeable



Zurrón becerro

- Serraje engrasado
- Doble bolsillo
- Forro interior impermeable

REF.	TAMAÑO	BOLSILLOS
7104	GRANDE	2
7104A	PEQUEÑO	1



Ref. 7103 - Zurrón lona y piel natural

- Correa y detalles en piel natural
- Un bolsillo interior
- Forro impermeable



Ref. 7128 - Zurrón lona y cuero

- Lona verde oliva
- Tapa y espaldero en cuero
- Impermeable



Morral para caza

- 2 bolsillos
- Con red

REF.	MATERIAL	ESTAMPADO	IMPERMEABLE
7121	PVC	PATCH WORK 	NO
7126	NYLON	CAMUFLAJE VERDE 	SI
7131	NYLON	CAMUFLAJE DE HOJAS 	SI




CANANAS PARA CARTUCHOS

CANANAS DE CULATA PARA CARTUCHOS				CANANAS DE CINTURON PARA CARTUCHOS			
REF.	Nº CART	MATERIAL	IMAGEN	REF.	Nº CART	MATERIAL	IMAGEN
2011	5	CORDURA		2159	7	NYLON	
			* Camuflaje de hojas				
2011A	5	CORDURA		2123	10	CORDURA	
			* Tubos elásticos				
2013	6	NYLON		2161	24	NEOPRENO	
			* Camuflaje de hojas				* Bolsillo con cremallera

CINTURON CANANA PARA CARTUCHOS

REF.	Nº CART	MATERIAL	IMAGEN	REF.	Nº CART	MATERIAL	IMAGEN
2145	20	IMITACION CUERO RIBETEADO TELA		2144	20	CUERO VIEJO	
2128	25	POLIPIEL		2133	25	SERRAJE ENGRASADO	
2016	25	CORDURA		2162	20	PIEL	
			* Ajustable de 73 a 132 cm.				
2132 CAL. 12	25	VAQUETA NATURAL					
2132A CAL. 20							
2157	20	NYLON					* Camuflaje de hojas
2143	21	CUERO VIEJO					* Con solapas
2135	20	NYLON					* 1 bolsillo de cremallera
2131A CAL. 12 CAL. 16	25	CORDURA					
2131B CAL. 20	30						
2131C CAL. 28	30						* Tubos elásticos en camuflaje

CANANAS DE CULATA PARA BALAS				CANANAS DE CINTURON PARA BALAS			
REF.	Nº BALAS	MATERIAL	IMAGEN	REF.	Nº BALAS	MATERIAL	IMAGEN
2010	9	CORDURA		2158	10	NYLON	 * Camuflaje de hojas
2010A	9	CORDURA		2124	10	CORDURA	 * Tubos elásticos
2012	5	CORDURA	 * Bolsillo con cremallera * Ajustable con Velcro	2127 CAL. 280 2127A CAL. 300	15	SERRAJE ENGRASADO	
2014	10	NYLON	 * Camuflaje de hojas				
CINTURON CANANA PARA BALAS							
REF.	Nº BALAS	MATERIAL	IMAGEN	REF.	Nº BALAS	MATERIAL	IMAGEN
2147	20	CUERO VIEJO		2148	20	CUERO VIEJO Y LONA	
2149	20	SERRAJE RIBETEADO		2015	20	CORDURA	
2129 CAL. 280 2129A CAL. 300	20	SERRAJE ENGRASADO	 * 2 bolsillos				
2130 CAL. 280 2130A CAL. 300	20	BECERRO	 * 2 bolsillos				
2156	20	NYLON	 * Camuflaje de hojas				
2131	30	CORDURA	 * Ajustable de 88 a 125 cm. * Tubos elásticos en camuflaje * Válido para cartucho CAL. 36				

CORREAS PORTA-ARMAS

Correa en neopreno

- Con anillas portafusil
- Con antideslizante

REF.	COLOR
2203	NEGRO
2203A	MARRON
2203B	NARANJA

**Ref. 2256 - Correa en neopreno sin anillas portafusil****Ref. 2235 - Correa en piel con refuerzo en el hombro****Ref. 2234- Correa en vaqueta natural****Ref. 2232 - Correa en lona y vaqueta natural****Ref. 2255 - Correa en cordura acolchada con la bandera de España****Ref. 2236 - Correa en cordura**
• Con antideslizante**Ref. 2243 - Correa en cordura elástica****Ref. 2150 - Correa en cuero viejo**

- Con antideslizante

**Correa en piel**

REF.	FORMATO
2241	CON ANTIDESLIZANTE
2241A	SIN ANTIDESLIZANTE

**Ref. 2151 - Correa en cuero viejo trenzado**

- 7 ramales

**Ref. 2242 - Correa en cuero viejo trenzado**

- 8 ramales

**Ref. 2233 - Correa en piel natural trenzada****Ref. 2257 - Correa elástica doble**

- Fijaciones de cuero
- Hebillas de latón
- Extensible de 75 cm. a 115 cm.

**Ref. 4832 - Gemelo latonado para correas porta-armas**

PORTACAZAS

Ref. 7002

- Con mosquetón giratorio



Ref. 7003

- Piel
- 8 ramales



Ref. 7003A

- Piel
- 16 ramales



Ref. 7003B

- Becerro
- 8 ramales



Ref. 7003C

- Becerro
- 16 ramales



Ref. 7004

- Frisela
- 10 ramales



Ref. 7005

- Frisela
- 12 ramales



Ref. 7012

- Correa de neopreno



Ref. 7012A

- Doble correa de neopreno



Ref. 7006A

- Para perdiz
- Doble varilla con freno



Ref. 7011

- Acero inoxidable
- Correa de piel



Ref. 7011A

- Acero inoxidable
- Correa de piel
- Doble varilla



Ref. 7009

- Red para liebres



Red Protección cultivo

- 200 mallas por red

REF.	MEDIDA
7010	12 x 3 m.
7010A	6 x 3 m.
7010B	8 x 3 m.



El uso de estas redes está prohibido para la caza.
De uso exclusivo para proteger los cultivos.

REPELENTE DE MOSQUITOS

Repelente de mosquitos Ballistol

- Hasta 8 horas de protección ante picaduras de mosquitos, garrapatas, tábanos y ácaros de la hierba.
- Para adultos y niños de más de 2 años
- Protege la piel de la deshidratación
- Repelente (Icardin) aprobado por la OMS (Organización Mundial de la Salud)
- Dermatológica y alergológicamente probado con resultado "muy bueno"
- Factor 6 de protección UV
- Esencia agradable y placentera
- Cuidado de la piel con aceites esenciales
- Probado con éxito en los bosques escandinavos y zonas tropicales

REF.	CONTENIDO
9530	SPRAY 100 ml.
9530C	CAJA CON 10 SOBRES



PROTECCION ANTE:

- GARRAPATAS
- MOSQUITOS
- TABANOS
- Y MAS



Ver video

Ref. 6461 - Correa Deluxe para binoculares

- Arnés elástico para sujeción de binoculares al cuerpo
- Desenganches rápidos
- Ajustables a prácticamente todas las tallas
- Color negro



* Binoculares NO incluidos


Ref. 6462 - Correa ExtraDeluxe para binoculares

- Ajustable a la mayoría de los binoculares
- Desenganches rápidos
- Óptima distribución del peso
- Recomendado para binoculares de gran tamaño
- Los harnesses sujetan el peso de los binoculares y no el cuerpo

**Ref. 7340 - Imán recogecartuchos de bolsillo**

Práctico para recoger las vainas de los cartuchos del suelo

- Brazo extensible de 18 cm. a 77 cm.
- Punta imantada
- Empuñadura de goma

**Ref. 7327 - Linden Gripstik**

Un tubo magnético sólido agarra y sujeta gran cantidad de cartuchos usados sin tener que agacharse.

- Color: Verde.
- Peso: 400 gr.
- Extensible de 68 a 102 cm.

**Ref. 2154 - Reposacañón de cuero**

- Protege el calzado

**Ref. 7114 - Contador de piezas**

- Contador de piezas especial ojeos
- Pulsador lateral
- Cuenta de 0 a 9999

**Apoyos telescópicos de aluminio**

REF.	FORMATO	Nº TRAMOS	EXTENSIBLE	PESO
7407	MONOPODE	3	De 82 a 185 cm.	360 gr.
7416	BIPODE	3	De 90 a 170 cm.	620 gr.
7421	TRIPODE	3	De 90 a 170 cm.	780 gr.

Ref. 7850 - Báscula para caza

- Báscula especial para caza
- Hasta 250 kg.
- Gancho para colgar
- Peso en kilogramos y libras



Bastones extensibles con gatillo 4ª Generación

- Ajustables en altura rápida y silenciosamente mediante gatillo
- Extensibles a 165 cm.
- Mango giratorio 360º
- Parte superior del mando desplazable para poder incorporar una linterna, un elemento de puntería o cualquier otro accesorio
- V-Yoke giratorio 360º muy resistente y fácilmente desmontable, que permite la incorporación de cámaras, prismáticos...
- Patas de aluminio ligeras pero muy resistentes
- Bloqueo de altura con un sólo botón
- Punteras de goma rotantes para ajustarse a cualquier tipo de terreno irregular

REF.	FORMATO	EXTENSIBLE	PESO
7450	MONOPODE	De 90 a 165 cm.	0,55 kg.
7451	BIPODE	De 100 a 165 cm.	1 kg.
7452	TRIPODE	De 100 a 165 cm.	1,65 kg.



Acople linterna...

1. Acople cámara, prismáticos...
2. Botón de bloqueo


Patas resistentes



Puntera rotante

**Ref. 7453 - Trípode extensible con gatillo 5ª Generación**

- Ajustable en altura rápida y silenciosamente mediante gatillo
- Extensible a 165 cm.
- V-Yoke giratorio 360º muy resistente y fácilmente desmontable
- Mango giratorio 360º
- Incorpora una rueda giratoria que permite ajustar el ángulo de apertura de las patas
- Patas de aluminio ligeras pero muy resistentes
- Bloqueo de altura con un sólo botón
- Punteras metálicas totalmente adaptables a cualquier tipo de terreno irregular




Mango giratorio 360º



V-Yoke fácilmente desmontable



Rueda giratoria para ajuste del ángulo de patas



Puntera fácilmente desmontable



Ref. 7310 - Asiento plegable

- Finamente pulido
- Tubo de bronce anodizado
- Bastón: 81 cm.
- Asiento: 69 cm.
- Peso: 633 gr.

**Ref. 7301- Sillín de fibra**

- Puntera de acero y plato plegable
- Bastón: 83 a 90 cm.
- Asiento: 78 a 85 cm.
- Peso: 0,5 Kg.
- Carga: Hasta 125 Kg.

**Ref. 7330A - Sillín de piel**

- Asiento en piel natural
- Altura regulable: de 70 a 105 cm.
- Pie de acero

**Ref. 7330C - Sillín fijo**

- Bastón de color marrón
- Altura: 90 cm.
- Pie de acero

**Ref. 7305 - Silla bastón Out & About**

De bastón a confortable silla al instante

- Marco en aluminio ligero y resistente
- Asiento y respaldo en loneta verde
- Bastón: 91,5 cm.
- Asiento: 40,5 cm.
- Peso: 1,85 Kg.
- Carga: Hasta 125 kg.

**Asiento de madera en piel de 3 patas**

- Plegable
- Con bandolera para transporte

REF.	ALTURA
7333	65 cm.
7333A	75 cm.

**Ref. 7852 - Paraguas**
Paraguas en camuflaje**Ref. 7854 - Paraguas de caza gran talla**

- Altura: 2,30 m.
- Diámetro: 1,70 m.
- Inclínable: a 45° y a 90°
- Material: Acero y Polyester 100%
- Suministrado con bolsa con bandolera



Inclinable a
45° o a 90°

Altura:
2,30 m.



SISTEMA DE CAMUFLAJE LIGERO

- Red de camuflaje con tratamiento ultravioleta
- No tóxico
- No daña el medio-ambiente
- No emite brillos
- Silencioso, fuerte, ligero e impermeable



REF.	FORMATO	MEDIDAS	COLOR
7115A	PACK	3 x 2,40 m.	VERDE/MARRON
7115B *	PACK	3 x 3 m.	VERDE/MARRON
7116	PACK	3 x 1,40 m.	VERDE/MARRON
7117	PACK	6 x 2,40 m.	VERDE/MARRON
7118	ROLLO	78 x 2,40 m.	VERDE/MARRON
7119	ROLLO	78 x 2,40 m.	TERRA

* Ref. 7115B > Con cordón interior de refuerzo

Ref. 7206 - Estacas metálicas para puestos de caza

- Juego de 4 estacas metálicas
- Extensibles de 100 a 185 cm.
- Para montaje de puestos de caza
- Incluye bolsa para transporte y almacenaje



Rollo de protección

- Protege de la suciedad y/o residuos
- Mejora el agarre y el confort en la mayoría de los materiales
- Aísla las manos de las superficies tanto frías como calientes
- Alta elasticidad
- Se adhiere, coloca y quita con gran facilidad (sin residuos)
- Material: látex natural
- 1 rollo cubre una escopeta, un rifle, un arco o una ballesta
- Ancho: 5 cm. - Longitud: 4,5 m.



REF.	ESTAMPADO	
7152	CAMO 1	
7152A	CAMO 2	

PUESTOS DE CAZA




REF.	7210	7211	7212
DENOMINACION	PUESTO ALUMINIO ABIERTO	PUESTO ALUMINIO	PANTALLA ALUMINIO
Nº DE CARAS	4	5	3
ANCHO DE CARA	76 cm.	76 cm.	76 cm.
ALTURA	115 cm.	115 cm.	106 cm. (sin suplemento) 150 cm. (con suplemento)
PESO	3 kg.	4 kg.	3 kg.
Nº VENTANAS	2	2	No tiene
TRONERA	Si	Si	No
CARACTERISTICAS COMUNES	BARRAS VERTICALES CON TERMINACION EN PUNTERA PARA CLAVADO EN TIERRA TOPE INTERIOR DE SEGURIDAD QUE EVITA CIERRES INVOLUNTARIOS		



TRONERA



PUNTERA



TOPE

+34 943 127 393
+34 680 712 266
@info@eisport.com

COMPLEMENTOS PARA CAZA

ACCESORIOS PARA CAZA

La tecnología de los productos DexShell le permite....

IR MÁS ALLÁ DE LOS TEMPORALES

En cualquier momento, en algún lugar, llueve y hace frío y resulta muy desagradable tener los pies y manos húmedos o sentir frío.

DexShell ha desarrollado una amplia gama de calcetines, gorros y guantes totalmente resistentes al agua, al viento y transpirables, ofreciendo un modelo distinto según la actividad a desarrollar.

DexShell
BEYOND THE WEATHER

GORROS RESISTENTES AL AGUA, AL VIENTO Y TRANSPIRABLES

GORRO WATERPROOF REALTREE® MAX-5®

Composición:

- Capa exterior: 90% Polyester, 10% Elastane
- Capa intermedia: membrana Porelle®
- Capa interior: 100% Polyester

Características:

- Resistente al agua, viento y transpirable
- Capa exterior resistente al agua

DexShell
BEYOND THE WEATHER



CLASIFICACION TERMICA



REALTREE® MAX-5®

REF.	MEDIDA	IMAGEN
2305	Ø 58-60cm. Talla Única	

Composición:

- Capa exterior: 100% acrílico
- Capa intermedia: membrana Porelle®
- Capa interna: forro polar

Características:

- Resistentes al agua, al viento y transpirables
- Capa exterior repelente al agua
- Forro polar que proporciona una excelente sensación cálida y seca

DexShell
BEYOND THE WEATHER

CLASIFICACION TERMICA



	EARFLAP BEANIE HEATHER			BEANIE SOLO			PEAKED BEANIE		BEANIE GRADIENT
REF.	2303	2303A	2303B	2301	2301A	2301B	2304	2304A	2302
COLOR	MARRON	ROSA	AZUL	NEGRO	GRIS	ROJO	NEGRO	GRIS	NARANJA

GUANTES RESISTENTES AL AGUA, TRANSPIRABLES Y ADAPTABLES

Guantes sin costura, resistentes al agua y térmicos

¿Qué medida de guante necesito?



SIZE	EU	UK	US	CM
SMALL	7	7-8	7-8	18-20
MEDIUM	8	8	8-9	20-23
LARGE	9	9	9-10	23-25

THERMFIT GLOVES

Composición:

- Capa exterior: 97% nylon, 2% elastane, 1% elásticos
- Capa intermedia: membrana Porelle®
- Capa interna: 92% hilos de Thermolite®, 4% nylon, 2% elastane y 2% elásticos

Características:

- Resistentes al agua y altamente transpirables
- Interior ligero y térmico
- Superflexibilidad que permite buen control manual

DexShell
BEYOND THE WEATHER



CLASIFICACION TERMICA



THERMFIT GLOVES

COLOR		NEGRO	NARANJA	VERDE
TALLA REF.	L	2340	2341	2342
	M	2340A	2341A	2342A
	S	2340B	2341B	-

TOUCH FIT GLOVES

Composición:

- Capa exterior: 88% nylon, 2% elastane, 10% elástico
- Capa intermedia: membrana Porelle (resistente al agua y transpirable)
- Capa interna: 80% Coolmax® Fx, 8% nylon, 2% Spandex, 10% elástico

Características:

- Resistentes al agua y altamente transpirables
- Exterior repelente al agua y antideslizante, para un perfecto agarre en sitios húmedos
- Ligeros y con suave tacto

CLASIFICACION TERMICA



DexShell

TOUCH FIT GLOVES



TALLA REF.	L	2343
	M	2343A
	S	2343B

ALPINE CONTRAST GLOVES

Composición:

- Capa exterior: 88% nylon, 2% elastane, 10% elástico
- Capa intermedia: membrana Porelle® (resistente al agua y transpirable)
- Capa interna: 90% acrílico, 10% nylon

Características:

- Resistentes al agua y altamente transpirables
- Exterior repelente al agua y antideslizante, para un perfecto agarre en sitios húmedos
- Ligeros y con un atractivo diseño deportivo
- Interior térmico y agradable

CLASIFICACION TERMICA



DexShell

ALPINE CONTRAST GLOVES



TALLA REF.	L	2344
	M	2344A

CALCETINES RESISTENTES AL AGUA, TRANSPIRABLES Y ADAPTABLES

Los calcetines resistentes al agua y transpirables DexShell, están diseñados para multitud de actividades al aire libre como correr, andar por el monte, andar en bici, pasear...

Los calcetines DexShell, proporcionan una combinación de confort y calidez añadido que ningún otro calcetín posee.

¿Qué modelo de calcetín se adapta mejor a mis necesidades?

Tenga en cuenta:

- **Tipo de actividad a desarrollar:** senderismo, alta montaña, caza, pesca, vadeo, running, ciclismo...
- **Intensidad del frío:** vea clasificación térmica y recubrimiento interno del calcetín
- **Altura deseada del calcetín:** al tobillo, por encima del tobillo, a media pierna o hasta la rodilla

TERRAIN WALKING SOCK

Composición:

- Capa exterior: 83% Polyester, 9% Nylon, 3% Elastane, 5% Cuff Elastic
- Capa intermedia: membrana Porelle®
- Capa interior: 76% Coolemax® FX, 24% Nylon

Características:

- Calcetín por encima del tobillo
- Resistente al agua, viento y transpirable
- Capa exterior resistente al agua

CLASIFICACION TERMICA



DexShell

TERRAIN WALKING SOCKS



TALLA REF.	S (36-38)	2330C
------------	-----------	-------

TREKKING SOCK

Composición:

- Capa exterior: 96% nylon, 3% elastane, 1% puño elástico
- Capa intermedia: membrana Porelle® (resistente al agua y transpirable)
- Capa interna: 40% lana merino, 40% acrílico anti-pilling, 20% nylon

Características:

- Calcetín hasta media pierna, en color negro y verde oliva
- Resistente al agua y altamente transpirable
- Medianamente ligero, recubierto internamente con una suave almohadilla de lana merino desde los dedos hasta el talón

Usos:

Adecuados para senderismo, excursionismo, caza, pesca y otras actividades desarrolladas en climatologías adversas en las que sea necesario mantener los pies calientes y secos.

DexShell

TREKKING SOCK



TALLA REF.	S (36-38)	2321C
------------	-----------	-------

CLASIFICACION TERMICA



OVERCALF SOCK

Composición:

- Capa exterior: 96% nylon, 3% elastane, 1% puño elástico
- Capa intermedia: membrana Porelle® (resistente al agua y transpirable)
- Capa interna: 90% algodón, 10% nylon

Características:

- Calcetín hasta la rodilla, en color negro y verde
- Resistente al agua y altamente transpirable
- Interior recubierto totalmente (desde los dedos hasta la rodilla) de suave rizo que proporciona una excepcional calidez y protección

Usos:

Adecuados para actividades al aire libre como motociclismo, pesca y caza en ambientes fríos y húmedos.

DexShell

OVERCALF SOCK



TALLA REF.	XL (47-49)	2320
	S (36-38)	2320C

CLASIFICACION TERMICA



COOLVENT LITE SOCK

Composición:

- Capa exterior: 96% nylon, 3% elastane, 1% puño elástico
- Capa intermedia: membrana Porelle® (resistente al agua y transpirable)
- Capa interna: 70% Coolmax Fx, 30% nylon

Características:

- Calcetín por encima del tobillo, en color negro y gris
- Resistente al agua y altamente transpirable
- La capa interior, lleva un tratamiento antibacteriano para evitar el mal olor en caso de transpiración
- Ultraligero, cómodo y flexible

Usos:

Adecuados para ciclismo, running y otras actividades al aire libre en épocas de calor.


DexShell

COOLVENT LITE SOCK



TALLA REF.	XL (47-49)	2325
	L (43-46)	2325A
	M (39-42)	2325B
	S (36-38)	2325C

CLASIFICACION TERMICA



WUDHU SOCK

Composición:

- Capa exterior: 97% nylon, 2% elastane, 1% puño elástico
- Capa intermedia: membrana Porelle® (resistente al agua y transpirable)
- Capa interna: 70% algodón, 30% nylon

Características:

- Calcetín por encima del tobillo, en color negro
- Resistente al agua y altamente transpirable
- Ultraligero, cómodo y flexible para utilizar con cualquier tipo de calzado

Usos:

Adecuados para senderismo, excursionismo y otras actividades desarrolladas al aire libre.

DexShell

WUDHU SOCK



TALLA REF.	XL (47-49)	2326
	M (39-42)	2326B
	S (36-38)	2326C

CLASIFICACION TERMICA



ULTRA THIN SOCK**Composición:**

- Capa exterior: 75% Modal, 21% Nylon, 3% Elastane, 1% Elastics
- Capa intermedia: membrana Porelle®
- Capa interior: 70% Bamboo Rayon, 30% Nylon

Características:

- Calcetín por encima del tobillo
- Resistente al agua, viento y transpirable
- Capa exterior resistente al agua

DexShell

ULTRA THIN SOCK

TALLA REF.	XL (47-49)	2331
	L (43-46)	2331A
	M (39-42)	2331B
	S (36-38)	2331C

CLASIFICACION TERMICA

**ULTRALITE BIKING SOCK****Composición:**

- Capa exterior: 96% nylon, 3% elastane, 1% puño elástico
- Capa intermedia: membrana Porelle® (resistente al agua y transpirable)
- Capa interna: 70% algodón, 30% nylon

Características:

- Calcetín hasta el tobillo, negro y con puño amarillo de alta visibilidad
- Resistente al agua y altamente transpirable
- Ultraligero, cómodo y flexible

Usos:

Adecuados para correr o andar en bici en épocas de calor cuando es necesario mantener los pies secos.

DexShell

ULTRALITE BIKING SOCKS

TALLA REF.	XL (47-49)	2322
	L (43-46)	2322A
	M (39-42)	2322B

CLASIFICACION TERMICA

**ULTRALITE BAMBOO SOCK****Composición:**

- Capa exterior: 96% nylon, 3% elastane, 1% puño elástico
- Capa intermedia: membrana Porelle® (resistente al agua y transpirable)
- Capa interna: 70% bamboo rayon (viscosa), 30% nylon


Características:

- Calcetín hasta el tobillo, en color negro y gris a rayas o negro
- Ultraligero, cómodo y flexible

Usos:

Adecuados para pasear al perro, jardinería y otros trabajos realizados en el exterior en ambientes húmedos.

DexShell

ULTRALITE BAMBOO SOCKS

TALLA REF.	XL (47-49)	2324
	M (39-42)	2324B

CLASIFICACION TERMICA

**CHILDREN SOCK**

PARA NIÑO

Composición:

- Capa exterior: 96% nylon, 3% elastane, 1% puño elástico
- Capa intermedia: membrana Porelle® (resistente al agua y transpirable)
- Capa interna: 70% bamboo rayon (viscosa), 30% nylon

Características:

- Calcetín infantil por encima del tobillo, en color negro y naranja a rayas
- Resistente al agua y altamente transpirable
- Ultraligero, cómodo y flexible

Usos:

Adecuados para todo tipo de actividades al aire libre, para proteger los pies del niño del frío y la humedad.

DexShell

CHILDREN SOCK

TALLA REF.	L (33-36)	2328
	M (30-33)	2328A

CLASIFICACION TERMICA



Ref. 2584 - Calentador de manos (par)

- Se activa por contacto con el aire
- 12 horas de duración
- Temperatura máxima 68°C

La caja contiene 10 pares



Ref. 2585 - Calentador de pies (par)

- Se activa por contacto con el aire
- 8 horas de duración
- Temperatura máxima 45°C

La caja contiene 10 pares



ADHESIVO



Ref. 2593 - Calentador de cuerpo

- Se activa por contacto con el aire
- 12 horas de duración
- Temperatura máxima 65°C

La caja contiene 10 unidades



ADHESIVO



Plantillas calentapies (par)

- Plantillas calentadoras que se pegan en la parte baja de los calcetines
- Ideal para su uso diario en zapatos, botas de ski o en cualquier otro tipo de calzado
- 8 horas de duración
- Peso: 68 gr.

La caja contiene 10 pares



REF.	TALLA
2596	S (36-37)
2596A	M (38-39)
2596B	L (40-41)
2596C	XL (42-43)
2596D	XXL (44-46)



ACCESORIOS PARA CALENTADORES

Gorro de punto para calentadores

- Gorro de punto con alojamiento para calentador
- Color negro, naranja y Mossy Oak Break Up (MOBU)



REF.	COLOR
2587	NEGRO
2587A	NARANJA
2587C	MOBU



UTILIZA LOS CALENTADORES DE MANOS REF. 2584

Ref. 2597 - Cojín calentador

- Ideal para usar en asientos durante las esperas, monterías, batidas...
- Fondo resistente al agua
- 2 bolsillos para los calentadores



Ref. 2595 - Plantillas calentapies (par)

- Plantillas con alojamiento para calentador
- Con canales para la circulación del aire caliente
- Talla única con fácil opción de ajuste a 5 medidas diferentes



UTILIZAN LOS CALENTADORES DE MANOS REF. 2584

Ref. 2586 - Guantes con manopla

- Guantes con manopla y alojamiento para calentador de manos
- Color negro
- Con antideslizante



PRENDAS PARA CAZA Y TAPONES DECORATIVOS

Ref. 2554B - Visera camuflaje



Ref. 2539 - Visera naranja



Ref. 2508 - Gorro de lluvia

- 50% Nylon y 50% Polyester
- Ø 58 cm.



Ref. 2571 - Gorro en hierba como 3D

- Gorro de una sola capa
- Exterior en hierba como 3D con hilos acrílicos
- Tratamiento ecológico y antimicrobiano ultra-fresco para ayudar a controlar el olor



Ref. 2545C - Gorro de punto marrón



Ref. 2551 - Gorro con forro de Thinsulate

- Ideal para soportar bajas temperaturas



Ref. 2568 - Gorro alta visibilidad

- Con Thinsulate®
- Ø 58 cm.



Ref. 2569 - Pasamontañas alta visibilidad reversible

- 100% Polyester
- Ø 58 cm.



Ref. 2552 - Pasamontañas de punto



Ref. 2557 - Pasamontañas como con visera

- Pasamontañas de forro polar con visera de punto



Ref. 2556 - Pasamontañas 3D

- Textura de capas de hojas
- Abertura en ojos y boca



Braga de cuello

REF.	TEXTIL
2541	POLAR
2542	PUNTO



POLAR

PUNTO

Guantes de neopreno como

- Con abertura en los dedos
- Con Velcro® para sujetar partes abiertas

REF.	TALLA
2521	XL
2521A	L
2521B	M

NOVEDAD



TAPONES DECORATIVOS

Ref. 7802
Tapón JabalíRef. 7805
Tapón liebreRef. 7806
Tapón Trompa

Ref. 2510 - Rastrojera verde

- Polyester de gran resistencia
- Impermeable
- Verde oliva
- Talla única



Ref. 2525 - Brazaletes naranja

- Brazaletes de alta visibilidad
- Cierre con velcro



Traje de agua impermeable

- Fabricado en polyester PVC
- Cubierta de PVC resistente al agua
- Costuras termoselladas
- Con capucha fija
- Puños y tobillos ajustables con corchetes
- Chaqueta con 2 bolsillos

REF.	TALLA
2564	M
2564A	L
2564B	XL
2564C	XXL



Ref. 2565 - Chaqueta larga de agua

- Fabricado en polyester impregnado de PVC
- Costuras termoselladas
- Capucha fija
- Puños interiores elásticos
- 2 bolsillos
- Color verde

REF.	TALLA
2565	M
2565A	L
2565B	XL
2565C	XXL



Ref. 9510 - Repelente para el agua Ballistol

- Spray de 200 ml.
- Repelente de agua universal
- Mantiene la transpirabilidad incluso en prendas desgastadas por el uso
- Mantiene los tejidos y las pieles en buenas condiciones e impregnados
- Ideal para cazadores, pescadores y todo aquel que se exponga a condiciones atmosféricas adversas

Válido para:

- ◇ prendas de exterior
- ◇ tejidos y pieles
- ◇ equipación de camping
- ◇ sombrillas y paraguas
- ◇ chaquetas, abrigos y anoraks
- ◇ carpas, toldos y velas
- ◇ zapatos, mochilas y otros
- ◇ ropa de lluvia, de esquí y de deporte



ALFILERES DECORATIVOS

Ref. 7807 Alfiler Ciervo



Ref. 7809 Alfiler Verano



Ref. 7810 Alfiler Fiesta Bosque



Ref. 7818 Alfiler Asta Corzo



Ref. 7819 Alfiler Cazador Perfecto



Ref. 7811 Alfiler Gamo



Ref. 7812 Alfiler Jabalí



Ref. 7813 Alfiler Ciervo



Ref. 7814 Alfiler Jabalí



Ref. 7815 Alfiler Trompeta



Ref. 7816 Alfiler Jabato



Ref. 7817 Alfiler Club Becaderos



TROMPETAS Y CUERNAS

TROMPETAS

Trompeta dorada



LONGITUD	REF. TROMPETA	REF. TROMPETA SENCILLA
16 cm.	7703	7717
22 cm.	7701	7717A
25 cm.	7702	7717B
31 cm.	 7704	7717C
36 cm.	-	7717D

Trompeta polymerizada



LONGITUD	REF.
16 cm.	7707
22 cm.	7705
25 cm.	7706

Trompeta forrada en cuero verde



LONGITUD	REF.
22 cm.	7718

Lengüetas de recambio para trompetas



REF	PARA TROMPETAS DE REFERENCIA
7712	7703 - 7707 
7713	7701 - 7702 - 7704 - 7705 - 7706 - 7707 
7720	7717 - 7717A - 7717B - 7717C - 7717D - 7718

Boquillas de recambio para trompetas



REF	PARA TROMPETAS DE REFERENCIA
7714	7703 - 7707 
7715	7701 - 7702 - 7704 - 7705 - 7706 - 7707 
7721	7717 - 7717A - 7717B - 7717C - 7717D - 7718

Cuerna



LONGITUD	REF.
26 cm.	7709
30 cm.	7711

Lengüetas de recambio para cuernas



REF	PARA CUERNAS DE REFERENCIA
7713	7709 - 7711 

Boquillas de recambio para cuernas



REF	PARA CUERNAS DE REFERENCIA
7716	7709 - 7711 



Ref. 7601 - Silueta de paloma con estaca



Ref. 7601T - Silueta de paloma terciopelo



* No brilla con el sol

Ref. 7618 - Címbel paloma volando



Ref. 7602 - Címbel paloma cuerpo entero



Ref. 7551 - Casco tradicional para palomas



Ref. 7120 - Capucha para jaula



Ref. 7604 - Pato hembra



Ref. 7605 - Pato macho



Ref. 7609 - Címbel de Búho

Alto: 51 cm.



Ref. 7631 - Címbel de Cuervo con sonidos

- Sonidos de 30 seg. con paradas cada 180 segundos o cada 5 segundos
- Con batería
- Alto: 34 cm.



CON SONIDO

Ref. 7122 - Decoy Bag

Bolsa para transportar címbels.



RECLAMOS DE ZORZAL

Ref. 7501



Ref. 7502



Ref. 7503



Ref. 7504



Ref. 7507



Ref. 7506



Ref. 7522

Mirlo



L'Acrylik

SONIDO EXCEPCIONAL

Ref. 7590
ZorzalRef. 7594
Zorzal alirrojo

RECLAMOS DE AVES ACUÁTICAS

Ref. 7508

Pato



Ref. 7509

Pato



Ref. 7510

Pato



Ref. 7511

Pato



Ref. 7513

Pato rabudo



Ref. 7514

Pato silbón



L'Acrylik

SONIDO EXCEPCIONAL

Ref. 7598

Pato azulón macho



RECLAMOS DE CODORNIZ

Ref. 7532

Hembra



Ref. 7533



Ref. 7534

Macho



Ref. 7530



Ref. 7531



RECLAMOS DE MAMIFEROS

Ref. 7536

Corzo



Ref. 7537

Corzo



Ref. 7579

Corzo



Ref. 7572

Corzo



Ref. 7538

Corzo

Llamada de apareamiento



Ref. 7567

Corzo hembra



Ref. 7569

Corzo hembra
Lengüeta metálica

Ref. 7568

Corzo hembra
Lengüeta de plástico

L'Acrylik

SONIDO EXCEPCIONAL

Ref. 7559

Corzo
Hembra y Macho

Ref. 7595

Corzo



EISPORT advierte que estos reclamos **están prohibidos** para la caza, y no se hace responsable del mal uso de los mismos.

RECLAMOS DE MAMIFEROS

Ref. 7578

Venado
2 tramos



Ref. 7540

Jabalí
Para llamadas a
corta/media
distancia



Ref. 7541

Jabalí
Para llamadas a
corta/media
distancia



L'Acrylik

SONIDO EXCEPCIONAL

Ref. 7597

Zorro
Imita la llamada



Ref. 7548

Zorro
Conejo herido



Ref. 7535

Conejo



Ref. 7573

Zorro



Ref. 7571

Ratón (para zorro)



RECLAMOS DE PALOMA - TÓRTOLA

Ref. 7527



Ref. 7528



RECLAMOS DE CUERVO

Ref. 7592

Cuervo



L'Acrylik

SONIDO EXCEPCIONAL

Ref. 7550

Cuervo



RECLAMOS VARIOS

Ref. 7593

Urraca



Ref. 7519

Chorlito



Ref. 7516

Alcaraván



Ref. 7524

Avefría



Ref. 7517

Avefría



Ref. 6121 - Amplificador de sonido Woodland Whisper II Plus

Este auricular Bluetooth es un dispositivo de mejora de la audición y amplificación discreta. Se puede oír el más mínimo sonido en un radio de 30 m. (100 pies).

El Woodland Whisper II Plus no sólo ayuda a su audición, sino que también atenúa los sonidos muy altos.

Adaptable a cualquier oído.

Incluye 2 baterías, múltiples puntas, 2 auriculares para las orejas y bolsita para el almacenamiento.



Disfruta de los sonidos que ofrece la naturaleza

EISPORT advierte que estos reclamos **están prohibidos** para la caza, y no se hace responsable del mal uso de los mismos.

+34 943 127 393 +34 680 712 266 @info@eisport.com

ACCESORIOS PARA CAZA

Cintas para reproductor digital manual 8 cantos Multisound



MULTISOUND

REF. 7628A	REF. 7628B	REF. 7628D	REF. 7628F	REF. 7628G	REF. 7628H
1 Zorzal común 1	1 Avefría	1 Pato N.17	1 Codorniz M.	1 Verderón	1 Codorniz 10
2 Zorzal común 2	2 Estomino Pinto	2 Pato 4F	2 Codorniz M.M.	2 Pardillo	2 Tórtola
3 Zorzal común 3	3 Zorzal Real	3 Pato 4M/F	3 Codorniz 5	3 Pepitero común	3 Torcaz
4 Zorzal común 4	4 Gorriónes	4 Pato BR.2	4 Codorniz 6	4 Piquituerto común	4 Chocha
5 Zorzal común 5	5 Alondra	5 Cerceta BR	5 Codorniz 6/B	5 Triguero	5 Perdiz R/2
6 Zorzal común 6	6 Tordo S.	6 Cerceta BR.2	6 Codorniz 7	6 Jilguero	6 Perdiz R/3
7 Zorzal común 7	7 Tordo B1	7 Anade Rabudo	7 Codorniz 8	7 Lúgano	7 Perdiz roja
8 Malviz 1	8 Mirlo	8 Porrón	8 Codorniz 10	8 Verdecillo	8 Codorniz 7MF

Los reproductores de sonido CASS CREEK™ ERGO™ Series, son compactos y ergonómicos. Fáciles de usar con una sola mano. Sonido de gran calidad. Interruptor automático, encendido y apagado manual, mando de volumen esférico y gancho para cinturón. Cada reproductor tiene una variedad de 5 sonidos diferentes.

Alimentación: 3 pilas AAA de 1,5V (incluidas) · Dimensiones: 6 x 16 cm.

Funciona con:



Ref. 3088G
Más pilas en pág.65

Ref. 7620 - Reproductor de corzo ERGO™

Con 5 sonidos diferentes:

- **Fawn Calling:** llamada de la cría a la madre
- **Doe Calling:** llamada de la hembra en celo
- **Doe in Distress:** sonido que emite la hembra cuando el macho la molesta
- **Doe Scramming:** grito de miedo del corzo
- **Barking:** ladrido del corzo cuando siente una amenaza cercana



Ref. 7622 - Reproductor de pato ERGO™ Series

Con 5 sonidos diferentes:

- **Highball Greeting:** serie de sonidos altos, que emiten los patos para comunicarse a distancia
- **Lonesome Hen:** llamada de la hembra cuando se encuentra sola para llamar a otros patos
- **Laydown call:** llamada de confianza de patos que se adentran a tierra a otros que todavía no han llegado
- **Feeding call:** llamada de bajo volumen de zona de alimentación satisfactoria
- **Comeback call:** serie de sonidos prolongados para disuadir a un pato o bandada de su partida



Ref. 7623 - Reproductor de cuervo ERGO™

Con 5 sonidos diferentes:

- **MacDaddy:** Una atraedora llamada de reclamo mediante un chillido lastimero
- **Crow Distress:** llamada de angustia
- **Crow/Owl Fight:** sonido de una bandada agitada de cuervos luchando contra una lechuza
- **Crow Frenzy:** sonido del alboroto de una bandada de cuervos
- **Hawk Attack:** gritos de cuervo y halcón luchando agresivamente



Ref. 7625 - Reproductor de ciervo americano ERGO™

Con 5 sonidos diferentes:

- **Buck Grunt:** sonido de comunicación y apareamiento de un macho tras una hembra.
- **Snort/Wheeze:** llamada muy agresiva realizada por un ciervo dominante justo antes de la lucha contra otro ciervo.
- **Trending Grunt:** vocalización de bajo volumen realizado por un ciervo ansioso antes del apareamiento con una cierva.
- **Lost Fawn:** llamada estresada de una cría de ciervo cuando es separado de su madre.
- **Rattling Antler:** el sonido de dos machos luchando a menudo atrae a un tercero que roba la hembra.



EISPORT advierte que estos reclamos **están prohibidos** para la caza, y no se hace responsable del mal uso de los mismos.

Ref. 6478 - Walkie-Talkie TLK1054

- Pack de **2 dispositivos**
- Fiable y eficiente
- El TLK1054 es un transceptor PMR446 multitarea
- Es la solución ideal para mantenerse en contacto durante las jornadas de caza
- Ofrece un alcance de hasta **12 km.**
- **Cómodo**, funciona con batería recargable (incluida)
- **Potente**, con 16 canales, pero también con diversas funciones como la exploración, cancelación automática del ruido...

Características:

- 16 canales PMR 446
- Muy buen alcance :
 - 1 a 2 km en ciudad
 - 4 a 6 km en bosque
 - 12 km en montaña
- Modos : Escaneo y Silencio
- Ahorro de batería
- Conector doble para accesorios
- Gama de frecuencias : PMR446 MHz (UHF)
- Espacio entre canales : 12,5 KHz
- Distorsión de audio : <5%
- Temperatura de funcionamiento : entre -30°C y +60°C
- Resistente a las salpicaduras
- Peso : 195 g (con batería)
- Dimensiones: 54 x 35 x 125 mm. (sin antena)
- Dimensiones: 54 x 35 x 175 mm. (con antena)
- Alimentación: Batería recargable de iones de litio de 3,7 V - 1000mAh
- Incluye: 2 walkies, 2 auriculares, 2 clips cinturón, 2 baterías, 2 cargadores, 2 correas y manual del usuario

**Ref. 7588C - Gafas Num'Axes Camo con cámara y Bluetooth**

El Bluetooth 4.0, le permite contestar llamadas del móvil y escuchar música. Incluye lentes de 3 colores: transparentes, ahumadas y amarillas.

- Grabación de audio
- Resolución de fotos: 15 MP
- Vídeo Full HD
- Lentes: intercambiables fácilmente, polarizadas y con protección UV

Incluye estuche, paño de limpieza y cable USB.

NUM'AXES
NATURE



+34 943 127 393



+34 680 712 266

@info@eisport.com

ACCESORIOS PARA CAZA

Ref. 7589 - Num'Axes Trail Cam Mini

Cámara de vigilancia miniaturizada y discreta.

- Resolución de fotos: 2 MP, 5MP y 8 MP
 - Videos: HD 1280x720 píxeles (30 fps)
 - Fácil de usar, con 2 modos pre-programados
 - Flash infrarrojo potente e invisible
 - Alcance IR: 18 m. - 940 nm.
 - Detección PIR: 15 m. aproximadamente
 - Angulo de detección: 48°
 - Velocidad de disparo: inferior a 1 segundo
 - Captor de imagen: 2MP CMOS
 - Modo híbrido: pasa automáticamente de modo PIR a Time Lapse
 - Memoria externa: tarjeta SD de hasta 32 GB
 - Alimentación: 6 pilas LR06
 - Peso: 347 gr. (con pilas)
 - Dimensiones: 8 x 5 x 11 cm.
 - Coordenadas GPS de ubicación de la cámara programables
- Suministrado con correa para montaje y cable USB.

NUM'AXES
PROTECTION**Ref. 7585B - Num'Axes Trail Cam PIE1066 con visor de imágenes**

Cámara de vigilancia con pantalla para visualización de fotos.

- Pantalla LCD de 1,36"
- Resolución de fotos: 2 MP, 5 MP, 8 MP, 16 MP
- Videos: VGA, WVGA, HD 720p, FULL HD 1080p
- Fácil de usar
- Campo de visión: 84°
- Alcance IR: 15 m.
- Detección PIR: 15 m.
- Angulo de detección: 60°
- Velocidad de disparo: 0,4 segundos
- Captor de imagen: 1,2MP CMOS
- Memoria externa: tarjeta SD de hasta 32 GB
- Alimentación: 4 pilas AA LR06
- Peso: 284 gr. (con pilas)
- Dimensiones: 11,6 x 9 x 5,5 cm.

NUM'AXES
PROTECTION**Ref. 7599A - Num'Axes Trail Cam PIE1069 con Panel Solar Integrado**

Cámara de vigilancia con panel solar integrado y pantalla para visualización de fotos.

- Pantalla LCD de 2"
- Resolución de fotos: 2 MP, 5 MP, 8 MP, 12 MP, 16 MP, 20 MP
- Videos: 360p, 480p, HD 720p, FULL HD 1080p, FULL HD 1296p
- Campo de visión: 90°
- Alcance IR: 20 m.
- Detección PIR: 20 m.
- Angulo de detección: 60°
- Velocidad de disparo: 0,3 segundos
- Captor de imagen: 1,2MP CMOS
- Memoria externa: tarjeta SD de hasta 128 GB
- Alimentación: Panel solar integrado, 4 pilas AA LR06, 4 pilas Ni-MH
- Peso: 404 gr.
- Dimensiones: 14,3 x 10,7 x 9,5 cm.

NUM'AXES
PROTECTION**PANEL SOLAR INTEGRADO**

Ref. 7577 - Num'Axes Trail Cam 4G PIE1051

con tarjeta SIM multioperador

- Función 4G, transmisión más rápida y ahorro de energía
- Tarjeta SIM Num'Axes multioperador incluida (4 planes a elegir)
- Funciona también con cualquier otra tarjeta SIM de otro operador
- Envío de fotos por MMS o email y aviso de "video grabado"
- Posibilidad de configuración y activación remota mediante aplicación móvil gratuita
- Black Led o leds invisibles
- La fecha, la hora, la temperatura (°C) y la fase de la luna aparecen en todas las fotos y vídeos para poder entender mejor el comportamiento de los animales
- Rango de acción PIR: 20 m.
- Angulo de detección PIR: 100°
- Flash infrarrojo: 940 nm - alcance 20 m.
- Captor de imagen: 4 MP color CMOS
- Captura: fotos, vídeos con audio y foto+vídeo con audio
- Resolución foto: 8 MP, 12 MP, 24 MP
- Resolución vídeo: WVGA, HD 720P, Full HD 1080P
- La cámara es compatible con los soportes de alta tecnología (TV, USB, tarjeta SD de hasta 32Gb)
- Pantalla TFT en color de 2.4" para visualizar las fotos
- Velocidad de disparo: 0,5 seg.
- Peso: 292 gr. (sin baterías)
- Dimensiones: 12,8 x 9,6 x 7,6 cm. + antena
- Alimentación: 8 pilas AA LR06 (no incluidas)
- Alimentación externa disponible: bloque de alimentación y panel solar (no incluidos)
- Puerto USB 2.0

NUM'AXES
PROTECTION

BLACK LED



ACCESORIOS PARA CAMARAS

	ACCESORIOS PARA CAMARAS	REF.
MEMORIA	TARJETA DE MEMORIA 8 GB (CLASE 10)	7581D
	TARJETA DE MEMORIA 16 GB (CLASE 10)	7581H
	TARJETA DE MEMORIA 32 GB (CLASE 10)	7581E
	TARJETA DE MEMORIA 64 GB (CLASE 10)	7581L
ALIMENTACION	BLOQUE DE ALIMENTACION (RED ELECTRICA)	CONSULTAR*
	PANEL SOLAR CON BATERIA INTEGRADA	CONSULTAR*
	LOTE 4 PILAS ALCALINAS AA LR06 1,5V.	3088D
	LOTE 4 PILAS RECARGABLES AA HR6	3089
	CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES HR6	3089Z
SUJECION Y SEGURIDAD	MONOPODE PARA CAMARA	7581F
	TRIPODE PARA CAMARA	7581G
	BRAZO DE FIJACION PARA ARBOL	7581B
	CAJA DE SEGURIDAD CON CANDADO	CONSULTAR*
VARIOS	ANTENA PARA CAMARA ENVIO SMS/MAIL	CONSULTAR*

* Varía según el modelo de cámara

NUM'AXES
PROTECTION



ACCESORIOS PARA CAZA

+34 943 127 393
+34 680 712 266
@info@eisport.com

ARTICULOS PARA PERRO

GAMA DE ADIESTRAMIENTO RECARGABLE CANICOM R

Ref. 3040 - Canicom R-500

- Equipo formado por un mando y un collar recargables
- Posibilidad de añadir un 2º collar
- Alcance: 500 m.
- Aviso sonoro y vibración
- Estímulos continuos
- 15 niveles de intensidad de estímulos
- Tecla Booster regulable
- Collar y mando con batería de polímero de iones de litio de 3,7V/500mAh
- 2 años de garantía



ESPECIFICACIONES MANDO

- Dimensiones: 130 x 57 x 31 mm. (+ 32 mm. de antena)
- Peso: 128 gr. (con batería)
- Alimentación: batería recargable
- Estando al correo

NUMAXES
EQUIPMENT

500 metros - 1 ó 2 perros

Ref. 3041 - Canicom R-800

- Equipo formado por un mando y un collar recargables
- Posibilidad de añadir un 2º collar
- Alcance: 800 m.
- Aviso sonoro y vibración
- Estímulos continuos
- 20 niveles de intensidad de estímulos
- Tecla Booster regulable
- Collar y mando con batería de polímero de iones de litio de 3,7V/500mAh
- 2 años de garantía



ESPECIFICACIONES MANDO

- Dimensiones: 130 x 57 x 31 mm. (+ 32 mm. de antena)
- Peso: 128 gr. (con batería)
- Alimentación: batería recargable
- Estando al correo

NUMAXES
EQUIPMENT

800 metros - 1 ó 2 perros

Ref. 3042 - Canicom R-1500

- Equipo formado por un mando y un collar recargables
- Posibilidad de añadir un 2º, 3º y 4º collar en cualquier momento
- Alcance: 1500 m.
- Aviso sonoro y vibración
- Estímulos continuos
- 25 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Collar y mando con batería de polímero de iones de litio de 3,7V/500mAh
- 2 años de garantía



ESPECIFICACIONES MANDO

- Dimensiones: 130 x 57 x 31 mm. (+ 65 mm. de antena)
- Peso: 130 gr. (con batería)
- Alimentación: batería recargable
- Estando al correo

NUMAXES
EQUIPMENT

1500 metros - 1, 2, 3 ó 4 perros

REF.	COLLAR ADICIONAL CANICOM R
3045	AMARILLO
3045A	VERDE
3045B	AZUL
3045C	NARANJA



ESPECIFICACIONES COLLAR

- Collar común a todos los equipos de la gama Canicom R
- Dimensiones: 67 x 40 x 43 mm.
- Peso: 71 gr. (con batería)
- Alimentación: batería recargable
- Collar estanco a la inmersión

NUMAXES
EQUIPMENT

GAMA DE ADIESTRAMIENTO CANICOM 5

Ref. 3001 - Canicom 5.201

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa naranja
- Alcance: 200 m.
- Mando a distancia sin antena
- Aviso sonoro
- Vibración
- Estímulos continuos
- 10 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1 perro
- Instrucciones en español
- 2 años de garantía

NUMAXES
EDUCATION

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 106 x 51 x 21 mm.
- Peso: 71 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2450 (incluida)
- Estando al chorreo

CANICOM
5.201

200 metros - 1 perro

Ref. 3002 - Canicom 5.202

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa naranja
- Posibilidad de añadir un 2º collar en cualquier momento
- Alcance: 200 m.
- Mando a distancia sin antena
- Aviso sonoro
- Vibración
- Estímulos continuos
- 10 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1 ó 2 perros
- Instrucciones en español
- 2 años de garantía

NUMAXES
EDUCATION

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 106 x 51 x 21 mm.
- Peso: 71 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2450 (incluida)
- Estando al chorreo

CANICOM
5.202

200 metros - 1 ó 2 perros

Ref. 3003 - Canicom 5.500

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa naranja
- Posibilidad de añadir un 2º collar en cualquier momento
- Alcance: 500 m.
- Mando a distancia con antena corta
- Aviso sonoro
- Vibración
- Estímulos continuos
- 15 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1 ó 2 perros
- Instrucciones en español
- 2 años de garantía

NUMAXES
EDUCATION

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 125 x 51 x 24 mm.
- Peso: 77 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2 de 3V (incluida)
- Estando al chorreo

CANICOM
5.500

500 metros - 1 ó 2 perros

GAMA DE ADIESTRAMIENTO CANICOM 5

Ref. 3004 - Canicom 5.800

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa naranja
- Alcance: 800 m.
- Mando a distancia con antena
- Aviso sonoro
- Vibración
- Estímulos continuos
- 20 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1 ó 2 perros
- Instrucciones en español
- 2 años de garantía

CANICOM
5.800NUMAXES
EDUCATION

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 179 x 51 x 24 mm.
- Peso: 78 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2 de 3V (incluida)
- Estanco al chorreo

800 metros - 1 ó 2 perros

Ref. 3005 - Canicom 5.1500

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa naranja
- Alcance: 1500 m.
- Mando a distancia con antena
- Aviso sonoro
- Vibración
- Estímulos continuos
- 25 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1, 2, 3 ó 4 perros
- Instrucciones en español
- 2 años de garantía

CANICOM
5.1500NUMAXES
EDUCATION

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 185 x 56 x 30 mm.
- Peso: 131 gr.
- Alimentación: 2 pilas LR06 de 1,5V (incluida)
- Estanco al chorreo

1500 metros - 1, 2, 3 ó 4 perros

Collar adicional Canicom 5

REF.	COLLAR ADICIONAL CANICOM 5
3010	VERDE OSCURO
3010A	VERDE CLARO
3010B	AZUL
3010C	NARANJA
3010D	NEGRO

Ref. 3090W - Electrodo de plástico
Para collar Canicom y Canicom 5

NUMAXES
EDUCATIONCANICOM 5
Collar adicional

ESPECIFICACIONES

Collar:

- Collar común a todos los equipos de la gama Canicom 5
- Dimensiones: 70 x 50 x 32 mm.
- Peso: 85 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2 de 3V (incluida)
- Collar estanco a la inmersión

GAMA DE ADIESTRAMIENTO CANICOM

Ref. 3092 - Canicom 200 FIRST

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa negra
- Alcance: 200 m.
- Mando a distancia sin antena
- Aviso sonoro
- Estímulos continuos
- 5 niveles de intensidad
- Para 1 perro
- Instrucciones en español
- Suministrado en blister
- 2 años de garantía

NUMAXES

CANICOM
200 First

ESPECIFICACIONES MANDO

Mando:

- Dimensiones: 96 x 40 x 18 mm.
- Peso: 40 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2430 (incluida)
- Estanco al chorreo

200 metros - 1 perro**Ref. 3082 - Canicom 200**

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa negra
- Alcance: 200 m.
- Mando a distancia sin antena
- Pantalla LCD
- Aviso sonoro
- Estímulos flash y continuos
- 9 niveles de intensidad
- Para 1 perro
- Instrucciones en español
- Suministrado en blister
- 2 años de garantía

NUMAXES

CANICOM
200

ESPECIFICACIONES MANDO

Mando:

- Dimensiones: 96 x 40 x 18 mm.
- Peso: 40 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2430 (incluida)
- Estanco al chorreo

200 metros - 1 perro**Ref. 3086 - Canicom 300 Plus**

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa negra
- Alcance: 300 m.
- Mando con antena corta
- Pantalla LCD
- Aviso sonoro
- Estímulos flash y continuos
- 15 niveles de intensidad
- Para 1 ó 2 perros
- Instrucciones en español
- Suministrado en blister
- 2 años de garantía

NUMAXES

CANICOM
300+

ESPECIFICACIONES MANDO

Mando:

- Dimensiones: 108 x 55 x 24 mm.
- Peso: 85 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2430 (incluida)
- Estanco al chorreo

300 metros - 1 ó 2 perros**Ref. 3083 - Canicom 800**

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa negra
- Alcance: 800 m.
- Pantalla LCD
- Aviso sonoro
- Estímulos flash y continuos
- 15 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1 ó 2 perros
- Instrucciones en español
- Suministrado en blister
- 2 años de garantía

NUMAXES

CANICOM
800

ESPECIFICACIONES MANDO

Mando:

- Dimensiones: 108 x 55 x 24 mm.
- Peso: 85 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2 (incluida)
- Estanco al chorreo

800 metros - 1 ó 2 perros

GAMA DE ADIESTRAMIENTO CANICOM

Ref. 3084 - Canicom 1500

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa negra
- Alcance: 1500 m.
- Pantalla LCD
- Aviso sonoro
- Estímulos flash y continuos
- 18 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1, 2, 3 ó 4 perros
- Instrucciones en español
- Suministrado en blister
- 2 años de garantía

CANICOM
1500

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 132 x 62 x 31 mm.
- Peso: 130 gr.
- Alimentación: 2 pilas LR06 (incluidas)
- Estanco al chorreo

NUMAXES
EDUCATECH

1500 metros - 1, 2, 3 ó 4 perros

Ref. 3085 - Canicom 1500 PRO

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa negra
- Alcance: 1500 m.
- Pantalla LCD
- Aviso sonoro
- Estímulos flash y continuos
- 18 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1 ó 2 perros
- Posibilidad de añadir:
 - De 1 a 4 Canifly (Ver Ref.3052A)
 - O 2 Canibeeep Radio (Ver Ref.3096A y Ref.3096B)
 - O 2 Canifly y un Canibeeep Radio Pro
- Instrucciones en español
- Suministrado en blister
- 2 años de garantía

CANICOM
1500 Pro

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 132 x 62 x 31 mm.
- Peso: 130 gr.
- Alimentación: 2 pilas LR06 (incluidas)
- Estanco al chorreo

NUMAXES
EDUCATECH1500 metros - 1 ó 2 perros
Canifly/Canibeeep Radio Pro**Collar adicional Canicom**

REF.	COLLAR ADICIONAL CANICOM	
3090	AMARILLO	
3090A	NARANJA	
3090B	AZUL	
3090C	NEGRO	

Ref. 3090W - Electrodo de plástico
Para collar Canicom y Canicom 5

CANICOM
Collar adicional

ESPECIFICACIONES

Collar:

- Dimensiones: 68 x 43 x 38 mm.
- Peso: 75 gr.
- Alimentación: 1 pilas CR2 (incluidas)
- Estanco a la inmersión

+34 943 127 393
+34 680 712 266
@info@eisport.com

ARTICULOS PARA PERRO

Canicom GPS

Nuevo equipo de Num'Axes 2 en 1: Geolocalización + Adiestramiento de largo alcance.
Set de fácil utilización, compuesto de un mando a distancia y un collar

REF.	DESCRIPCIÓN
3015	EQUIPO CANICOM GPS (MANDO + COLLAR)
3015A	COLLAR ADICIONAL CANICOM GPS
3015M	MANDO EXTRA PARA CANICOM GPS



Collares codificables en diferentes mandos a la vez

Características Principales:

- 8 canales disponibles: 6 canales europeos + 2 canales franceses
- Frecuencias utilizadas: 169,4-169,475 MHz (UE) y 155,6 y 162,25 MHz (FR)
- Posibilidad de elegir el país y la frecuencia
- Se puede usar en toda la Unión Europea
- 15 km. de alcance
- Localización de alta precisión: satélites GPS+GALILEO+GLONASS+QZSS

Mando:


- Robusto e impermeable (IP67)
- Mando recargable mediante baterías de iones de litio 2 x 1500 mAh (suministradas)
- Brújula electrónica integrada
- Permite rastrear hasta 20 perros
- Los 20 perros se pueden mostrar simultáneamente en la brújula como puntas de flecha grises
- El perro seleccionado se mostrará en la brújula con una flecha de color
- El estado del perro se mostrará con un pictograma: parado o en movimiento
- Advertencia por vibración en el mando a distancia cuando el perro está parado
- Se pueden dar más detalles del perro seleccionado: distancia, estado, carga del collar, altitud
- Función de adiestramiento de largo alcance incluida (vibración y 10 niveles de estímulo)
- Alcance de adiestramiento: 3 km.
- Incluye 2 pares de electrodos: largos y cortos
- Incluye 2 cubiertas en caso de no utilizar el adiestramiento

Collar:

- Robusto y estanco a la inmersión (IP67)
- Collar recargable mediante batería de iones de litio de 3400 mAh (suministrada)

Aplicación gratuita para iOS y Android:

- Cartografía de Google Maps: vistas de satélite o mapa
 - La cartografía ya cargada estará disponible en modo Off-line (incluso si no hay conexión) en Android
- La aplicación permite:
- Localizar al perro en un mapa
 - Indicar puntos de interés
 - Calcular la ruta hasta la posición del perro
 - Establecer una valla virtual y recibir una alerta cuando el perro abandone la zona
 - Compartir la posición del perro con otras personas

**Accesorios y repuestos para Canicom GPS**

	DESCRIPCION	REF.
ANTENA	ANTENA CORTA PARA MANDO GPS (17cm.)	3015Q
	ANTENA LARGA PARA MANDO GPS (33cm.)	3015N
	ANTENA PARA COLLAR GPS	3015G
	ANTENA PARA COCHE	3015D
ADIESTRAM	ELECTRODOS CORTOS COLLAR GPS	3015E
	ELECTRODOS LARGOS COLLAR GPS	3015F
	ELECTRODOS PLASTICO COLLAR GPS	3015L
ALIMENTACION	PACK 2 BATERIAS MANDO GPS	3015P
	BATERIA COLLAR GPS	3015B
	CABLE USB DE CARGA	3015J
	BLOQUE DE ALIMENTACION PARA CABLE USB	3015K
PROTECCION	MALETIN EQUIPO CANICOM GPS	3015X
	MALETIN COLLAR CANICOM GPS	3015Y
	FUNDA DE SILICONA PARA MANDO GPS	3015H

NUMAXES
EDUCATION

+34 943 127 393



+34 680 712 266

@info@eisport.com

ARTICULOS PARA PERRO

Ref. 3073 - Canicom Soft

El Canicom Soft es un equipo de adiestramiento remoto sin estimulación para 1 perro con un alcance de aproximadamente 200 m. dependiendo de la geografía y el entorno.

Características:

- Adiestramiento sin estimulación
- LED de alta luminosidad en el collar para localizar a su perro
- Mando a distancia de 4 botones fácil de usar
- Alcance de hasta 200 metros
- Para 1 perro
- Avisos sonoros
- Vibraciones cortas y largas
- Indicador de batería baja en collar y mando

CANICOM

NUMAXES
EDUCATIONAdiestramiento
SIN ESTIMULOS

CE

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 98 x 42 x 17 mm.
- Peso: 36 gr. (con pila)
- Alimentación: 1 pila CR2032 (incluida)
- Estando al chorreo

Collar:

- Dimensiones: 61 x 47 x 31 mm.
- Peso: 51 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2450 (incluida)
- Estando a la inmersión

Ref. 3095 - Canibeeep Pro

Permite seguir acústicamente el rastro de los perros de muestra en sotobosque y otros ambientes cubiertos, con la misma facilidad que se les sigue en llano.

Permite localizar acústicamente a su perro a una distancia aproximada de 200 metros estando parado o en movimiento y parado.

Características:

- Volumen sonoro regulable
- Cierre de la tapa mediante 4 tornillos
- Correa PVC lavable y ajustable de 20 a 50 cm.
- Estando a la inmersión
- Diseño ergonómico
- Sensibilidad de detección de movimiento regulable
- 8 modos de funcionamiento
- 4 sonidos distintos
- Emite un bip sonoro cada 2 segundos cuando el perro está parado
- Alimentación: 1 pila de litio CR123 de 3V (incluida)
- Autonomía: alrededor de 150.000 bips
- Peso: 77 gr. (caja+pila)

CANIBEEEP
PRONUMAXES
EDUCATION

El collar funciona con:



Ref.3088B



CE

Ref. 3096 - Set Canibeeep Radio Pro (mando + collar amarillo)**Ref. 3096A - Collar amarillo extra****Ref. 3096B - Collar naranja extra****Ref. 3096C - Collar azul extra**

Permite seguir acústicamente el rastro de los perros de muestra en sotobosque y otros ambientes cubiertos, con la misma facilidad que se les sigue en llano. Permite localizar de 1 a 3 perros estando parados o parados y en movimiento. Con el mando a una distancia de 300 metros se puede: Localizar su perro, parar el sonido del collar, hacer que el collar vuelva a pitar o hacer que el collar emita un bip sonoro a voluntad.

Características:

- Volumen sonoro regulable.
- Correa PVC lavable y ajustable de 20 a 50 cm.
- 12 modos de funcionamiento (4 sonidos distintos)
- Estando a la inmersión.
- Sensibilidad de detección de movimiento regulable.
- Emite un bip sonoro cada 2 segundos cuando el perro está parado
- Posibilidad de emitir un bip sonoro cada 5, 10, 15 ó 20 segundos cuando el perro está en movimiento.

El mando
funciona con:

Ref. 3088A

El collar
funciona con:

Ref. 3088B

Ref. 3096A y Ref. 3096B, se
pueden utilizar con el mando de
Canicom 1500 PRO

NUMAXES
EDUCATION

CE

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 96 x 48 x 18 mm.
- Peso: 40 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2430 (incluida)
- Autonomía: 50.000 pulsaciones aprox.
- Estando al chorreo

Collar:

- Dimensiones: 38 x 66 x 72 mm.
- Peso: 77 gr. (con correa)
- Alimentación: 1 pila CR123 (incluida)
- Autonomía: 70.000 bips aprox.
- Collar estanco a la inmersión

Ref. 3051 - Beeper One GPS (mando + collar)**Ref. 3051A - Collar adicional Beeper One GPS**

Collar de localización con mando a distancia especialmente indicado para la caza de la becada.

Incluye todas las funciones únicas del Beeper One Pro con las seguridad y la precisión del rastreo GPS, a excepción del cambio de tonos. Cada collar viene con un tono predeterminado de fábrica.

- Válido para localizar a dos perros con un mismo mando (2 collares).
- Alcance: 2.500 m.
- Mando a distancia con generosa pantalla con caracteres grandes y claramente visibles
- Visualización de distancia y posición de los collares
- Alerta de perro parado en el mando a distancia
- Función vibración tanto en el mando como en el collar
- Permite guardar las coordenadas de un lugar
- Funciones del collar modificables a distancia
- Mando y collar con baterías recargables
- Collar impermeable (IPX7)

BEEPER ONE GPS



ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 230 x 70 x 30 mm.
- Peso: 170 gr.
- Alimentación: batería recargable
- Estanco al chorreo

Collar:

- Dimensiones: 60 x 40 x 63 mm. (con altavoz)
- Peso: 165 gr. (con correa)
- Alimentación: batería recargable
- Collar impermeable (IPX7)

Ref. 3050 - Beeper One Pro(mando + collar)**Ref. 3050A - Collar adicional Beeper One Pro**

Collar de localización con mando a distancia especialmente indicado para la caza de la becada.

Válido para localizar a dos perros con un mismo mando (2 collares).

Alcance útil: 500 m., más de 1.000 m. en espacios abiertos.

Collares resistentes a la inmersión. Autonomía: de 4 a 5 días.

El collar emite sonidos que permiten su localización acústica:

- 6 tonos diferentes
- Modo silencio en el collar
- Modo muestra + localización cada 10 segundos
- Modo muestra + localización cada 20 segundos
- Modalidad de búsqueda con sonido cada 10 ó 20 segundos
- Posibilidad de regular la sensibilidad del movimiento en el collar
- 3 diferentes niveles de volumen en collar
- Aviso por vibración en el collar dirigido desde el mando, para corregir o llamar la atención del perro.

En el mando se pueden recibir las señales que indican que el perro está en el momento de la muestra. Señales acústicas, luminosas o por vibración.

Señales del mando regulables en cuanto a volumen, activación o desactivación.

Funcionamiento con batería recargable con polímeros de litio, tanto en el mando como en el collar.

El cargador de baterías es sin hilos, con tecnología por inducción electromagnética.

Equipo principal suministrado con cargador de red.

BEEPER ONE

Con 2 altavoces intercambiables para diferenciar entre sonidos graves y agudos



ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 145 x 50 x 15 mm.
- Peso: 70 gr.
- Alimentación: batería recargable
- Estanco al chorreo

Collar:

- Dimensiones: 60 x 40 x 63 mm. (con altavoz)
- Peso: 50 gr. (con correa)
- Alimentación: batería recargable
- Collar impermeable hasta 1 m.(IP67)



+34 943 127 393



+34 680 712 266

@info@eisport.com

Ref. 3052 - Canifly Pro (con mando de 1500 m.)

Ref. 3052C - Canifly First (con mando de 200 m.)

Ref. 3052A - Canifly adicional

Jaula lanzadora para adiestramiento

- Apertura a distancia
- Lanzamiento silencioso
- Con trampilla exclusiva que permite tener las manos libres para introducir el pájaro

CANIFLY



NUMAXES



Trampilla exclusiva CANIFLY,
que permite tener las
manos libres para introducir
el pájaro

EXCLUSIVIDAD CANIFLY

CANIFLY PRO

Con mando
Canicom 1500 PRO



- Apertura a 1.500 m.
- Posibilidad de abrir de 1 a 4 Canifly
- Posibilidad de usar al mismo tiempo 1 ó 2 collares de adiestramiento Canicom

ESPECIFICACIONES MANDO:

- Dimensiones: 132 x 62 x 31 mm.
- Peso: 130 gr.
- Alimentación: 2 pilas AA LR06 (incluidas)
- Estanco al chorreo

CANIFLY FIRST

Con mando
Canifly First



- Apertura a 200 m.
- Posibilidad de abrir de 1 a 6 Canifly

ESPECIFICACIONES MANDO:

- Dimensiones: 68 x 43 x 38 mm.
- Peso: 75 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2430 (incluida)
- Estanco al chorreo

ESPECIFICACIONES CANIFLY

- Dimensiones:
 - **Abierta:** 300 x 240 x 300 mm.
 - **Cerrada:** 300 X 130 X 300 mm.
- Alimentación: 4 pilas AA LR06



El sistema de valla invisible CANIFUGUE permite vigilar uno o varios perros en total libertad en un perímetro delimitado por el propietario.

El cable, que parte de un generador y vuelve al mismo, puede ser enterrado a una profundidad máxima de 10 cm. para que no moleste, o bien fijado a una valla no metálica de altura máxima de 50 cm.

Consta de un generador y uno o varios collares (número de collares ilimitado para un único generador).

El sistema cumple con todas las normas CE.


Funcionamiento:

Se delimita un espacio de juego del perro instalando un cable de antena en el suelo, enterrado o aéreo.

Cuando el perro (con el collar receptor en el cuello) se acerca al límite, una señal sonora le avisa de que está demasiado cerca de una zona prohibida, si se sigue acercando recibirá estímulos. El perro ha de salir de la zona para que se interrumpan los estímulos.

Hay 3 sistemas diferentes de valla invisible: **Canifugue, Canifugue Mix y Canifugue Small.**

Los sistemas incluyen: 1 generador, 1 collar, 1 bobina de 100 m. de cable y 1 lote de 10 banderines señalizadores.



PERRO MEDIANO / GRANDE

CANIFUGUE



CANIFUGUE Mix



	REF.	TERRENO MAXIMO A CUBRIR	MAXIMO DE METROS DE CABLE	REF. COLLAR ADICIONAL	REF. BOBINA ADICIONAL
CANIFUGUE	3053	1 Hectárea	400 m. lineales	3053A	3053C
CANIFUGUE MIX	3098	2 Hectáreas o más	De 800 m. a 2.000 m. lineales (según cable)*		

* Con cable de antena de 0,52 mm² > 800 m. lineales

* Con cable de antena de 2,5 mm² > de 800 a 2.000 m. lineales

* El set incluye 1 bobina de cable de antena de 0,52 mm²

ESPECIFICACIONES COLLAR REF. 3053A

- Collar común a
- **Canifugue**
- **Canifugue Mix**
- Dimensiones: 58 x 34,5 x 41 mm.
- Peso: 69 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2 de 3V (incluida)
- 8 niveles de intensidad de estímulos
- Estanco a la inmersión

PERRO PEQUEÑO

CANIFUGUE Small



ESPECIFICACIONES COLLAR REF. 3054A

- Collar adicional para **Canifugue Small**
- Dimensiones: 44 x 25 x 28 mm.
- Peso: 23 gr.
- Alimentación: batería integrada (recargable)
- 8 niveles de intensidad de estímulos
- Collar de nylon regulable de 17 a 55 cm.
- Estanco a la inmersión

	REF.	TERRENO MAXIMO A CUBRIR	MAXIMO DE METROS DE CABLE	REF. COLLAR ADICIONAL	REF. BOBINA ADICIONAL
CANIFUGUE SMALL	3054	2 Hectáreas	800 m. lineales	3054A	3053C

+34 943 127 393 +34 680 712 266 @info@eisport.com

ARTICULOS PARA PERRO

PERRO PEQUEÑO

Ref. 3029 - Canicalm Small

- Collar miniaturizado
- Con aviso sonoro y estímulos
- Se activa con la vibración de las cuerdas vocales
- Sensibilidad de detección de ladridos regulable

Tras 5 ladridos consecutivos cercanos en el tiempo, el collar se pone automáticamente en modo seguridad durante 2 minutos y luego vuelve a funcionar con normalidad.

Características:

- Bips sonoros y estímulos regulables en intensidad
- Collar estanco al chorreo (no sumergible)
- Collar regargable
- Dimensiones: 41 x 21 x 26 mm.
- Peso: 17 gr.

En base de carga



CANICALM Small

TAMAÑO MINI



NUMAXES EDUCATION

PERRO MEDIANO

Ref. 3031 - Canicalm First

- Collar antiladridos muy fácil de utilizar
- Totalmente automático sin necesidad de ajustes
- Para perros muy sensibles

Cuando el perro ladra, se emite una advertencia sonora. Si el animal persiste, se emitirá además un estímulo suave corto, que irá subiendo de intensidad cada 30 segundos si el perro no cesa de ladrar.

Características:

- Collar estanco al chorreo (no sumergible)
- Autonomía: alrededor de 3 meses
- Alimentación: 1 pila de litio CR2 de 3 V. (incluida)
- Ajustable al cuello: de 17 a 55 cm.
- Dimensiones: 55 x 40 x 36 mm.
- Peso: 65 gr. (collar+pila)

CANICALM First

ESTÍMULOS PROGRESIVOS



NUMAXES EDUCATION

PERRO MEDIANO / GRANDE

Ref. 3034 - Canicalm

- Se activa con las vibraciones de las cuerdas vocales
- Aviso sonoro
- Dos niveles de estímulo
- Regulación de sensibilidad

Características:

- Resistente al agua (no sumergible)
- Autonomía: 6 meses
- Alimentación: 1 pila de litio CR123 de 3V (incluida)
- Dimensiones: 50 x 46 x 36 mm.
- Peso: 92 gr. (caja+pila)



CANICALM



NUMAXES EDUCATION

Ref. 3033 - Canicalm Premium

Este collar antiladridos impermeable ha sido especialmente diseñado para perros que permanecen en el exterior. Soporta fácilmente la lluvia intensa o incluso la inmersión total. Este eficaz collar antiladridos impide que su perro ladre excesivamente mientras usted está ausente.

4 modos de funcionamiento:

- ❶ solo avisos sonoros
- ❷ aviso sonoro + estímulo suave
- ❸ aviso sonoro + estímulo fuerte
- ❹ aviso sonoro + estímulo progresivo

Características:

- Estanco al agua
- Autonomía: 6 meses en espera. 72 h. en funcionamiento
- Alimentación: 1 pila de litio 3V. CR2 (incluida)
- Ajustable al cuello: de 20 a 50 cm.
- Dimensiones: 58 x 41 x 34,5 mm.
- Peso: 70 gr. (caja + pila)

CANICALM PREMIUM



NUMAXES EDUCATION

Ref. 3060 - Canicalm Excel

- Collar antiladridos muy fácil de utilizar
- Adecuado tanto para perros sensibles como para perros de carácter fuerte
- Todos los ajustes se realizan desde el exterior
- 4 modos de funcionamiento:

- 1 Aviso sonoro sólo
- 2 Aviso sonoro + Estímulos suaves
- 3 Aviso sonoro + Estímulos progresivos
- 4 Aviso sonoro + Estímulos fuertes

Características:

- Collar estanco al agua
- Autonomía: alrededor de 3 meses
- Alimentación: 1 pila de litio CR2 de 3 V. (incluida)
- Ajustable al cuello: de 17 a 55 cm.
- Dimensiones: 60 x 35 x 37 mm.
- Peso: 77 gr. (collar+pila)

CANICALM Excel

NUMAXES EDUCATION



CE

Ref. 3061 - Canicalm Smart

- Collar antiladridos con aplicación para Smartphones
- Adecuado tanto para perros sensibles como para perros muy tozudos
- La aplicación permite analizar el comportamiento del perro en su ausencia
- Este análisis permite un mejor ajuste de reglajes
- Bluetooth 4.0
- Aplicación Android/iOS gratuita
- 4 modos de funcionamiento:

- 1 Aviso sonoro sólo
- 2 Aviso sonoro + Estímulos suaves
- 3 Aviso sonoro + Estímulos progresivos
- 4 Aviso sonoro + Estímulos fuertes

Características:

- Collar estanco al agua
- Autonomía: alrededor de 2 meses
- Alimentación: 1 pila de litio CR2 de 3 V. (incluida)
- Ajustable al cuello: de 17 a 55 cm.
- Dimensiones: 60 x 35 x 37 mm.
- Peso: 68 gr.

CANICALM Smart

NUMAXES EDUCATION



CE

Bluetooth 4.0

Ref. 3360 - Antiladridos de exterior e interior

Cuanto el dispositivo detecta ladridos, emite ultrasonidos que molestan a los perros y en consecuencia se distraen de la acción de ladrar.

Características:

- Detiene los ladridos no deseados
- Para uso en interior y exterior
- Emite ultrasonidos
- Detección de ladridos a 5, 10 ó 15 m.
- Alcance máximo: 15 m.
- Estanco a las salpicaduras
- Puede ser colocado en una superficie plana, colgado o fijado a la pared
- Alimentación: 1 pila 9 V 6LR61 (no incluida)
- Peso: 165 gr. (sin pila)
- Dimensiones: 110 x 60 x 164 mm.

NUMAXES EDUCATION



CE

Ref. 3088J

Ref. 3356 - Ahuyentador ultrasónico para perros

El ahuyentador ultrasónico para perros es un producto multifunción:

- Los ultrasonidos mantienen a los perros alejados de forma segura.
- La utilización de ultrasonidos es igualmente útil como ayuda en el adiestramiento del perro y ayuda a mejorar su comportamiento.
- Sirve además como antiladridos portátil.
- Función de linterna muy práctica.

Características:

- Compacto
- Distancia de funcionamiento: hasta 15 m.
- Alimentación: 1 pila 9V

EYENIMAL



CE

Ref. 3088J

Ref. 3024 - Pet Vision Live

La Pet Vision Live le permite vigilar desde un smartphone o tablet, las actividades de su mascota cuando se queda sólo en casa. Con la cámara podemos igualmente identificar ciertos comportamientos molestos del animal para poder corregirlos posteriormente con un profesional.

Características:

- Resolución video: Full HD 1080P
- Visión nocturna: hasta 10 m.
- 355° de rotación horizontal y 55° vertical
- Detección de movimiento con alertas en la App
- Número de usuarios ilimitado al mismo tiempo
- Funciona con tarjeta micro SD de hasta 64GB
- Dimensiones: 119 x 80 mm.

Alimentación: adaptador de corriente externo de 5VDC/2A



EYENIMAL

CE

Ref. 3026 - Dog Videocam

Cámara especialmente diseñada para perros y para los aficionados a realizar actividades en el exterior. Gracias a su sistema de fijación para correa y visera (incluida), se adaptan a todas las situaciones posibles.

Características:

- Cámara estanca a la inmersión
- Batería recargable
- Autonomía: alrededor de 2h 30m
- Memoria Flash 4 GB
- Resolución vídeo: 736 x 480 píxeles

Utilización:

- 3 modos de grabación de vídeo: en continuo, sólo en movimiento o sólo en parada
- Grabación de voz por micrófono integrado
- Soporte incluido para fijar la cámara al collar del perro o a la visera (incluida)
- Transferencia de vídeos y recarga de la batería mediante USB

Ergonomía:

- Peso: 63 gr.
- Medidas: 84 x 25 x 25 mm.



EYENIMAL

CE

Ref. 3027 - Cat Videocam

Cámara miniaturizada especial para perro pequeño o gato.

Características:

- Tamaño mini y muy ligera
- Detección de movimiento
- Con enganche para collar
- Transferencia de videos y carga mediante USB
- Modo noche
- Memoria interna 16 GB
- Autonomía: alrededor de 90 mins.
- Resistente al chorreo
- Peso: 30 gr.
- Dimensiones: 41,5 x 44,8 x 23,5 mm.



CE

EYENIMAL

Ref. 3355 - Peine electrónico antipulgas

El peine electrónico antipulgas elimina las pulgas del animal gracias a una corriente electrónica inofensiva. Con iones negativos y oxígeno activo para eliminar los olores del pelo.

Características:

- Funciona con 2 pilas AA LR06 (no incluidas)
- Dimensiones del peine: 10,5 cm. x 11 cm.
- Dimensiones de las púas metálicas : 1,5 cm.



CE



Ref.3088D
Más pilas en pág.79

EYENIMAL

CUIDADO DEL PERRO

Ref. 3341 - Gancho quita garrapatas

El O'tom®/Tick Twister® es un gancho quita garrapatas que:

- Quita hasta garrapatas de 1/10 de milímetro
- No deja partes de la boca de la garrapata en la piel
- No comprime el abdomen de la garrapata
- No necesita productos químicos
- Permite una eliminación rápida, fácil e indolora de las garrapatas
- Es reutilizable, resistente e irrompible
- La caja completa contiene 9 blisters



Ref. 9531- Loción anti-picaduras para animales

Aceite protector de la piel de los animales

- Bote de 100 ml.
- Hasta 8 horas de protección frente a picaduras de mosquitos (ej. Mosca negra), tábanos, **garrapatas** y ácaros de la cosecha
- Contiene repelente inofensivo para el animal
- Dermatológicamente probado con un "muy bueno"
- Cuida y protege la piel del animal
- Previene los picores provocados por el calor
- Esencia agradable y placentera
- No influye en pruebas anti-doping
- Recomendado por veterinarios



SILBATOS

Ref.3321 - Silbato ultrasónico



Ref. 3321A - Silbato ultrasónico con capuchón



Ref. 3322 - Silbato dos tonos



Ref. 3322A - Silbato dos tonos grande



CENCERROS

REF.	TIPO DE BADAJO	MEDIDAS (cm.)	
3327	HIERRO	40	35
3339	HIERRO	30	30
3339A	HIERRO	40	40
3339C	HIERRO	40	60
3328A	PASTA	40	35


Badajo Hierro



Badajo Pasta



Ref. 3336 - Cencerro con fijación para collar
Cencerro especial para collares que portan equipos GPS o adiestramiento. La fijación evita que el cencerro se mueva y que golpee contra el equipo GPS o de adiestramiento.



CASCABELES

REF.	MEDIDAS
3323	Ø 11 mm.
3323A	Ø 20 mm.



Cascabel especial para collar

Cascabel en diferentes tamaños con arandela rectangular para facilitar la colocación en collar.

REF.	MEDIDAS
3323F	Ø 25 mm.
3323G	Ø 30 mm.
3323H	Ø 35 mm.




Ref. 3337 - Cascabel naranja con correa



Collares de PVC

Fáciles de limpiar, irrompibles, y se pueden cortar para ajustar sin que se deshilachen.



COLOR	COLLAR ANCHO	
	2,5 x 65 cm.	1,85 x 68 cm.
NEGRA	3316	3316M
AMARILLA	3316A	3316G
NARANJA	3316B	3316L
AZUL	3316C	3316F
VERDE FLUO	3316D	3316K
VIOLETA	3316N	No disponible
ROJO	3316P	3316H
VERDE OSCURO	3316Q	3316E

Collar en piel natural

- Largo: 50 cm.
- Ancho: 5,50 cm.

Ref. 3338

Ref. 3338A

Ref. 3338B

REF.	COLOR
3338	MARRON OSCURO
3338A	MARRON
3338B	MARRON CLARO

Collar España en nylon y cuero

- Collar con bandera de España.
- Nylon reforzado con cuero afelpado.

REF.	TALLA	MEDIDAS
3314	PEQUEÑO	3 x 50 cm.
3314A	MEDIANO	3 x 60 cm.
3314B	GRANDE	3 x 70 cm.

**Collar en vaqueta natural**

REF.	MEDIDAS
3324	35 x 1,5 cm.
3324A	35 x 2 cm.
3324B	48 x 2,5 cm.
3324C	56 x 3 cm.

**Ref. 3313C - Collar en Vaqueta Natural**

Medidas: 55x2,2 cm.
Color: Rojo

**Collares luminosos**

- Los collares luminosos Light Collar rojos, se recargan mediante USB
- Los collares luminosos Light Collar azules y verdes, funcionan con 2 pilas de 3V CR2032
- 3 modos de funcionamiento:
 - Luz continua
 - Destellos rápidos
 - Destellos lentos
- El collar es visible a 200 m.
- Collar estanco al chorreo



COLOR	REF.	TALLA	MEDIDA COLLAR	PARA PERROS DE:
ROJO	3350	XS	27 - 35 cm.	5 - 8 kg.
	3350A	S	35 - 43 cm.	8 - 15 kg.
	3350B	M	40 - 48 cm.	15 - 25 kg.
	3350C	L	45 - 52 cm.	25 - 40 kg.
	3350D	XL	52 - 60 cm.	> 40 kg.
AZUL	3351	XS	27 - 35 cm.	5 - 8 kg.
	3351A	S	35 - 43 cm.	8 - 15 kg.
	3351B	M	40 - 48 cm.	15 - 25 kg.
	3351C	L	45 - 52 cm.	25 - 40 kg.
	3351D	XL	52 - 60 cm.	> 40 kg.
VERDE	3352	XS	27 - 35 cm.	5 - 8 kg.
	3352A	S	35 - 43 cm.	8 - 15 kg.
	3352B	M	40 - 48 cm.	15 - 25 kg.
	3352C	L	45 - 52 cm.	25 - 40 kg.
	3352D	XL	52 - 60 cm.	> 40 kg.

Ref. 3325 - Correa en vaqueta natural

- Medidas: 100 x 1,5 cm.

**Ref. 3332 - Correa de entrenamiento y presentación**

- En cuero natural
- Longitud: 2 m.

**Ref. 3334 - Correa de exposición**

- Nylon
- Medidas: 120 x Ø 1 cm.



Ref.3200 - Pet Feeder

El **Pet Feeder** es un distribuidor programable de comida seca de tamaño pequeño para perros y gatos.

**Características:**

- Capacidad: hasta 2,2 kg. de comida seca (croquetas pequeñas)
- Material: plástico
- Alimentación: 3 pilas de 1,5V LR20 (no incluidas)

Utilización:

- Hasta 3 comidas por día
- Cantidad de comida por día programable
- Programación simple y rápida mediante la pantalla LCD
- Alarma vocal personalizable
- Lavable en lavavajillas

Ergonomía:

- Peso: 1,340 kg.
- Dimensiones: 35,5 x 22 x 36 cm.

Intelligent Pet Bowl

Comedero en acero inoxidable con balanza integrada.

Características:

- Permite controlar la cantidad de alimento y de agua
- El comedero es extraíble y apto para lavavajillas
- Balanza de precisión: peso con exactitud (+/- 1 gr.)
- Capacidad: de 1gr. hasta 500gr.(1 l.) ó 900gr.(1,8l.)
- También pesa líquidos (ml. y l.)
- Pantalla LCD
- Medidas: 18,5 x 22,5 x 7 cm.
- Peso: 600 gr.
- Funciona con 2 pilas LR03 1,5V. no incluidas

**Comedero Inoxidable Antideslizante**

- Muy resistente
- La goma evita desplazamientos

REF.	TAMAÑO
3203	PEQUEÑO
3203A	MEDIANO

**Comedero y bebedero Le Bistro**

REF.	FORMATO	CAPACIDAD
3201A	BEBEDERO	3,8 LITROS
3202	COMEDERO	4,5 kg. DE COMIDA SECA
3202A	COMEDERO	2,3 kg. DE COMIDA SECA

Petmate

**Ref. 3231 - Pet Fountain**

Fuente de agua para animal de compañía.

Características:

- Para gatos y perros pequeños
- Fácil de utilizar
- Capacidad: 1,5 l. de agua gracias a su cúpula transparente
- El agua en movimiento incita al animal a beber regularmente
- Alimentación: AC220 - 240 V



El ruido y movimiento del agua incita a beber



PILAS

FORMATO DE PILAS:

C CILINDRICA

B BOTON

P PETACA



GROUPE NUM'AXES

REF.	TIPO DE PILA	EQUIVALENCIA	VOLTIOS	FORMATO	BLISTER (unid.)	USOS :
3088	CR2	CR17355 DLCR2 EL1CR2	3V	C	1	COLLAR CANICOM, MANDO CANICOM 800, COLLAR CANICOM 5, MANDO CANICOM 5.500, MANDO CANICOM 5.800, COLLAR CANIFUGUE, COLLAR CANIFUGUE SMALL CANICALM PREMIUM, CANICALM FIRST, CANICALM EXCEL Y CANICALM SMART, TELÉMETRO LÁSER NUM'AXES
3088Z	CR2 doble	CR17355 DLCR2 EL1CR2	3V	C	2	COLLAR CANICOM, MANDO CANICOM 800, COLLAR CANICOM 5, MANDO CANICOM 5.500, MANDO CANICOM 5.800, COLLAR CANIFUGUE, COLLAR CANIFUGUE SMALL CANICALM PREMIUM, CANICALM FIRST, CANICALM EXCEL Y CANICALM SMART, TELÉMETRO LÁSER NUM'AXES
3088A	CR2430	DL2430	3V	B	1	MANDO CANICOM 200 FIRST, MANDO CANICOM 200, MANDO CANIFLY FIRST Y MANDO CANIBEEP RADIO PRO
3088B	CR123	CR17345 DL123 EL123AP	3V	C	1	CANIBEEP PRO, COLLAR CANIBEEP RADIO PRO Y CANICALM. MONOCULAR VISIÓN TÉRMICA
3088C	CR2032	DL2032	3V	B	1	COLLARES LUMINOSOS DE REF. 3350 AL REF. 3350D, DE REF. 3351 A REF. 3351D, Y DE REF. 3352 A 3352D. VISORES
3088D	LR06 (AA)	E91 AM3 MN1500	1,5V	C	4	MANDO CANICOM 1500, MANDO CANICOM 1500 PRO, MANDO CANICOM 5.1500, CANIFLY, MONOCULAR DE VISIÓN NOCTURNA, CÁMARAS DE VIGILANCIA
3088E	CR2450	DL2450	3V	B	1	MANDO CANICOM 5.201, MANDO CANICOM 5.202
3088G	LR03 (AAA)	E92 AM4 MN2400	1,5V	C	4	RECLAMOS ERGO, INTELLENT PET BOWL, CASCOS ELECTRÓNICOS NUM'AXES Y LINTERNA NUM'AXES REF. 6840
3088J	6LR61	522 6AM6 MN1604	9V	P	1	AHUYENTADOR REF. 3356, ANTILADRIDOS DE EXTERIOR
3088K	4LR44	A544 PX28A V4034	6V	C	1	LINTERNAS, CÁMARAS DE FOTOS, FLASH DE CÁMARAS...
3088L	LR1	N E90 AM5 MN9100	1,5V	C	1	CALCULADORAS, CÁMARAS DE FOTO, MANDOS DE COCHE/GARAJE...
3088M	CR1/3N	CR11108 2L76 1/3N DL1/3N	3V	B	1	USO RECOMENDADO PARA RADIOS, VISORES, MANDOS DE TV...
3088N	CR1632	DL1632	3V	B	1	CALCULADORAS, RELOJES, MANDOS DE COCHE/GARAJE...
3088P	CR2016	DL2016	3V	B	1	CALCULADORAS, RELOJES, MANDOS DE COCHE/GARAJE...
3088U	23A	E23A V23GA MN21 LRV08 LR23A	12 V	B	2	CALCULADORAS, MANDOS DE COCHE/GARAJE..

Ref. 3088X - Expositor de pilas Num'Axes



Ref. 3089- Pilas recargables AA HR6

- Blister de 4 pilas recargables AA HR6
- 2600 mAh - Ni-MH (Hidruro metálico de níquel)
- Especial para las cámaras de vigilancia

GROUPE NUM'AXES



Ref. 3089Z- Cargador para pilas recargables AA HR6

- Cargador para 4 pilas recargables AA HR6

GROUPE NUM'AXES



EQUIPOS CANICOM

	REF.	DESCRIPCION
COLLAR CANICOM	3090E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3090F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3090G	JUNTA GOMA
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS
	3090J	TAPA COLLAR
	3088	PILA LITIO 3V CR2
	3316	CORREA PVC NEGRA
	3316A	CORREA PVC AMARILLA
	3316B	CORREA PVC NARANJA
	3316C	CORREA PVC AZUL
	3090W	ELECTRODO DE PLASTICO (UNIDAD)
CC200FIRST	3092M	MANDO CC200 FIRST
	3092A	CARCASA DELANTERA
	3092B	CARCASA TRASERA
	3092C	TAPA PILA
	3088A	PILA CR2430
CC200	3082M	MANDO CC200
	3082B	CARCASA DELANTERA
	3082C	CARCASA TRASERA
	3082D	TAPA PILA MANDO
	3088A	PILA CR2430
CC800	3083M	MANDO CC800
	3083B	CARCASA DELANTERA
	3083C	CARCASA TRASERA
	3083D	TAPA PILA
	3088	PILA CR2
CC1500	3084M	MANDO CC1500
	3084D	TAPA PILA
	3084F	CARCASA TRASERA
	3084E	CARCASA DELANTERA
	3088D	LOTE 4 PILAS LR06
CC1500PRO	3085M	MANDO CC1500 PRO
	3085C	CARCASA DELANTERA
	3085D	CARCASA TRASERA
	3085E	TAPA PILA
	3088D	LOTE 4 PILAS LR06

EQUIPOS CANICOM 5

	REF.	DESCRIPCION
COLLAR CANICOM 5	3011E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3011F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3316L	COLLAR PVC NARANJA ESTRECHO
	3316E	COLLAR PVC VERDE OSCURO ESTRECHO
	3316K	COLLAR PVC VERDE CLARO ESTRECHO
	3316F	COLLAR PVC AZUL ESTRECHO
	3316M	COLLAR PVC NEGRO ESTRECHO
	3011TP	TAPA PILA
	3088	PILA CR2
	3090W	ELECTRODO DE PLASTICO (UNIDAD)
	3001M	MANDO 5.201
CC5.201	3001T	TAPA PILA MANDO
	3088E	PILA CR2450
	3002M	MANDO 5.202
CC5.202	3001T	TAPA PILA MANDO
	3088E	PILA CR2450
	3003M	MANDO 5.500
CC5.500	3004T	TAPA PILA MANDO
	3088	PILA CR2
	3004M	MANDO 5.800
CC5.800	3004T	TAPA PILA MANDO
	3088	PILA CR2
	3005M	MANDO 5.1500
CC5.1500	3005T	TAPA PILA MANDO
	3088D	LOTE 4 PILAS LR06

ANTILADRIDOS

	REF.	DESCRIPCION
CANICALM	3034A	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3034B	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3034C	CORREA
	3034F	COLLAR FICTICIO
	3034D	TAPA DE GOMA (PAR)
	3088B	PILA CR123
CANICALM PREMIUM	3090E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3090F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3033A	CORREA
	3033C	TAPA COLLAR
	3033D	JUNTA COLLAR
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS
CANICALM FIRST	3088	PILA CR2
	3031E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3031F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3031T	TAPA COLLAR
	3088	PILA CR2

VALLA INVISIBLE

	REF.	DESCRIPCION
CANIFUGUE	3053F	CORREA NYLON
	3053C	BOBINA EXTRA 100 M.
	3053E	TAPA COLLAR
	3053G	EMISOR CANIFUGUE
	3053H	CONECTOR CABLE-EMISOR
	3053D	LOTE 3 CONECTORES CABLE
	3053L	JUNTA TAPA COLLAR
	3090E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3090F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS TAPA
	3053K	COLLAR FICTICIO

BEEPERS

	REF.	DESCRIPCION
CANIBEEP PRO	3316A	CORREA PVC AMARILLA
	3095A	TAPA AMARILLA
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS TAPA
	3095C	JUNTA DE GOMA
	3088B	PILA CR123
MANDO CANIBEEP RADIO PRO	3096D	MANDO CANIBEEP RADIO PRO
	3096H	CARCASA DELANTERA
	3092B	CARCASA TRASERA
	3092C	TAPA PILA
	3088A	PILA CR2430
COLLAR CANIBEEP RADIO PRO	3316A	CORREA PVC AMARILLA
	3316B	CORREA PVC NARANJA
	3316C	CORREA PVC AZUL
	3095A	TAPA AMARILLA
	3096F	TAPA NARANJA
	3096G	TAPA AZUL
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS TAPA
	3095C	JUNTA DE GOMA
	3088B	PILA CR123

VARIOS

	REF.	DESCRIPCION
VARIOS	3090K	LÁMPARA DE TEST
	3079H	IMÁN DE ENCENDIDO
	3011T	IMÁN CON LÁMPARA DE TEST
	3090W	ELECTRODO DE PLÁSTICO COLLAR CANICOM/CANICOM 5 (UNIDAD)



COMPLEMENTOS PARA TIRO

Gafas ELITE

- Ventilación entre la montura y la lente para reducir el empañamiento
- Visión cristalina
- Patillas telescópicas ajustables
- Se adaptan a casi cualquier tamaño de cabeza
- 99% protección ultravioleta

REF.	COLOR
6024	AMBAR
6024A	BERMELLON

ANSI Z87.1-2010



Gafas MEIA

- Gafas de policarbonato
- Muy ligeras
- Con lentes de una sola pieza
- Puente nasal de policarbonato integrado
- Patillas de policarbonato con sujeción de PVC antideslizante

REF.	COLOR
6019	AMARILLO
6019A	TRANSPARENTE
6019B	AHUMADO

EN166:2001
EN170:2002



Gafas AVION

- Gafas muy ligeras con lentes de una sola pieza
- Visión panorámica y gran protección lateral
- Puente flexible y suave para confort
- Antiempañables y antirroturas

REF.	COLOR
6012	AMARILLO
6012A	TRANSPARENTE
6012B	GRIS
6012C	ROSA

ANSI Z87



Gafas SPHERE - X - Ultimate

- Gafas de tiro con sistema de ventilación, que permite correr el aire y minimiza el empañamiento
- Armazon de actualidad con gran campo de vision
- Patillas regulables

REF.	COLOR
6013C	GRIS

ELVEX



Gafas Remington by Wiley adulto

- Con bolsita de microfibra para el transporte
- Presentación en blister

REF.	COLOR
6061A	AHUMADO



Gafas Remington by Wiley niño@

- Con bolsita de microfibra para el transporte
- Presentación en blister

REF.	COLOR
6064A	AHUMADO

**Gafas Remington by Wiley shooting/industrial**

- Presentación en blister

REF.	COLOR
6065	TRANSPARENTE

**Ref. 6025 - Set de 5 lentes Eyelevel**

- 5 lentes en 1
- Lentes de policarbonato
- Incluye funda protectora
- Colores: Amarillo Sodio, Bermellón, Transparente, Púrpura y Ahumado con espejo



EN166

Protector lateral para gafas (par)


REF.	MOTIVO
6052	BANDERA ESPAÑA
6052A	BANDERA ITALIA

**Ref. 6051 - Parches reutilizables para gafas de tiro**

- Parches reutilizables para gafas de tiro
- Permiten mantener ambos ojos abiertos, utilizando el ojo dominante en todo momento
- Pack de 6 parches



* Gafa no incluida

**Ref. 6007A - Gafa ojeo transparente**

- Fabricada en policarbonato monobloque
- Ventilación lateral
- Protección lateral
- Cumple normativa Z87.1-2003, EN166:2001 y EN170:2002

**Ref. 6018 - Sobregafa**

- Fabricada en policarbonato monobloque
- Protección lateral
- Puente nasal de policarbonato integrado
- Se adapta a todo tipo de gafas
- Cumple normativa Z87.1-2003, EN166:2001 y EN170:2002



Ref. 6020 - Tapones de oído de goma

- Fabricados en goma termoplástica
- Incluye cajita para almacenaje con clip de cinturón
- Reutilizables
- Con cordón de nylon (se pueden utilizar con o sin cordón)
- Reducción del ruido 34 dB
- Cumple con la normativa EN352-2:2002 y ANSI S3.19-1974



Ref. 6020A - Tapones de oído de silicona

- Fabricados en silicona
- Reutilizables
- Con cordón de PVC (se pueden utilizar con o sin cordón)
- Reducción del ruido de 34 dB (SNR)
- Cumple con la normativa EN352-2, ANSI 12.6 y ANSI S3.19



Ref. 6021 - Tapones de oído

- Fabricados en espuma de poliuretano
- Atenuación promedio del ruido 36 dB (SNR)
- Cumple con la normativa EN352-2, ANSI 12.6 y ANSI S3.19



Ref. 6023 - Tapones de silicona (3 pares)

- Silicona suave y moldeable
- Se adapta a la forma única de la oreja del usuario
- Forma un sello hermético
- Incluye estuche de plástico
- NRR 32 dB
- 2 colores: naranja y gris



Ref. 6022 - Tapones Shotwave™

- Tapones de válvula
- Reducción del ruido ajustable entre 12 dB y 25 dB
- Ajustable con un sólo click



Ref. 6033 - Tapones electrónicos Bluetooth ORE1068

- Activación a partir de 82 dB
- Reducción del ruido: 29 dB
- Amplificación: hasta 10 dB
- Bluetooth 5.3
- Carga rápida de 1 hora
- Autonomía: 8 horas
- Incluye 3 pares de almohadillas: S, M y L

NUMAXES
NATURE




Ref. 6031 - Tapones MK3

- Tapones con filtro progresivo high tech
- Reducción del ruido en 26 dB en modo cerrado
- 2 posiciones:
 - **Abierto:** su filtro progresivo atenúa el ruido según su nivel: circulación, animales...
 - **Cerrado:** un tapón oclusivo e impermeable: caza, tiro, avión, natación...
- Cumple con la normativa EN352-2:2002



Ref. 6032 - Tapones MK4

- Tapones con filtro progresivo high tech
- Reducción del ruido en 27 dB en modo cerrado
- Atenuación reforzada en frecuencias agudas (4 dB más que el MK3)
- 2 niveles de atenuación (fuerte o muy fuerte) gracias a la válvula de cierre
- Filtro eficaz de sonidos sin deformarlos: se puede mantener una conversación
- Aplicaciones: caza, tiro, motoristas, mensajeros, mecánicos carroceros, industria ruidosa, carpinteros, aeronautica, todos los trabajos de bricolaje....
- Cumple con la normativa EN352-2:2002



Ref. 6101 - Protector Auditivo "PRO 9"

- Efecto anulador del sonido sin baterías, electrónica o válvulas
- Atenuación del ruido 32 dB.
- Ligeros y cómodos
- Posibilidad de mantener conversaciones a un nivel normal
- Color: verde



Napier

Recambios para PRO9**Ref. 6101A**
De espuma**Ref. 6101B**
Comfort Cuff**Ref. 6106A - Cascos Pasivos Rojo**

- Plegables y compactos
- Atenuación del ruido 28 dB (SNR)
- Confortables y ajustables
- Peso: 235 gr.

**Cascos Pasivos Num'Axes CAS1047**

- Plegables, ligeros y compactos
- Ajustables y confortables
- Forma afinada
- Atenuación del ruido 27 dB (SNR)
- Peso: 203 gr.

REF.	COLOR
6117	NEGRO
6117A	NARANJA

NUM'AXES
NATURE**Ref. 6118 - Cascos Num'Axes con Bluetooth CAS1036**

El protector auditivo Bluetooth CAS1036 reduce los ruidos perjudiciales pero amplifica considerablemente los sonidos ambientales como voces, animales...

Además, su función Bluetooth le permitirá atender llamadas o escuchar música mientras continúa con sus actividades.

- 2 micrófonos de alta frecuencia
- Amplifica X10
- Bluetooth 5.0
- Liberación automática 82 dB
- Atenuación del ruido 27 dB (SNR)
- Peso: 290 gr.
- Alimentación: 2 pilas LR03 (AAA)

NUM'AXES
NATURE

Bluetooth™



Cascos electrónicos CAS1034

- Amplifican y protegen
- Activación: a 75 dB
- Reducción: 29 dB (SNR)
- Amplificación X3
- Plegables
- 2 micrófonos de alta frecuencia
- Indicador de encendido/apagado y nivel de pilas
- Toma de conexión Jack (cable incluido)
- Alimentación: 2 pilas LR03 (no incluidas)
- Autonomía: alrededor de 225 horas
- Peso: 278 gr.

NUM'AXES
NATURE



REF.	COLOR
6113	KAKI
6113A	NEGRO
6113B	NARANJA

Ref. 6116 - Cascos electrónicos Num'Axes Camo

- Amplifican y protegen
- Activación: a 82 dB
- Reducción: 21 dB (SNR)
- Amplificación X10
- Plegables
- 4 micrófonos (360°)
- Ajuste de volumen independiente
- Alimentación: 2 pilas LR03 (no incluidas)
- Peso: 300 gr.

NUM'AXES
NATURE



ESCALA DE DECIBELIOS (dB)

140 Disparo de escopeta

130 Concierto de rock

95 Moto, Quad...

85 Tráfico denso

75 Aspiradora

60 Conversación normal

30 Música suave, susurros...

Los sonidos por encima de 85 dB son dañinos para las personas

Ref. 6112 - Cascos electrónicos Walkers RAZOR

- Amplifican y protegen
- Reducción del ruido 23 dB (NRR)
- Amplificación X9
- Sonido estéreo
- Reductor del sonido de fondo
- 2 micrófonos de alta frecuencia
- Reglajes independientes en cada orejera
- Diadema reforzada para mayor comodidad
- Alimentación: 2 pilas LR03 (suministradas)
- Autonomía: alrededor de 100 horas
- Conforme a las normas: 352-1:2002 y 352-5:2002/A1-2005



Ref. 6108 - Cascos electrónicos ACH

- Casco electrónico de gran protección
- Atenuación del sonido de cerca 21 dB
- Se pliega totalmente
- Ideal tanto para uso en interior como al aire libre
- Toma Jack en ambas orejeras
- Alimentación: 4 pilas LR03
- Peso: 228 gr.

BenchMaster



Ref. 6712 - Lanzaplatos Claymaster

- Con marco sólido de acero
- Almohadilla protectora para evitar rotura de platos durante los lanzamientos
- Para platos simples y/o dobles
- Tensión ajustable
- Peso: 4,88 kg.
- Medidas: 20 x 48 x 9,9 cm.

**Ref. 6706 - Lanzaplatos**

- Original diseño
- Para diestros y zurdos
- De fácil manejo y recarga

**Lanzaplatos manual Wing One®**

- Lanzamiento sin esfuerzo
- Acepta distintos tipos de plato: estándar, battue, midi...
- Robusto y duradero
- Ideal para generar diferentes trayectorias, ángulos, velocidades y distancias
- Disponible para zurdos y diestros
- Para 1 o platos

REF.	PARA:	CAPACIDAD
6714	DIESTROS	1 PLATO
6716	ZURDOS	1 PLATO



Zurdo



Diestro

Ref. 6770 - Gallery® Reseting Targets

Para disfrutar horas de tiro con carabinas de aire.
Se recomienda para velocidades de 500 pies/segundo con balines de plomo para obtener los mejores resultados.



Ref. 6758 - Dianas "Rigid Crosshair Sight-In"


- Fabricado con cartón rígido
- Los contrastes de colores entre naranja y negro hacen que sean muy visibles tanto a corta como a larga distancia
- Los diseños de círculo, cuadrado y retícula son magníficos para miras abiertas y ópticas a todas las distancias.
- Medida: 30 x 30 cm.
- Pack de 10 dianas

**Ref. 6757 - Dianas "Bad Guy"**

- Impreso en papel blanco brillante
- Ideal para campos de tiro interiores o exteriores
- Para disparar con cualquier calibre de arma de fuego
- Medida: 30 x 45 cm.
- Pack de 10 dianas

**Ref. 6759 - Dianas "Shoot-N-C Bull's Eye"**

- Diana adhesiva de fácil colocación en cualquier parte
- El contraste del blanco sobre el negro facilita la visión a larga distancia tanto en interiores como en exteriores
- Los 2 postes añadidos en los blancos, son puntos de referencia para la retícula del visor
- Con parches de recambio para tapar las marcas de disparo y así ampliar la vida de la diana
- Con parches con X para utilizar como blanco
- Medida: 30 x 30 cm.
- Pack de 5 dianas (120 parches)

**Dianas adhesivas Shoot-N-C®**

- Dianas adhesivas
- Se adhieren a cualquier superficie
- Con parches de recambio para ampliar la vida de utilización, tapando las marcas de las balas o para utilizar también como blanco.
- Medida: 20 x 20 cm.



REF.	PACK DE	Nº PARCHES
6751	6 DIANAS	72
6751A	30 DIANAS	120

**Dianas Dirty Bird®**

- El impacto queda marcado en la diana por un círculo blanco
- Ideal para cualquier tipo de tiro, corto o largo

REF.	MEDIDAS	PACK DE
6753	20 X 20 cm.	25 DIANAS
6753A	30 x 30 cm.	12 DIANAS
6753B	43 x 43 cm.	5 DIANAS

**Ref. 6756 - Dianas 4 en 1 Dirty Bird**

- Diana de cartulina para colgar
- 4 dianas Dirty Bird de Ø 15cm. en la misma cartulina
- El impacto queda reflejado en blanco
- Medida: 30 x 30 cm.



MANTENIMIENTO DE ARMAS

Perma Blue líquido

- Pavón líquido
- Para aplicación parcial o total en cualquier pieza del arma
- Acabado rápido, uniforme y duradero al acero
- No apto para acero inoxidable



REF.	CONTENIDO
9201	BOTE 90 ml.
9201A	BOTE 960 ml.

PAVONADO
ACERO


Aluminum Black

- Líquido de acción rápida para anodizar (pavonar) piezas de aluminio
- El color variará desde gris oscuro hasta negro, dependiendo de la aleación



REF.	CONTENIDO
9202	BOTE 90 ml.
9202A	ROTULADOR

ANODIZADO
ALUMINIO


Ref. 9203 - Perma Blue en pasta

- Pavón en pasta
- Muy duradero
- Fácil aplicación
- Especial para retoques
- Bote de 57 ml.


PAVONADO
ACERO


Ref. 9204 - Brass Black

- Líquido de acción rápida para oscurecer superficies con cobre o bronce y materiales de soldadura
- No altera las superficies
- El acabado difiere según la aleación del material tratado
- Bote de 90 ml.


OSCURECEDOR
ALEACIONES CON COBRE,
BRONCE, SOLDADURA


Ref. 9205 - Super Blue

- Solución fuerte de pavón para piezas de acero con aleación de níquel o cromo
- Acabado ennegrecido



REF.	CONTENIDO
9205	BOTE 90 ml.
9205A	BOTE 960 ml.

PAVONADO ALEACIONES
DE ACERO CON NIQUEL O
CROMO


Ref. 9206 - Blue & Rust Remover

- Elimina el óxido y el viejo pavón rápidamente
- No daña la base del metal
- Procedimiento necesario para volver a pavonar cualquier arma
- Bote de 90 ml.


ELIMINADOR OXIDO Y
VIEJO PAVON


Ref. 9208A - Cleaner Degreaser

- Desengrasante que elimina suciedades, grasas y aceites rápidamente
- Ideal para preparar el arma y piezas para pavonado o cromado
- Bote de 90 ml.



DESENGRASANTE



Ref. 9208 - Cleaner Degreaser

- Fórmula especial para limpiar cualquier suciedad, obstrucción, residuo de grasa o aceite
- Seca rápidamente sin dejar residuos
- Especial para limpieza o preparación de piezas para pavón
- Aerosol 283 gr.


LIMPIADOR SUCIEDAD,
GRASA, ACEITE...


Ref. 9207 - Presto

- Rotulador de pavón para pequeños retoques

PAVONADO
ACERO**Super Black Touch Up Pens**

- Rotulador de pavón negro para pequeños retoques
- Secado rápido y libre de plomo
- De gran adhesión y durabilidad
- Penetra en las marcas más profundas y en las gomas desgastadas
- Para cualquier superficie metálica
- Sin grasas ni aceites
- Mate o brillo

PAVONADO
ACERO

REF.	CONTENIDO
9221	SUPER BLACK MATE
9222	SUPER BLACK BRILLO

**Ref. 9210 - Kit para pavonar Perma Blue®**

- Fácil de usar
- Indicado para retocar o pavonar parcialmente la mayoría de las armas
- El líquido de acción inmediata le da al acero un acabado uniforme y sin rebabas
- El kit incluye:
 - » 1 bote de Perma Blue 90 ml.
 - » 1 bote de Cleaner Degreaser 90 ml.
 - » 1 bote de Blue&Rust Remover 90 ml.
 - » Elementos necesarios para su aplicación

RETOQUE Y PAVONADO
ACERO**Ref. 9211 - Perma Blue® & Tru-Oil®**

- Fácil de usar Gun Stock Finish Kit
- Recomendado para dar un aspecto de nuevo a su vieja arma
- El kit incluye:
 - » 1 bote de Perma Blue Líquido 90 ml.
 - » 1 bote de Cleaner-Degreaser 90 ml.
 - » 1 bote de Blue&Rust Remover 90 ml.
 - » 1 bote de Tru-Oil para culatas 90 ml.
 - » 1 bote de Walnut Stain 90 ml.
 - » 1 bote de Stock Sheen & Conditioner 90 ml.
 - » Elementos necesarios para su aplicación



RETOCADO ACERO Y MADERA

**Ref. 9227 - Grasa universal para armas**

- Grasa aplicable a cualquier mecanismo metálico con fricción
- Ideal para piezas a almacenar durante períodos prolongados
- Tubo de 14 gr.



ENGRASADO METAL

**Ref. 9219 - Choke Tube Lube**

- Lubricante para chokes
- Previene engripamientos causados por corrosión, estrés de los aceros por la frecuencia de tiro, recalentamientos
- Soporta temperaturas extremas
- Válido para cualquier tipo de acero
- Tubo de 21 gr.



LUBRICANTE CHOKES



Ref. 9226 - Paño de silicona

- Paño 100% algodón impregnado en silicona
- Actúa dejando una capa duradera y lustrosa
- Protege superficies de metal, madera o plástico, además de limpiar
- Presentado en bolsa de plástico reutilizable manteniéndose limpio y húmedo, listo para ser utilizado



PROTECTOR Y LIMPIADOR
METAL, MADERA Y PLÁSTICO

Ref. 9220 - Barricade Rust Protection

- Toallitas para limpieza y lubricación del arma después de su uso
- Elimina humedades y residuos
- Deposita una capa protectora que evita la oxidación hasta 500 horas en un ambiente húmedo
- Caja de 25 sobres



PROTECCION ARMA Y
ANTI-OXIDO

Limpiador de cañón 2 en 1

- Ataca, disuelve y remueve todo tipo de residuos incluyendo: plomo, cobre, plástico, carbón y restos de pólvora
- No contiene productos de alta toxicidad



ELIMINADOR RESIDUOS:
PLOMO, COBRE, PLÁSTICO,
CARBÓN, POLVORA...

Ref. 9233 - Protección anticorrosión Hopper Spit®

- Protege los metales ferrosos y no ferrosos de los efectos corrosivos de las condiciones extremas y del almacenamiento a largo plazo
- Supera pruebas de laboratorio efectuadas con niebla salina
- Bote de aerosol 311 gr.



PROTECTOR METALES

Ref. 9225 - Limpiador de espuma 2 en 1 para cañón

- Limpiador de espuma 2 en 1
- Elimina rápidamente todo tipo de residuos, carbón, pólvora, cobre, plomo y residuos de plástico
- No contiene productos tóxicos
- Limpieza y penetración máxima
- Bote de espuma de 326 gr.



ELIMINADOR RESIDUOS:
PLOMO, COBRE, PLÁSTICO,
CARBÓN, POLVORA...

Ref. 9228 - Solvente limpiador para avancarga

- Limpiador de pólvora negra
- Especial para armas de avancarga
- Disuelve los residuos de pólvora y afloja también los restos de metal facilitando su limpieza
- Bote de 480 ml.



LIMPIADOR AVANCARGA

Ref. 9232 - Plum Brown™ Barrel Finish

- Produce un rico y auténtico acabado marrón de estilo antiguo
- Para armas de fuego originales o réplicas
- Ideal para restaurar pistolas antiguas, armas de avancarga y otras antigüedades metálicas
- Acabado duradero, que además de proteger, da un aspecto muy atractivo
- Fácil de aplicar: sólo hay que calentar el metal con un soplete de propano u otro método limpio y cómodo y aplicar la solución con una esponja
- Resultados inmediatos (no hay que esperar a un proceso de oxidación lento, que puede tardar semanas en acabar)
- Bote de 150 ml.



RESTAURADOR ARMAS
ANTIGUAS



+34 943 127 393



+34 680 712 266



info@eisport.com

Tru-Oil Gun Stock Finish

- Lo mejor en aceite para acabado de culatas
- Más de 30 años de experiencia
- Secado rápido y uniforme
- Protege y realza la calidad de la madera

REF.	CONTENIDO
9216	BOTE DE 240 ml.
9217	BOTE DE 90 ml.



ACABADO CULATAS

**Ref. 9212 - Wax**

- Cera protectora para culatas
- Protege y realza la madera
- Bote de 90 ml.



PROTEGE Y REALZA MADERA

Ref. 9213 - Sealer & Filler

- Excelente tapaporos
- No altera el tono de la madera
- Recomendable como paso previo al Tru-Oil
- Bote de 90 ml.



TAPAPOROS

Ref. 9215 - Stock Sheen & Conditioner

- Una forma fácil de darle vida a culatas viejas y muy usadas
- Retoca imperfecciones
- Proporciona protección
- Bote de 90 ml.



RETOQUES Y RENOVACION CULATAS

**Ref. 9214 - Walnut Stain**

- Tinte soluble en agua
- Proporciona un color claro y rico
- Realza el dibujo de la madera
- Se puede rebajar o aclarar con agua
- Bote de 90 ml.



TINTE DE NOGAL

**Ref. 9234 - Aceite acabado de culatas Genuine Oil™**

- Devuelve el tradicional acabado al aceite frotado a mano apreciado en las mejores armas de fuego
- Fácil de aplicar
- Rellena el grano cuando se lija en húmedo
- Acabado satinado
- Bote de 90 ml.



ACABADO CULATAS

**Ref. 9229 - Restaurador de culatas Stock Rejuvenator™**

- Enriquece el color de las culatas sintéticas desteñidas
- Excelente para muchas superficies como plástico, madera o metal
- Deja como nuevo el cuero y el vinilo y añade un brillo como de sala de exposición a todos los accesorios!
- Esta fórmula es inofensiva para, níquel, metales inoxidables azulados y acabados camo
- No inflamable
- Inodoro
- Bote de spray de 60 ml.



ACABADO CULATAS SINTETICAS

**Ref. 9230 - Kit para acabado de culatas**

- Todo lo necesario para un perfecto acabado de culatas nuevas o reconstruidas
- El aceite Tru-Oil realza todos los dibujos de la madera y proporciona un acabado excelente y duradero
- El kit incluye:
 - » 1 bote de 90 ml. de Tru-Oil
 - » 1 bote de 90 ml. de Walnut Stain
 - » 1 bote de 90 ml. de Stock Sheen & Conditioner
 - » 3 papeles de lija: fino, medio y grueso
 - » 1 Esponja de acero 00
 - » Paños para repasar

ACABADO CULATAS



Aceite Ballistol

Aceite para el mantenimiento del metal, madera, cuero, caucho sintético, etc.

- Protege contra la corrosión y el óxido
- Libre de resinas
- Para lubricación y limpieza de sierras
- Elimina molestos chirridos
- Cuida y protege la piel de la sequedad
- Cuida, regenera, protege y conserva la madera natural tanto del interior como del exterior
- Limpia y conserva las herramientas
- Mantiene el acero inoxidable y el aluminio
- Especialmente agradable para la piel
- Biodegradable



ACEITE
UNIVERSAL



REF.	CONTENIDO
9501	AEROSOL 50 ml.
9501B	AEROSOL 200 ml.
9501C	CAJA 10 SOBRES
9501D	VARIOFLEX 350 ml.
9501E	BOTE 100 ml. (CON APLICADOR)

¿Cómo actúa el aceite Ballistol?

EN LAS ARMAS

- Anti-corrosión
- Lubricación
- Limpieza de residuos de pólvora, plomo y cobre
- Penetración en fisuras finas
- Eliminación de suciedades antiguas
- Eliminación de resinas de aceites inadecuados
- Neutralización de residuos de combustión
- Limpia, mantiene y conserva las culatas de madera y las vainas de cuero

EN LA MADERA

- Protección
- Conservación
- Rejuvenecimiento
- Realce de vetas
- Protección anti-humedad
- Protección anti-insectos
- Ideal para muebles antiguos

EN EL CUERO

- Protección contra el agua
- Protección anti-sequedad
- Protección anti-endurecimiento
- Protección anti-insectos
- Protección anti-hongos
- Recuperación de cuero seco
- Oscurecimiento de cuero brillante
- No deja película grasa

EN SINTETICOS

- Protección anti-aceite
- Protección anti-sequedad
- Protección anti-endurecimiento
- Mantenimiento

EN EL METAL

- Anti-corrosión
- Protección
- Neutralización del sudor de manos
- Neutralización de residuos ácidos

Aceite GunCer de alto rendimiento

Aceite de alto rendimiento con aditivo cerámico

- Garantiza el correcto funcionamiento del arma incluso en condiciones extremas
- Para rifles, escopetas o pistolas
- Máximo rendimiento y precisión
- Reduce la fricción y el deterioro del arma de fuego
- Reduce las pérdidas de potencia mientras se recargan las armas automáticas
- Excelente protección contra la corrosión
- Funciona en un rango de -40 ° C a + 210 ° C
- El aditivo cerámico asegura una lubricación incluso hasta + 1000 ° C
- Resistente al agua
- No contiene ni silicona ni PTFE



REDUCE LA
FRICCIÓN

REF.	CONTENIDO
9503	AEROSOL DE 50 ml.
9503A	AEROSOL DE 200 ml.



Grasa para armas GunCer Ceramic

Grasa especial para armas con un aditivo cerámico especial

- Mayor protección de la corrosión para componentes tratados
- Reduce la fricción y el desgaste
- Propiedades deslizantes excepcionales
- Para lubricación de todos los pares tribológicos, tales como guías de culata, rodillos, retenes, patas de bloqueo, pernos de bisagra, así como dispositivos de fijación
- Rango medio de temperatura entre -50°C y +150°C
- Es neutral con el plástico, la pintura, la madera y el pavonado

LUBRICA



REF.	CONTENIDO
9511	TUBO DE 10 gr.
9511A	TARRO DE 70 gr.



70 gr.

10 gr.

Limpiador de cañones Robla Solo-Mil

Disuelve cobre, zinc, aleaciones y residuos de plomo

- No daña ni el acero, ni el níquel, ni el plomo
- Fluido fino para llenar el cañón completamente

REF.	CONTENIDO
9504	BOTE DE 65 ml.

LIMPIADOR CAÑONES

**Desengrasante en frío Cold Degreaser**

Elimina aceite, grasa y resina de todo tipo de superficies y partes metálicas

- Tratamiento previo de superficies metálicas antes de pavonado o cromado

REF.	CONTENIDO
9514	AEROSOL DE 50 ml.
9514A	AEROSOL DE 200 ml.

DESENGRASANTE EN FRÍO

**Aceite Gunex larga duración para cuidado y mantenimiento**

Aceite y protección antióxido. Ideal para la conservación durante periodos de tiempo prolongados.

- Elimina residuos de pólvora y aleaciones
- Mantiene el mecanismo en suave funcionamiento
- No se vuelve ni resinoso ni pegajoso
- Protección de larga duración contra la corrosión en todo tipo de climas
- Cuidado y mantenimiento perfecto para todas las armas de caza y tiro, pistolas y revólveres

CONSERVACION LARGOS PERIODOS

REF.	CONTENIDO
9502	AEROSOL DE 50 ml.
9502A	AEROSOL DE 200 ml.

**Limpiador de partes de arma**

Limpia y desengrasa todo tipo de partes de arma

- No daña el pavón
- Aplicador de pincel de nylon
- Libre de residuos y de acetona
- Aroma agradable

REF.	CONTENIDO
9516	BOTE DE 65 ml.

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE

**Vaselina neutra para armas**

Grasa para armas sin resinas ni ácidos

- Blanco de mejor calidad
- Perfecto para lubricar las partes metálicas del exterior e interior del arma
- Para el cuidado de mecanismos y cierres de las armas

REF.	CONTENIDO
9509	TARRO DE 50 ml.

ENGRASANTE

**Limpiador de sintéticos**

Limpiador para armas con partes sintéticas

- Elimina a fondo la suciedad persistente, grasa, hollín, residuos de pólvora y restos de adhesivo
- Biodegradable
- Adecuado para superficies de carbono y aluminio
- Probado y recomendado por Steyr Arms

REF.	CONTENIDO
9519	SPRAY DE 150 ml.

LIMPIADOR DE SINTETICOS

**Aceite de silicona**

Lubricación especial para materiales sintéticos

- Protege y lubrica goma, polímeros y plásticos
- Elimina chirridos y crujidos
- Mantiene la elasticidad de la goma
- Ideal para mantenimiento y restauración
- Alto contenido en silicona

REF.	CONTENIDO
9517	AEROSOL DE 200 ml.

LUBRICANTE CON SILICONA

**Grasa Multiusos**

Grasa de jabón de litio

- Protección contra el agarrotamiento y la corrosión
- Reduce la fricción y el desgaste
- Gran capacidad de absorción de presión
- Resistente al envejecimiento y al curado

REF.	CONTENIDO
9521	TUBO DE 400 gr.

GRASA SIN SILICONA

- Resiste ambientes húmedos y polvorientos
- Resistente al agua caliente y fría
- Contiene aditivo EP de alta calidad
- No contiene silicona y no resinifica
- Rango de temperatura: de -35° a +130°



Set de pavonado rápido

Estuche que contiene todos los utensilios necesarios para la preparación y aplicación del pavonado. Para retoque de pequeños desperfectos en cañones, básculas, tornillos, tuercas y pasadores.

· El kit incluye:

- » Aceite universal Ballistol (spray 50 ml.) (Ref. 9501)
- » Desengrasante en frío (spray 50 ml.) (Ref. 9514)
- » Schnell pavón líquido (50 ml.) (Ref. 9506)
- » 2 pares de guantes desechables
- » 2 brochas de pelo de cabra
- » 2 toallitas sin pelusa



REF.	CONTENIDO
9524	SET PAVONADO RÁPIDO

PAVONADO RÁPIDO

Schnell pavón líquido

Pavonador rápido

- Para pavonar partes dañadas del arma
- Pavonado permanente e indeleble
- Para acero con hasta 3% de cromo



REF.	CONTENIDO
9506	BOTE DE 50 ml.

PAVONADO RÁPIDO

Anodizado de aluminio (pavón)

Anodizador rápido

- Para retoque de raspaduras y zonas desgastadas
- Aplicación sencilla
- Para aluminio



REF.	CONTENIDO
9522	BOTE DE 50 ml.

ANODIZADO RÁPIDO

Limpiador de óptica

Limpia superficies ópticas sin dejar residuos y proporciona un revestimiento antivaho.

- Elimina polvo, suciedad y huellas dactilares de prismáticos, miras telescópicas, gafas, visores, etc.
- Apto para lentes de plástico
- Especialmente adecuado para equipos ópticos de alta calidad.



REF.	CONTENIDO
9523	SPRAY DE 30 ml.

LIMPIADOR DE OPTICA

Desarrollado en colaboración con Leica Sport Optics

Blanqueador de trofeos de caza

Restaura y blanquea trofeos de caza (cráneos, huesos...)

- Ideal para un tratamiento de primera o restauración



REF.	CONTENIDO
9508	TARRO DE 250 gr.

BLANQUEADOR TROFEOS

Scherell's Schaftol madera

Conserva la madera y la protege de todo tipo de desgastes, especialmente frente a la aparición de manchas o motas.

- Protege la apreciada madera en todo tipo de condiciones climatológicas
- Fabricado al 100% con las mejores sustancias naturales
- Respetuoso con el medio ambiente
- Sin disolventes
- 3 tonos: brillo (claro), oscuro y extra oscuro



REF.	CONTENIDO	EFECTO/USO
9507	BOTE BRILLO 50 ml.	EVITA OSCURECIMIENTO
9507A	BOTE OSCURO 50 ml.	PARA MADERA NOGAL
9507B	BOTE EXTRA OSCURO 50 ml.	REPARACION Y RESTAURACION



CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MADERA

Balsin Stockoil

Regenera, impregna y preserva las culatas de madera.

- Provee al grano de la madera de una capa sin brillo y la optimiza
- También indicado para el cuidado de otras preciadas maderas



REGENERACIÓN MADERA

REF.	CONTENIDO
9512	BOTE BRILLO 50 ml.
9512A	BOTE CAOBA 50 ml.
9512B	BOTE MARRÓN OSCURO 50 ml.



AIRE COMPRIMIDO

Ref. 9315 - Kit de limpieza especial aire comprimido

Kit de limpieza rápido para carabinas de aire comprimido de Calibres 4,5 y 5,5.

- El estuche, de cordura negra, incluye:
 - » 1 cable con tirador, de acero forrado con lazo flexible para sujetar los parches de limpieza
 - » 50 parches de limpieza
 - » 3 toallitas
 - » 1 bote de aceite para carabinas de 200ml.

**Ref. 9316 - Parches de limpieza para aire comprimido**

- Blister de 65 unidades

**Ref. 9317 - Grasa especial para armas de aire comprimido**

- Grasa especial para muelles y mecanismos
- No daña juntas, zapatas o arandelas

**Ref. 9318 - Aceite Power para aire comprimido**

Especialmente creado para armas de aire comprimido

- Testado por grandes fabricantes de armas durante mas de 5 años
- No daña juntas, ni zapatas, ni arandelas
- Incorpora el anticorrosivo VP90
- Puede ser usado tanto en aire como en CO₂

**POWER PELLET LUBE Lubricante para balines**

Mejora sustancialmente el rendimiento y prestaciones de las armas de aire comprimido y balines.

- Mejora la precisión
- Aumenta la velocidad
- Limpia y lubrica
- Protege de la corrosión
- Fácil de usar (basta con verter unas gotas en una lata de balines)
- No daña las juntas tóricas, piezas de plástico o maderas



Ref. 9311A

Ref. 9311

REF.	CONTENIDO
9311	GOTERO DE 10 ml.
9311A	SPRAY DE 25 ml.

**Ref. 9024 - Bolsa de limpieza para carabina**

- Para Cal. 4,5

**Ref. 6711 - Flechas**

- Para carabina de aire comprimido de Cal. 4,5
- Bolsa de 10 unidades



Aceite para acabado de culatas, tapaporos y sellador

El mejor aceite para acabado de culatas existente en el mercado.

- Secado rápido
- Aplicación fácil

REF.	CONTENIDO
9302	ACEITE PARA CULATAS 1 litro
9303	TAPAPOROS 250 ml.
9304	SELLADOR 250 ml.

FORMATO EXCLUSIVO PARA
USO PROFESIONAL



Ref. 9320 - London Gun Stock Finish Kit

Completo kit para el acabado de culatas de madera de todo tipo, que proporciona una excelente y duradera protección.

El kit, en caja de madera, incluye:

- » 100ml Aceite para culatas Napier
- » 10ml Sellador Napier
- » 10ml Tapaporos Napier
- » 4 toallitas aplicadoras
- » 1 pack de lijas
- » 1 paño para pulir



Ref. 9321 - Stock Shield

- Protector de culatas de gran calidad
- Efecto inmediato
- Aplicación fácil:
 - Extender el protector con la esponja que lleva incorporada el bote
 - Dejar actuar durante 1 minuto
 - Finalmente, pasar un paño sin pelusa



Ref. 9305 - Super VP90 - sobre

Un sobre protege todo un armario con 5 armas durante al menos 9 meses.

- El vapor que emite el "Super VP90" deposita una capa invisible sobre todas las superficies metálicas existentes a su alrededor y las protege contra cualquier tipo de corrosión
- No ataca la madera
- La capa que proporciona es resistente al tacto de las manos
- Ideal para armarios, fundas y maletas



Ref. 9313 - Ultra Clean Napier

El Ultra Clean es un material Hi Tec, revolucionario que permite una excelente limpieza del cañón en segundos.

El lado áspero de la cinta, tiene un efecto abrasivo que adhiere la suciedad y la partículas como si fuera Velcro®. Una vez eliminados estos rastros, rociar el ánima con un lubricante y pasar el lado blando de la cinta que actúa como una mopa, dejando la superficie impecable.

- Válido para cualquier arma
- La misma cinta funciona como cepillo
- La cinta acepta cualquier tipo de lubricante
- El rollo contiene 12 metros de cinta

**Aceite "Gun Oil"**

- Excelente lubricante
- Mantiene su densidad constante
- Impide que queden huellas de dedos en el metal

REF.	CONTENIDO
9310	LIQUIDO DE 125 ml.
9310A	AEROSOL 300 ml.

**Ref. 9308A - "Gun Cleaner"**

- El contenido de VP90 le permite llegar a todas las superficies dejando una fina capa protectora
- Limpia y lubrica las armas
- Aerosol de 125 ml.

**Ref. 9306 - Toallitas VP90**

- Toallitas impregnadas en aceite anticorrosivo VP90
- Ideales para una rápida limpieza y lubricación en el campo o casa
- Impide la marca de los dedos en el arma
- Caja de 10 unidades

**Ref. 9314 - Solvente pólvora negra**

- Elimina totalmente cualquier residuo de pólvora negra
- Bote de 250 ml.

**Ref. 9307 - Grasa**

- Especial para armas
- Con aceite anticorrosivo VP90
- Tubo de 25 ml.

**Ref. 9312 - Kit limpiador universal para rifle**

Usando el ultra clean de doble acción con el cable de arrastre, es posible realizar una excelente limpieza de los cañones de cualquier calibre.

Este kit contiene todo lo necesario para una buena limpieza en el monte o en casa.

Presentado en un práctico estuche con cremallera con capacidad además, para algún pequeño accesorio.

El estuche incluye:

- Bote de gun cleaner de 100ml.
- 100 parches
- 5 toallitas e instrucciones para su uso



Estuche de plástico transparente

- Baquetas de aluminio o madera
- 3 gratas: lana, acero y cerda
- Estuche de plástico blanco translúcido

discoverer



Nuevo Formato

CALIBRE	REF. BAQUETA ALUMINIO	REF. BAQUETA MADERA
Cal. 12	9019	9018
Cal. 16	9019A	-
Cal. 20	9019B	9018A
Cal. 410	9019C	-



Bolsa de limpieza

- Baquetas de aluminio o madera
- 3 gratas: lana, acero y cerda

discoverer

CALIBRE	REF. BAQUETA ALUMINIO	REF. BAQUETA MADERA
Cal. 12	9022	9023
Cal. 16	9022A	-
Cal. 20	9022B	9023A
Cal. 410	9022C	-



Estuche de aluminio

- Baquetas de aluminio
- 3 gratas: lana, acero y cerda

discoverer



CALIBRE	REF. BAQUETA ALUMINIO
Cal. 12	9026
Cal. 20	9026A
Cal. 410	9026C

PARA PISTOLA

Estuche de plástico para pistola

- Baquetas de bronce
- 3 gratas: lana, bronce y cerda

CALIBRE	REF.
Cal. 38/9	9063
Cal. 22	9063B

discoverer



Kit de limpieza en tubo

- Baquetas de bronce
- 2 gratas: bronce y cerda
- 1 varilla con ranura porta-paños

CALIBRE	REF.
Cal. 38/9	9064
Cal. 22	9064B



discoverer



Estuche de plástico transparente

- Baquetas de bronce
- 3 gratas: lana, bronce y cerda
- Estuche de plástico blanco translúcido

CALIBRE	REF.
Cal. 22	9020
Cal. 270/7mm.	9020A
Cal. 30.30/30.06/300	9020B
Cal. 357/375	9020C



Nuevo Formato

discoverer

Bolsa de limpieza para rifle

CALIBRE	REF.
Cal. 22	9021
Cal. 270/7mm.	9021A
Cal. 30.30/30.06/300	9021B
Cal. 357/375	9021C

discoverer

**Estuche de aluminio**

- Baquetas de bronce
- 3 gratas: lana, bronce y cerda

CALIBRE	REF.
Cal. 270/7mm.	9027A
Cal. 30.30/30.06/300	9027B
Cal. 357/375/350	9027C

discoverer

**Estuche de limpieza sencillo**

- Baquetas de bronce
- 3 gratas: lana, bronce y cerda

CALIBRE	REF.
Cal. 30.30/30.06/300	9059

discoverer

**Estuche de plástico**

- Baquetas de bronce

CALIBRE	REF.
Cal. 22	9066
Cal. 30.30/30.06/300	9066B

**Ref. 9024 - Bolsa de limpieza para carabina**

- Para carabinas de Cal. 4,5



discoverer

LIMPIEZA PARA
AIRE COMPRIMIDO
VER PAG. 76

Ref. 9812 - Baqueta larga de lana

- 2 tramos
- Baqueta en fibra de vidrio
- Mango de madera
- Para una limpieza rápida del cañón
- Para Cal. 12 y 16

Nuevo
Formato



Flex Clean Ballistol

- Sistema de limpieza rápida del armas
- Limpieza perfecta con 3 bolas de presión y 2 ó 3 esponjas (según el tipo)
- Cordón de tracción resistente al desgarro con peso de latón
- Limpieza de cañones sin fieltros, parches o cepillos
- Las esponjas integradas soportan líquidos como limpiador de cañón o aceite para armas
- El efecto de limpieza se divide entre las 3 bolas presurizadas del calibre
- Las bolas distribuyen la presión, con lo que el limpiador/aceite se reparten uniformemente
- El exceso de limpiador/aceite será absorbido por el tramo final de la cuerda de limpieza
- Lavable y reutilizable
- Descripción del calibre grabada en el peso de latón



CALIBRE	REF.
Cal. 12	9518
Cal. 20	9518A



Limpiador ultra-rápido

- Sistema de cuerda para limpieza rápida del arma
- Ligero y fácil de llevar
- Con una o dos pasadas se logra una limpieza de calidad



PARA ESCOPETA	
CALIBRE	REF.
Cal. 12	9082
Cal. 16	9082A
Cal. 410	9082C
Cal. 28	9082D

PARA RIFLE	
CALIBRE	REF.
Cal. 22	9080
Cal. 270/7mm./284/280	9080A
Cal. 308/30.30/30.06/300/303	9080B
Cal. 35/350/357/358/375	9080C



Grata para pistola

Grata de pistola con anillo para Cal.38 sp

REF.	MATERIAL
9813	CERDA
9813A	LATON
9813B	BRONCE



Ref. 9051 - Paño de silicona

- Paño de silicona para el cuidado del arma y la limpieza de residuos
- Medidas: 25x24 cm.



+34 943 127 393 +34 680 712 266 info@eisport.com

MANTENIMIENTO DE ARMAS

GRATAS A GRANEL

CERDA

ACERO

BRONCE

LANA



ESCOPEETA

CALIBRE	REF.	REF.	REF.	REF.
12	9802	9803	9804	9805
16	9802A	9803A	9804A	9805A
20	9802B	9803B	9804B	9805B
28	9802K	9803K	-	9805K
410	9802C	9803C	9804C	9805C

RIFLE Y PISTOLA

CALIBRE	REF.	REF.	REF.	REF.
22	9802D	-	9804D	9805D
270/7mm.	9802E	-	9804E	9805E
30.30/30.06/300	9802F	-	9804F	9805F
357/375	9802H	-	9804H	9805H

GRATAS EN BLISTER PARA ESCOPETA

CALIBRE	REF.	CONTENIDO
12	9808	 · 1 grata de lana · 1 grata de acero · 1 grata de cerda
16	9808A	
20	9808B	
410	9808C	

Ref. 9806 - Grata de acero fino en cono

· Cal.12



discverer

GRATAS EN BLISTER PARA RIFLE Y PISTOLA

CALIBRE	REF.	CONTENIDO
22	9809	 · 1 grata de lana · 1 grata de cerda · 1 grata de bronce
270/7mm.	9809A	
30.30/30.06/300	9809B	
357/375	9809C	
PARA CARABINA		
4,5	9809D	

Ref. 9404 - Cerradura universal de seguridad

- Con combinación de seguridad
- Protección lateral para no dañar el arma



Ref. 9910 - Banderita señalizadora de recámara vacía

- Varios colores
- Largo: 21 cm.
- Ø 5 mm.



	CALIBRE	A GRANEL		EN BLISTER			
		PLÁSTICO	ALUMINIO	PLÁSTICO		ALUMINIO	
		REF.	REF.	REF.	CANTIDAD	REF.	CANTIDAD
ESCOPEA	12	9902	9903	9904	2	9905	2
	16	9902A	9903A	9904A	2	9905A	2
	20	9902B	9903B	9904B	2	9905B	2
	28	-	9903Y	-	-	-	-
	410	9902C	9903C	9904C	2	9905C	2
PISTOLA	22	9902D	9903D	9904D	50	9905D	6
	38	9902E	-	9904E	6	-	-
	44	9902EA	-	-	-	-	-
	38 SP	9902F	9903F	9904F	6	9905F	6
	9	9902G	9903G	9904G	6	9905G	6
	9 PB (Parabelum)	9902H	9903H	9904H	6	9905H	6
	7,65	9902I	-	-	-	-	-
	357 MG	9902J	9903J	9904J	6	9905J	6
RIFLE	222	-	9903K	-	-	9905K	2
	243	9902L	9903L	9904L	3	9905L	2
	223	9902LA	9903LA	-	-	-	-
	6,5 x 55	9902LC	-	-	-	-	-
	8 x 57	9902LD	-	-	-	-	-
	270	9902M	9903M	9904M	3	9905M	2
	30.06	9902N	9903N	9904N	3	9905N	2
	30.30	-	9903W	-	-	9905W	2
	308 W	9902P	9903P	9904P	3	9905P	2
	308N	9902Q	-	9904Q	3	9905R	-
	280 R	9902R	9903R	9904R	3	9905S	2
	7 x 65 R	9902S	9903S	9904S	3	9905T	2
	7 x 64 R	9902T	9903T	9904T	3	9905U	2
	300 WN	9902U	9903U	9904U	3	9905V	2
	9,3 X 74	9902V	9903V	9904V	3	-	2
	7 mm. RM	-	9903Z	-	-	9905X	-
	9-3x62	-	9903X	-	-	-	-

MANTENIMIENTO DE ARMAS



+34 943 127 393




+34 680 712 266



info@eisport.com

discoverer




CANTONERAS Y CARRILLERAS

Cantoneras MicroCell

- Fabricado en tecnopolímero ampliado
- Peso inferior al 50-60 % respecto de las cantoneras de goma o gel
- Elevada capacidad de absorción
- Mínima deformación durante el disparo
- Suavidad en el retroceso
- Dimensiones: 146 x 48 mm.
- Distancia entre agujeros: 92 mm. y 80 mm.



	DISTANCIA AGUJEROS	GROSOR	NEGRO	MARRÓN	ROJO
			REF.	REF.	REF.
MICROCELL SOFT (Densidad 30%-35%)	92 mm.	15 mm.	682	684	688
		23 mm.	682A	684A	688A
		32 mm.	682B	684B	688B
	80 mm.	15 mm.	682C	-	-
		23 mm.	682D	-	-
		32 mm.	682E	-	-
MICROCELL EXTRA SOFT (Densidad 45%-50%)	92 mm.	15 mm.	683	687	689
		23 mm.	683A	687A	689A
		32 mm.	683B	687B	689B




DISTANCIA ENTRE AGUJEROS 80-85 mm.

Cantoneras MicroCell Soft con chaflán

- Cantonera con chaflán
- Densidad: 30%-35%
- Grosor: 15 mm. y 23,5 mm.
- Dimensiones: 132,7 x 46,8 mm.
- Distancia entre agujeros: 80-85 mm.
- Color: negro




REF.	GROSOR
667	15 mm.
667A	23 mm.



DISTANCIA ENTRE AGUJEROS 92 mm.

Cantoneras MicroCell Soft

- Densidad: 30%-35%
- Grosor: 11 mm. y 23 mm.
- Dimensiones: 146 x 48 mm.
- Distancia entre agujeros: 92 mm.
- Color: negro




GROSOR	REF.
11 mm.	662
23 mm.	662A



Cantoneras MicroCell Extra Soft efecto piel

- Densidad: 45%-50%
- Grosor: 15 mm. y 23 mm.
- Dimensiones: 146 x 48 mm.
- Distancia entre agujeros: 92 mm.
- Color: negro, marrón y rojo

GROSOR	NEGRO	MARRÓN	ROJO
	REF.	REF.	REF.
15 mm.	664B	664D	664
23 mm.	664C	664E	664A



CANTONERAS CERVELLATI DE GOMA

DISTANCIA ENTRE AGUJEROS 80-85 mm.

Cantonera de goma compacta sin chapa

SIN CHAPA



GROSOR	MARRÓN	ROJO
	REF.	REF.
12 mm.	657A	657
20 mm.	658A	658
30 mm.	659A	659




Cantoneras de goma

- Grandes cavidades traseras que proporcionan ligereza
- Medidas: 145,5 x 47,7 mm.
- Distancia entre agujeros: 80-85 mm.
- Color: negro o marrón

GROSOR	NEGRO	MARRÓN
	REF.	REF.
11 mm.	663	663B
23 mm.	663A	663C



ESQUEMA




Cantonera curva ligera

- Grandes cavidades traseras que proporcionan ligereza
- Medidas: 145,5 x 47,7 mm.,
- Distancia entre agujeros 80-85 mm.

GROSOR	NEGRO	MARRÓN	ROJO
	REF.	REF.	REF.
16,5 mm.	637	637B	637D
25 mm.	637A	637C	637E



ESQUEMA



Cantoneras de goma con ventilación

- Cantonera de goma ventilada
- Medidas: 137 x 45 mm.
- Distancia entre agujeros: 80 mm.
- Color: negro o rojo




GROSOR	NEGRO	ROJO
	REF.	REF.
17 mm.	668B	668
23 mm.	668C	668A

Ref. 669 - Cantonera Ready to Fit

- Cantonera lista para colocar en: escopetas de caza Beretta con cantonera de 127 mm., Browning B725, Superpuesta CZ Ultra Lite y Remington 700 SPS
- Medidas: 127,8 x 42 mm.
- Grosor: 25 mm.
- Distancia entre agujeros: 76,5-87,5 mm.
- Color: negro



ESQUEMA



DISTANCIA ENTRE AGUJEROS 92 mm.


Cantoneras de goma efecto piel

- Efecto piel
- Medidas: 146 x 48 mm.
- Distancia entre agujeros: 92 mm.
- Color: negro o rojo

GROSOR	NEGRO	ROJO
	REF.	REF.
15 mm.	653B	653
23 mm.	653C	653A



ESQUEMA



Las cantoneras **KICK-EEZ®** están hechas a base del polímero visco elástico **Sorbothane®**. Científicamente probado el **Sorbothane®** es el material disponible en el mercado que más amortigua. Este material proporciona a las cantoneras **KICK-EEZ®** extraordinarias propiedades, como la absorción del golpe y reducción del retroceso efectiva y rápida. El menor retroceso reduce el dolor en hombros y mejillas. El **Sorbothane®** elimina virtualmente el efecto rebote del primer disparo, permitiendo un segundo disparo más rápido y preciso. Las cantoneras **KICK-EEZ®**, son ideales para cazadores y tiradores tanto aficionados como de competición. Las cantoneras **KICK-EEZ®**, gracias al **Sorbothane®** debilitan la onda expansiva dispersando la energía del disparo hacia afuera. El **Sorbothane®** no se distorsiona y no pierde efectividad después de miles de compresiones durante el impacto. El **Sorbothane®** es efectivo en todas las condiciones climatológicas.

Cantonera KICK-EEZ® All Purpose

- Fabricadas en **Sorbothane®**, con un nivel de absorción de impacto del 94,7%
- Dos tamaños:
 - Mediano (**M**): 47x133 mm.
 - Grande (**L**): 50x143 mm.
- Cuatro grosores: **15, 20, 25 y 30 mm.**
- Distancia entre agujeros: 80 mm.



COLOR	TALLA	GROSOR			
		0.6" (15 mm.)	0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	690 (301-5-L-B)	690A (301-6-L-B)	690B (301-8-L-B)	690C (301-10-L-B)
NEGRO	M	690D (302-5-M-B)	690E (302-6-M-B)	690F (302-8-M-B)	690G (302-10-M-B)
MARRON	L	-	690H (301-6-L-BR)	690J (301-8-L-BR)	690K (301-10-L-BR)
ROJO	L	690P (301-5-L-RD)	690Q (301-6-L-RD)	690R (301-8-L-RD)	690S (301-10-L-RD)
ROSA	M	-	-	-	690T (302-10-M-P)
AZUL	L	-	690U (301-6-L-BL)	690V (301-8-L-BL)	690W (301-10-L-BL)
PATRIOT	L	-	690X (301-6-L-PAT)	690Y (301-8-L-PAT)	690Z (301-10-L-PAT)

Cantonera KICK-EEZ® Rocker

- Este diseño permite que la cantonera se coloque de forma más consistente en el hueco del hombro con lo que el disparo se hace mucho más cómodo
- Fabricadas en **Sorbothane®**, con un nivel de absorción de impacto del 94,7%
- Dos tamaños:
 - Mediano (**M**): 47x133 mm.
 - Grande (**L**): 50x143 mm.
- Tres grosores: **20, 25 y 30 mm.**
- Distancia entre agujeros: 80 mm.



COLOR	TALLA	GROSOR		
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	694C (601-6-L-B)	694D (601-8-L-B)	694E (601-10-L-B)
NEGRO	M	694 (602-6-M-B)	694A (602-8-M-B)	694B (602-10-M-B)
PATRIOT	L	694F (601-6-L-PAT)	694G (601-8-L-PAT)	694H (601-10-L-PAT)

Cantonera KICK-EEZ® Slotted

- Diseñada con un agujero de forma elíptica especialmente para culatas con medidas especiales como Benelli (incluidas las sintéticas), la Browning Gold, la Beretta 390 y algunas otras que presentan dificultades a la hora de la colocación.
- Tamaño Extra Grande (**XL**): 57x152 mm.
- Dos grosores: **20 y 25 mm.**
- Color negro
- Distancia entre agujeros variable: de 74,5 mm. a 95,25 mm.



COLOR	TALLA	GROSOR	
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)
NEGRO	XL	692 (801-6-XL-B)	692A (801-8-XL-B)

Cantonera KICK-EEZ® Sporting Clay

• Las cantoneras **Sporting Clay** tienen básicamente las mismas líneas que las cantoneras *All Purpose* exceptuando un chaflán de aproximadamente 45° para permitir un mejor encare del arma en el tiro.

• Dos tamaños:

- Mediano (**M**): 47x133 mm.
- Grande (**L**): 50x143 mm.

• Tres grosores: **20, 25 y 30 mm.**

• Dos colores: negro y rosa

• Distancia entre agujeros: 80 mm.



Sorbothane®



COLOR	TALLA	GROSOR		
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	691 (201-6-L-B)	691A (201-8-L-B)	691B (201-10-L-B)
NEGRO	M	691C (202-6-M-B)	691D (202-8-M-B)	691E (202-10-M-B)
ROSA	M	-	691L (202-8-M-PK)	-

Cantonera KICK-EEZ® Trap

• Esta cantonera tiene una cara curva y está especialmente diseñada para un encare fijo en el tiro.

• Dos tamaños:

- Mediano (**M**): 47x133 mm.
- Grande (**L**): 50x143 mm.

• Tres grosores: **20, 25 y 30 mm.**

• Distancia entre agujeros: 80 mm.

• Color negro



Sorbothane®



COLOR	TALLA	GROSOR		
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	693 (401-6-L-B)	693A (401-8-L-B)	693B (401-10-L-B)
NEGRO	M	693C (402-6-M-B)	693D (402-8-M-B)	693E (402-10-M-B)

Cantonera KICK-EEZ® Modified Trap

• Diseñada con precisión y exactitud para mejorar su experiencia de tiro. Fabricada con una forma cóncava única y una cara con acabado granallado, favoreciendo un contacto del 100% con su hombro y aliviando cualquier punto de presión no deseado

• Tamaño: Grande (**L**): 50x143 mm.

• Tres grosores: **20, 25 y 30 mm.**

• Distancia entre agujeros: 80 mm.

• Color negro



Sorbothane®



COLOR	TALLA	GROSOR		
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	696 (403-6-L-B)	696A (403-8-L-B)	696B (403-10-L-B)

Separador con pitch KICK-EEZ®

• Fabricados con un polímero plástico ligero de primera calidad

• Muy versátil gracias a los centros ovalados, lo que permite situar el pitch tanto arriba como abajo

• Dos grosores: 6,25 mm. y 12,5 mm.

• Un color: negro



COLOR	GROSOR	
	6,25 mm.	12,5 mm.
NEGRO	661A	661B

**Zapata KICK-EEZ®**

• Incluye un inserto de **Sorbothane®** 100% de 1/2" (12,7 mm.)

• Dos tamaños: mediano y pequeño

• Un color: negro



Sorbothane®




REF.	TALLA	COLOR	MEDIDAS (LARGO X ANCHO) (DESDE - HASTA)
695	S	NEGRO	DESDE 114 x 38 mm. HASTA 122 x 41 mm.
695A	M	NEGRO	DESDE 122 x 41 mm. HASTA 130 x 44 mm.

Ref. 563 - Cantonera SKUBA bandera España

La cantonera SKUBA SHU está fabricada con materiales innovadores de última generación que son ligeros, resistentes y pesan un 30% menos que las cantoneras de goma tradicionales, lo que aumenta significativamente el agarre.

- Material de poco desgaste, no envejece ni se deteriora
- 100% reciclable.
- Peso: 76 gr.


SKUBA


FORMATO	REF.	COLOR	IMAGEN
2 COLORES 17 mm. (grosor)	501	NARANJA + AZUL	
	502	AZUL + BLANCO	
	503	ROJO + BLANCO	
	504	NEGRO + AMARILLO	
	505	NEGRO + ROJO	
	506	GRIS + AZUL	
	507	BLANCO + AZUL	
	508	MARRON + NEGRO	
	509	GRIS + ROJO	
	510	AZUL + AMARILLO	
	511	NEGRO + AZUL	
	512	ROJO + AMARILLO	
	513	NEGRO + VERDE	
	515	ROSA + GRIS	
	516	BLANCO + ROJO	
	517	VERDE + BLANCO	
	537	VERDE OSCURO + VERDE	

Cantoneras SHU

- Fabricadas con materiales innovadores de última generación, que son ligeros, resistentes y pesan un 30% menos que las cantoneras de goma tradicionales, lo que aumenta significativamente el agarre
- El material tiene un bajo desgaste, no envejece ni se deteriora y es 100% reciclable
- Gran amortiguación en el disparo, a pesar de su rigidez al tacto
- El peso original es de 70gr.
- 2 formatos:
 - ♦ 2 colores » 17 mm. grosor
 - ♦ 3 colores » 22 mm. grosor



FORMATO	REF.	COLOR / IMAGEN
3 COLORES 22 mm. (grosor)	530	ROJO + AMARILLO + ROJO
	531	NARANJA + AZUL + BLANCO
	532	VERDE + BLANCO + ROJO
	533	ROJO + BLANCO + AZUL
	534	AZUL + AMARILLO + AZUL
	535	BLANCO + AZUL + BLANCO
	536	AZUL + BLANCO + ROJO

CANTONERAS Y ZAPATAS

CANTONERAS CON CHAPA

GROSOR	REF. NEGRO	REF. MARRON	REF. ROJO	IMAGEN	GROSOR	REF. NEGRO	REF. MARRON	REF. ROJO	IMAGEN
12 mm.	601N	601M	-		12 mm.	606N	606M	-	
14 mm.	608N	608M	-		15 mm.	602N	602M	-	
15 mm.	611N	611M	-		15 mm.	643N	-	643R	
17 mm.	609N	-	-		20 mm.	636N	-	-	* Especial tiro
20 mm.	605N	605M	-		20 mm.	621N	-	-	
20 mm.	644N	-	644R		20 mm.	652	-	-	* Super Soft
22 mm.	628N	628M	-		22 mm.	603N	603M	603R	
24 mm.	-	632M	-	* Forrada en piel	25 mm.	624	-	-	* Con deslizante
25 mm.	645N	-	645R		26 mm.	604N	604M	-	
28 mm.	613N	613M	-		28 mm.	610N	610M	-	
28 mm.	629N	629M	-		28 mm.	614N	614M	-	
30 mm.	612N	612M	-		28 mm.	631N	631M	-	
35 mm.	630N	630M	-		30 mm.	646N	-	646R	
45 mm.	634N	634M	-		30 mm.	624A	-	-	* Con deslizante

CANTONERAS SIN CHAPA

GROSOR	REF. NEGRO	REF. MARRON	REF. ROJO	IMAGEN
15 mm.	-	-	633R	
25 mm.	-	-	635R	* Especial tiro
20 mm.	651	-	-	* Super Soft
35 mm.	-	630SCM	-	
PASTA	622	-	-	

CANTONERA CON PITCH

GROSOR	REF.	IMAGEN
ARRIBA 20 mm.	ABAJO 24 mm.	623A

ZAPATAS

FORMATO	REF. NEGRO	REF. MARRON	IMAGEN
PEQUEÑA	-	615M	
GRANDE	-	616M	
CURVA	617N	617M	

CANTONERAS Y ZAPATAS PACHMAYR

Modelo D752B con Decelerator®

	REF. NEGRO	REF. MARRON
GROSOR	1" (25mm.)	0.8" (20 mm.)
TALLA S	676E	676A



Modelo D550B con Decelerator®

	REF. NEGRO	REF. MARRON
TALLA M	-	674
TALLA L	674B	-



Zapata de pistola

REF.	TALLA
656B	PEQUEÑO



Modelo Old English 752B®

	REF. NEGRO	REF. MARRON
GROSOR	0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)
TALLA S	677D	677E
TALLA M	-	-
TALLA L	-	-



Ref. 679 - Cantonera Decelerator® XLT Ultrasoft

Con una absorción aún superior a la tradicional.
Color: Negro
Talla: M
Grosor: 28 mm.



SUPLEMENTOS

Suplementos de colores SHU

Fabricados con materiales reciclados

REF.	COLOR
580	AZUL
580A	VERDE
580B	AMARILLO
580C	AMARILLO FLUO
580D	GRIS
580E	NEGRO
580F	BLANCO
580G	ROSA
580H	NARANJA
580K	ROJO



Suplementos de goma

Ref. 626 - 3 mm.

Ref. 627 - 5 mm.



Suplemento con pitch

Ref. 661 - Separador con pitch de 3 a 6 mm.

Distancia variable entre agujeros: de 80 a 92 mm.



SUPLEMENTO CON PITCH DE

KICK-EEZ

EN PAG.97



DEDILES, ESCUDETE Y PROTEGEMANOS

TIPO	SIN TORNILLO	TUBULAR	CON TORNILLO
IMAGEN			
REF.	618	618A	619

Ref. 625 - Escudete



Ref. 655 - Protegemanos para cañón de escopeta paralela

· Para cañón de Cal.12



Color según disponibilidad

ANCLAJES

Ref. 648 - Regulador de culata

- Regulación de altura y lateral

GEMINI CROSS

**Ref. 648R- Regulador de culata rectangular**

- Regulación de altura y lateral

**Ref. 648A - Juego extra de arandelas para anclaje**

GEMINI CROSS

**Ref. 643 - Carrillera de silicona**

- Con placa de fijación

Cervellati




CARRILLERAS

Carrillera Cervellati

- Diferentes espesores

Cervellati

REF.	ESPESOR
620A	5 mm.
620B	10 mm.
620C	15 mm.

**Carrillera de goma**

- Pack de 3 unidades

REF.	COLOR
620	MARRÓN
620N	NEGRO

**Carrillera ajustable**

- Almohadillas de diferente grosor
- Sujeción con Velcro®

REF.	COLOR / MATERIAL
642	ANTE MARRÓN
642A	CORDURA NEGRA
642B	PIEL NEGRA
642C	CORDURA CAMUFLAJE

**Cheek-Eez**

- Elimina retroceso en la mejilla
- Semipermanente

KICK-EEZ



REF.	ESPESOR
666	1,6 mm.
666A	3,2 mm.
666B	4,7 mm.
666C	6,3 mm.

Ref. 665 - Carrillera en piel marrón con elevador

- Fabricado en cuero marrón con ojales de latón
- Protege la culata
- Regula el tiro
- Medidas: 18x23x2 cm.

**Ref. 647 - Almohadilla "Past Pad"**

- Excelente protección para el hombro
- Se puede llevar tanto por debajo de la ropa como por encima
- Reversible para poderlo colocar en el hombro izquierdo
- Antideslizante
- Correa de pecho ajustable
- Grosor: 6,3 mm.
- Reduce el impacto un 75%

**Ref. 638 - Carrillera en neopreno**

- Protector de carrillera en neopreno de tacto suave y agradable.
- 3 mm. de espesor
- Sujeción mediante Velcro®



ALZAS Y PUNTOS DE MIRA

ALZAS Y PUNTOS DE MIRA PARA RIFLE Y ESCOPETA

Alzas regulables · Para cañones de Ø 19 a 21 mm. · Fijación 2 tornillos 3 MA ó 6 x 48

Distancia entre centros: Regulación en altura: Regulación en deriva: Cola de milano:

Ref. 4101 - TC82

Abatible

: De 11 a 13,4 mm.

: 3 mm.

: 3/8"x30° x2,5 mm.

**Ref. 4102 - TC83**

NO Abatible

: De 11 a 13,4 mm.

: 3/8"x30° x2,5 mm.

**Ref. 4103 - BAR01M**

Abatible

: 14,3 mm.

: De 11,5 a 13,5 mm.

: 3 mm.

**Ref. 4104 - BAR03M**

Abatible

: 14,3 mm.

: De 10,8 a 12,8 mm.

: 3 mm.

**Ref. 4108 - BAR05R****Ref. 4109 - BAR05P (con base para soldar)****Ref. 4129 - BAR05F (fibra óptica)**

· Incluyen hoja de 6mm.

: 14,3 mm.

: De 10,8 a 13,5 mm.

: Por deslizamiento

Ref. 4108

Ref. 4109
Alza con fijación de 2
tornillos de 3 mm. a base
para soldar en ánima de
escopetaRef. 4129
Alza en fibra óptica.
Para cambio de
altura ver Ref. 4111Alza fija con fibra
óptica para BAR05

REF.	ALTURA
4111D	5 mm.
4111E	6 mm.
4111F	7 mm.

**Ref. 4131 - BAR08F » Para Browning****Ref. 4131A - BAR08FM » Para Browning Magnum****Ref. 4131B - BAR0807F » Para Remington 7400/7600**

· Con fibra óptica

: 14,3 mm.

: De 10,5 a 13,5 mm.

: Por deslizamiento

**Ref. 4105 - BAR10****Ref. 4128 - BAR10F (fibra óptica)**

· Fijación por soldadura

· Especial escopetas (cañón de ø 25 a 27mm.)

: De 12 a 16 mm.

: Por tornillo

Ref. 4105

Ref. 4128

**Ref. 4106 - BAR13****Ref. 4130 - BAR13F (fibra óptica)**

· Compacta

· Fijación por soldadura

· Especial escopetas (cañón de ø 25 a 27 mm.)

: De 6 a 10 mm.

: Por tornillo

Ref. 4106

Ref. 4130

**Ref. 4162 - BAR15F**

· Para Browning Bar y CZ455

: 14,3 mm.

: De 10,5 a 13,5 mm.

: Por deslizamiento

**Ref. 4127 - BAR09F**

: 14,3 mm.

: De 10 a 13 mm.

: Por tornillo

**Ref. 4126 - TA21F**

· Para Hawken

· Para ánimas de 15/16" (Cal.45 y Cal.50)

: 9 mm.

: Por tornillo reforzado

: Por tornillo reforzado

**Ref. 4116 - TR031**

· Plegable

· Con fijación para banda

: 20 mm.x30°x3mm.

: Por tornillo

**Ref. 4110 - FD1**

· Alza cilíndrica

**Alza para rifle Battue, FN Bar**

REF.	FORMATO
4001	STANDARD
4002	PARA RIFLE MAGNUM

**Ref. 4003 - Alza para rifle Battue, Remington**

· En fibra óptica



Distancia entre centros: Regulación en altura: Regulación en deriva: Cola de milano:

Ref. 4119 - Rampa punto de latón MC80

- Punto fijo, NO regulable
- Punto fijo, NO intercambiable
- Altura fija: 16,5 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- ⊙: 25,4 mm.



Ref. 4123 - Rampa punto blanco regulable MC90B

- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- ⊙: 50,8 mm.
- : De 14 a 18 mm.
- : 5 mm. de cada lado



Ref. 4125 - Rampa punto fibra rojo regulable MC80F

- Punto fijo, NO regulable
- Punto fijo, NO intercambiable
- Altura fija: 16,5 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- ⊙: 25,4 mm.



Ref. 4124 - Rampa punto fibra rojo regulable MC90F

- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- ⊙: 50,8 mm.
- : De 14 a 18 mm.
- : 5 mm. de cada lado



Ref. 4163 - Rampa punto fibra regulable MC90F20

- Para Remington 7400/7600 y CZ455
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- : De 14 a 18 mm.



RAMPAS Y PUNTOS DE MIRACON FORMATO TRANSVERSAL

Ref. 4120 - Rampa RC68V

- Fijación por tornillos
- Altura: 5,2 mm.
- Ancho: 9 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- ⊙: 16 mm.



Ref. 4122 - Rampa RC90V

- Fijación por tornillos
- Altura: 7 mm.
- Ancho: 9 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- ⊙: 50,8 mm.



Punto de mira transversal MC56

- Para rampas Ref. 4120 y Ref. 4122
- Ancho: 9 mm.
- Disponible en: latón, blanco y fibra óptica
- : 3/8"x30"x2,5mm.



LATON	BLANCO	F.OPTICA	ALTURA
REF.	REF.	REF.	
4114	4115	4132	7 mm.
4114A	4115A	4132A	8 mm.
4114B	4115B	4132B	9 mm.
4114C	4115C	4132C	10 mm.
4114D	4115D	4132D	11 mm.
4114E	4115E	4132E	12 mm.

RAMPAS Y PUNTOS DE MIRACON FORMATO LONGITUDINAL

Ref. 4121A - Rampa RC70V

- Fijación por tornillos
- Altura: 5,5 mm.
- Ancho: 9 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- ⊙: 25,4 mm.



Punto de mira longitudinal MC54

- Para rampas Ref. 4121A
- Altura: de 6 a 10 mm.
- Disponible en: latón, blanco y fibra óptica
- : 5,2mm.x15°x2mm.



LATON	BLANCO	F.OPTICA	ALTURA
REF.	REF.	REF.	
4139	4140	4138	6 mm.
4139A	4140A	4138A	7 mm.
4139B	4140B	4138B	8 mm.
4139C	4140C	4138C	9 mm.
4139D	4140D	4138D	10 mm.

Punto de mira longitudinal MC52

- Para antiguas rampas Ref. 4121*
- Altura: de 7 a 10 mm.
- Disponible en: latón y blanco (hasta fin de existencias)
- : 5,2mm.x15°x2mm.



LATON	BLANCO	ALTURA
REF.	REF.	
-	4113D	7 mm.
-	4113F	8 mm.
4112G	4113G	8,5 mm.
-	4113H	9 mm.
4112J	4113J	9,5 mm.
4112K	4113K	10 mm.


Túnel cubre puntos

REF.	FORMATO
4117	AGUJEREADO
4118	NORMAL



* Antigua rampa Ref. 4121, ya NO disponible

SERIE TPU Alza ajustable a la mayoría de las pistolas semiautomáticas sin necesidad de reemplazar el punto de mira original, actualizando el arma para tiro al blanco y tiro táctico. Incluye llave Allen y destornillador de ajuste.



REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4134	TPU45CT	COLT GOV'T 1911-A1
4134A	TPU40MK	COLT SERIES 70, 80, 90
4134B	TPU92BE	BERETTA 92, 92 FS, 96,98,M9,STOCK, BRIGADIER, 90 TWO
4134C	TPU55BR	BROWNING HP VIGILANT
4134D	TPU60BS	BROWNING HP SPORT
4134E	TPU25SS	SIG-SAUER P/220, 225, 226, 228, 229, 239, P320, SP2009, XD Springfield (no P320 M17/no X Series)
4134G	TPU32GL	GLOCK 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35
4134H	TPU19WA	S&W SW99, WALTER P99, PPQ, PPQM2 (No Cal.22)
4134J	TPU91SW	S&W Cal.9, 40 3 rd GEN., 1911 E Cal.45 (Para reemplazar NOVAK FXD)
4134K	TPU10WE	S&W CAL.10, 45 3 rd GEN. (Para reemplazar NOVAK FXD)
4134L	TPU75CZ	CZ 75 (modelo viejo)
4134M	TPU84BZ	CZ 100, CZ 75 P-7 Duty
4134N	TPU85CX	CZ 85 (modelo viejo)
4134P	TPU57ZC	CZ 75, CZ 75B, CZ 85 (modelo nuevo)
4134Q	TPU95TA	TANFOGLIO EAA witness, Jericho, P9 (Springfield) (modelo viejo)
4134R	TPU29TS	TAURUS PT 92, 58, 100
4134T	TPU89BZ	CZ P09 KADET, SHADOW, SHADOW 2

SERIE SPR Alzas y puntos de mira mecanizados en fresas CNC utilizando aceros de gran calidad. Ajuste micrométrico en altura y deriva. Cada conjunto va provisto de su llave y destornillador para el ajuste.



REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4135	SPR85RU	RUGER P85, P89
4135A	SPR91RU	RUGER P90, P91, P93, P94, P95, P97
4135B	SPR86CZ	CZ 75, 75B, 85, 85B, P07 Duty (modelos con punto mira delantero cola milano)
4135C	SPR19GL	GLOCK mod.:17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 (Cola Milano Antigua)
4135D	SPR36GL	GLOCK mod.:17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 (Cola Milano)
4135DF	SPR36GL7F	GLOCK mod.:17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 (Cola Milano) Con punto de mira en FIBRA OPTICA
4135E	SPR28SS	SIG SAUER P220 (nuevo), P225, P226, P228
4135F	SPR30SS	SIG SAUER P229, P320, XD Springfield (no P320 M17/no X Series)
4135G	SPR94BE	BERETTA 8000 Cougar, 92A1, 98A1, M9A3, 90TWO
4135H	SPR96BE	BERETTA Stock and Brigadier (modelos con punto mira delantero cola milano)
4135J	SPR45CT	COLT GOV'T 1911-A1
4135K	SPR80CT	COLT SERIES 80
4135L	SPR55BR	BROWNING Vigilant
4135M	SPR75CZ	CZ 75 (modelo viejo)
4135N	SPR49HK	H&K USP 40, USP 45, HKP98
4135P	SPR70P7	H&K P7
4135Q	SPR98BE	BERETTA mod.: 92, 96, 98, M9A1
4135R	SPR62BN	BROWNING HP Vigilant, GH MKIII, HP Practical, HP40 S&W (modelos con punto mira delantero con cola milano)

Para las alzas **SPR** existe la posibilidad de obtener **sólo el punto de mira en Fibra Optica** (bajo pedido)

SERIE TTF Conjuntos de alza y punto de mira en fibra óptica para pistolas. Ajustable en altura y deriva.



REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4136	TTF91RU	RUGER P90, 91, 92, 93, 94, 95, 97
4136A	TTF85RU	RUGER P85, P89
4136B	TTF49HK	H&K USP 40 S&W, USP 45, HKP8
4136C	TTF28SS	SIG SAUER P220, P225, P226, P228
4136D	TTF30SS	SIG SAUER P229, P320, XD Springfield
4136E	TTF86CZ	CZ 75, 75B, 85, SP01, P07 DUTY (No para modelos Shadow) (modelos con punto mira delantero con cola milano)
4136F	TTF45CT	COLT GOV'T 1911-A1
4136G	TTF80CT	COLT SERIES 80
4136J	TTF36GL	GLOCK 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35
4136K	TTF62BN	BROWNING HP VIGILANT, HP MKIII, HP PRACTICAL, HP40 S&W (modelos con punto mira delantero cola milano)
4136L	TTF98BE	BERETTA 92, 96, 98, M9A1

SERIE TRT y PSE

Más sólido y resistente. Diseño con tornillos externos. Para tiradores profesionales. Perfil limpio y angular. Cuerpo compacto y resistente.

Ref. 4143A - Alza TRT 3 posiciones

- Ofrece la posibilidad de memorizar 3 puntos de impacto y seleccionarlos según las necesidades
- Probado durante más de 50000 tiros

SERIE TRT:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4142	TRT90TA	TANFOGLIO EAA WITNESS, JERICHO, P9 (Springfield), Limited (Modelos viejos cola de milano .374" (9,5 mm.))
4143	TRT92BW	CZ 75 Tactical Sport, TS Orange
4143A	TRT3P9207	CZ 75 Tactical Sport, TS Orange 3 POSICIONES


N



N



Ref. 4143



SERIE PSE en FIBRA OPTICA:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4144	PSE85FO	SIG SAUER P226 X-FIVE y X-SIX
4144A	MP263F	Punto en fibra óptica para alza Ref. 4144



SERIE SPS y SPF

Para pistolas semiautomáticas. Se ajusta a la cola de milano sin necesidad de arreglos. De bajo perfil compacto. Ajustes micrométricos para elevación y deriva con tornillos en acero endurecido. Incluyen llave y destornillador de ajuste.

SERIE SPS:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	FORMATO	MODELOS DEL ARMA
4157	SPS01HK	3 puntos blancos	H&K P30, P45, SFP9, VP9 Striker 45, VP9
4157A	SPS02SW	3 puntos blancos	S&W Military & Police (NO Pro Core, NO Optics Ready) y S&W Compact MP9 2.0
4157B	SPS06CZ	3 puntos blancos	CZ 75 SP-01 Shadow, Shadow 2 y Shadow 2 Orange



Ref. 4157A



Ref. 4158

SERIE SPF en FIBRA OPTICA:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	FORMATO	MODELOS DEL ARMA
4158	SPF01HK	Fibra Optica	H&K P30, P45, SFP99, VP9 Striker 45, VP9
4158A	SPF02SW	Fibra Optica	S&W Military & Police (NO Pro Core, NO Optics Ready) y S&W Compact MP9 2.0
4158B	SPF06CZ	Fibra Optica	CZ 75 SP-01 Shadow, Shadow 2 y Shadow 2 Orange



SERIE TXT

Alza ajustable para **revólver S&W**. Modelos: 629-686-586-627-66-67-696-17-19-657-610-625-29-27, nuevo calibre 50 y todos los modelos nuevos con marco roscado y fresado para la mira óptica S&W.



Ref. 4155

Ref. 4155C



Ref. 4155A

Ref. 4155B

SERIE TXT:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	COLOR	FORMATO
4155	TXT01-07	PLATA	Alza en acabado plata con hoja de blanco
4155C	TXT04-07	NEGRO	Alza en acabado negro con hoja de blanco

SERIE TXT en FIBRA OPTICA:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	COLOR	FORMATO
4155A	TXT02-F1	NEGRO	· Alza en fibra óptica verde con acabado negro, con punto de mira de fibra óptica roja para revolver (Ref.4156A) · Ajustable lateralmente
4155B	TXT02-F2	NEGRO	· Alza en fibra óptica verde con acabado negro, con punto de mira de fibra óptica roja para revolver (Ref.4156) · Ajustable por medio de tornillo frontal



Ref. 4156A

Ref. 4156

SERIE SPF



PUNTO en Fibra Optica para SERIE TXT

REF.	FORMATO
4156A	Ajuste con pasador lateral
4156	Ajuste con tornillo



Ref. 4146 - Blister de Alza "Slug"

- Regulable en altura y deriva
- Adaptable a solistas de 6, 7 y 8 mm. de anchura
- El blister contiene:
 - Alza Slug con fibra óptica verde
 - Un punto de mira con fibra óptica roja
 - Un destornillador para la regulación del alza
 - Un llavín hexagonal para el montaje
 - Instrucciones

**Ref. 4147 - Punto de mira con base metálica**

- Fijación con un solo tornillo
- 5 barras intercambiables de diferentes colores
- Pletinas para evitar desplazamientos laterales en 6, 7, 8 y 10 mm. de solista

**Ref. 4149 - Set de fibra óptica para escopeta Slug**

El blister contiene:

- Alza "Slug" con fibra óptica verde para fijar a la solista
- Un punto de mira con rosca 2,6 mm. y fibra óptica roja
- Una base para punto de mira con rosca 2,6 mm.
- Una base para punto de mira con rosca de 3 mm.
- 4 barras de fibra óptica (2 rojas, 1 verde y 1 amarilla)

Ref. 4149A - Alza con fibra óptica verde

- Sólo alza
- Incluye 4 tornillos prisioneros de banda

**Punto de mira en fibra óptica con base metálica**

- Contiene 3 barras de fibra óptica intercambiables
- Pletina para evitar desplazamientos laterales
- Diferentes anchos de banda

REF.	ANCHO DE BANDA
4148	6 mm.
4148A	7 mm.
4148B	8 mm.
4148C	10 mm.

**Ref. 4150 - Set de alza y punto de mira en fibra óptica**

- Alza para solistas de 6, 7 y 8 mm. de ancho
- El blister incluye:
 - Un alza Slug con fibra óptica para fijar en la solista
 - Una base para punto de mira para fijar a la solista con tornillo en rosca de 2,6 mm. o 3 mm. (ambos inclusive)
 - Tres pletinas para solista: una de 6, otra de 7 y otra de 8 mm.
 - Tres barras de fibra óptica (1 roja, 1 verde y 1 amarilla)



Punto de mira Glo-Dot

- Autoadhesivo
- Diámetro de fibra: 1,5 mm.

REF.	COLOR
4301R	ROJO
4301V	VERDE

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™



Glo-Dot Pro Series

- Ayuda a eliminar problemas con el ojo dominante
- Favorece el disparo con los dos ojos abiertos
- Perfil muy bajo
- Instalación sencilla
- Universal, se acopla a cualquier tamaño de banda

REF.	COLOR FIBRA	Ø FIBRA
4317	ROJA Y VERDE DUAL COLOR	Ø 2,1 mm.
4317A	ROJA	Ø 1,9 mm.
4317B	VERDE	Ø 1,9 mm.

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™



Ref. 4313 - Glo-Dot Universal Dual Color

Original punto de mira en dos colores.

- Para caza y competición
- Se ajusta a cualquier solista
- Perfil bajo en altura
- Diámetro de la fibra: 2,1 mm



TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™

DUAL COLOR
FIBER DESIGN

Punto de mira para escopeta sin banda

- Punto de mira para escopetas sin banda
- Apto para Cal.12 y Cal.20
- De fácil instalación
- Perfil muy bajo
- Diámetro de fibra: 2mm.

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™

REF.	COLOR
4316R	ROJO
4316V	VERDE



Ref. 4310 - Truglo imanes

- El kit contiene todas las medidas de solista del mercado: desde 6 mm. hasta 13,2 mm.
- De muy fácil instalación
- Incluye 4 fibras en diferentes colores: rojo, verde, amarillo y naranja



TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™



Ref. 4308 - Tru-Bead para caza

- Punto de mira con base de acero
- Perfil muy bajo
- Ancho de base 6 mm.
- Incluye 4 barras: Verde, Roja, Amarilla y Naranja.
- Ajustado con tornillos en alojamiento del punto de mira original
- Diámetro Ø 1,5 mm.

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™



Ref. 4315 -True Bead Universal Dual Color

Punto de mira en dos colores para reemplazar cualquier punto de mira frontal. El contraste de los dos colores, rojo y verde, realza la luminosidad.

- Diferentes guías para distintos anchos de solista, para evitar desplazamientos laterales
- Perfil bajo en altura
- Diámetro de la fibra: 2,1 mm.

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™

DUAL COLOR
FIBER DESIGN



Fat Bead Dual Color

Punto de mira en dos colores para reemplazar el punto de mira original. El contraste de los dos colores, rojo y verde, realza la luminosidad.

- Base mecanizada
- Diámetro de la fibra 2,1 mm.

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™

DUAL COLOR
FIBER DESIGN

REF.	Ø ROSCA
4314	Ø 2,6 mm.
4314A	Ø 3 mm.



+34 943 127 393 +34 680 712 266 info@eisport.com

ALZAS Y PUNTOS DE MIRA

Ref. 4325 - Set de alza y punto de mira para escopeta

- Set de alza y punto de mira en Fibra Óptica
- Para cañones de semiautomáticas y superpuestas de cañón ventilado de Cal. 12 y Cal. 20

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS
**Ref. 4326 - Set de alza y punto de mira para escopeta**

- Set de alza y punto de mira en Fibra Óptica para solistas de 5, 6, 7 y 8 mm. de ancho
- Ajustable en altura y deriva

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS


* Punto de mira trasero intercambiable

Set de alza y punto de mira

- Imantado
- Dos anchuras

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS

REF.	ANCHO DE BANDA
4304	6 - 7 mm.
4304A	9 - 10 mm.

**Ref. 4307 - Set de alza y punto de mira**

- Regulable en altura y deriva
- Punto de mira en fibra óptica
- Válido para Remington 7400

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS
**Ref. 4302 - Globble Dot**


Triangulación con contraste de colore

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS
**Set de alza y punto de mira**

- Regulable en altura y deriva
- Punto de mira en fibra óptica
- En acero mecanizado en CNC

REF.	PARA
4305	WINCHESTER 94
4306	MARLIN 336

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS


IMAGEN	MODELO	REF.	DESCRIPCIÓN	PARA ESCOPETA:
	PM2011	4243	• Punto de mira en fibra óptica con tornillos de diferentes roscas para adaptar a la mayoría de las escopetas • Incluye dos barras	Encaja en la mayoría de las escopetas con punto de mira delantero desprendible y de banda ventilada
	FOUR IN ONE I	4222	• Sistema intercambiable de alza y punto de mira • Dos puntos con alza totalmente ajustable con punto LitePipe • Incluye 4 LitePipes para punto trasero (rojo, verde, blanco y negro) y 2 para el frontal (1 rojo y 1 verde)	Se adapta a solistas 1/4" (6.3 mm.) y 9/32" (7.5 mm.) Beretta, Browning Gold, Remington...
	FOUR IN ONE II	4223	• Sistema intercambiable de alza y punto de mira • Dos puntos con alza totalmente ajustable con punto LitePipe • Incluye 4 LitePipes para punto trasero (rojo, verde, blanco y negro) y 2 para el frontal (1 rojo y 1 verde)	Se adapta a solistas de 5/16" (7.9 mm.) y 3/8" (9.7 mm.). BPS, Bennelli, Mossberg, Winchester...
	MGH2007-II	4203	• Base con imanes para adaptarse a solistas de 9 a 11mm. • Incluye 4 barras (2 verdes, 2 rojas)	Para Beretta, Browning, Benelli, Remington, Franchi, Charles Daly, Verona, Ruger, Mossberg, Winchester, Weatherby...
	MAGNI COMP MGC 2006	4204	• Reemplaza el punto de mira ya existente • Blister con 2 barras de fibra óptica (1 roja y 1 verde) y 5 tornillos de diferente paso de rosca, para ajustar, en sustitución del punto de mira original	Encaja en la mayoría de las escopetas con punto de mira desprendible y de banda ventilada
	TRIVIZ TT1001	4207	• Combinación de alza y punto de mira • Ajusta en cualquier solista ventilada • 4 barras verdes (3 triangulares y 1 redonda)	Escopeta con solista ventilada
	FLASH POINT FP1001	4208	• Punto de mira triangular • Sustituye al punto original • 8 barras (4 triangulares y 4 redondas)	Todas las escopetas con solista
	200		• Base con imanes para solistas de 5 a 6,5 mm.	Beretta 686, AL 390, A304, 391 Field, Browning Gold. Pequeños calibres y otras con solista inferior a 6,5 mm.
	M200	4209	• 4 barras, diferentes colores	
	S200R	4209R	• 1 barra roja	
	S200G	4209V	• 1 barra verde	
	300		• Base con imanes para solistas de 6 a 8,5 mm.	Remington, Beretta, Ruger, Benelli, Franchi de caza. La mayoría de las escopetas de caza del mercado.
	M300	4210	• 4 barras de diferentes colores	
	S300R	4210R	• 1 barra roja	
	S300G	4210V	• 1 barra verde	
	400		Base con imanes para solistas de 9 a 11,5 mm.	La gran mayoría de las escopetas de competición
	M400	4211	• 4 barras de diferentes colores	
	S400R	4211R	• 1 barra roja	
	S400G	4211V	• 1 barra verde	
	COMP SIGHT PM1002	4214	• Punto de mira para competición • Perfil bajo pegado a la banda • Base de acero • 8 barras con estuche	Todas las escopetas con solista
	TAC1001-L	4219	• Punto de mira táctico • Perfil bajo	Todas las escopetas sin solista
	TAC1001-M	4220	• Punto de mira táctico • Perfil medio	
	TB2004	4221	• Alza regulable y punto de mira de la serie Flash Point en redondo	Todas las escopetas con solista ventilada

Punto de mira Ruby®

Punto de mira que funciona excepcionalmente en todas las condiciones de luz.

- Fabricado con fibra óptica de la más alta calidad
- Perfección del tiro gracias a una visión simultánea del objetivo y del punto de luz
- Permite apuntar con los dos ojos abiertos
- El punto de luz indica el eje del disparo
- Ideal para todo tipo de tiradores, ya que permite mantener una concentración durante el disparo
- Notable y apreciable aumento de la visibilidad con poca luz o sobre un fondo oscuro o de bajo contraste
- Fácil de colocar con banda adhesiva
- Sin ajustes, la línea de tiro permanece inalterada
- Disponible en rojo o verde y en 71 mm. ó 120 mm.
- Fibra óptica Ø 3 mm.



REF.	COLOR	LONGITUD
4285	ROJO	120 mm.
4285A	ROJO	71 mm.
4286	VERDE	120 mm.
4286A	VERDE	71 mm.




Ref. 4285A



Ref. 4286A



Ref. 4285



Ref. 4286

Punto de mira LPA largo

- Base de aluminio
- Medidas: 54 mm. x Ø 4 mm.
- Fijación mediante tornillo de 2,6 mm., 3 mm. y 5-40" (incluidos)
- Banda adhesiva para un mejor agarre



REF.	COLOR
4164	ROJO
4164A	VERDE

**Puntos de mira LPA en fibra óptica**

- Con base de acero
- Refuerzo central
- En Ø 2,6 y 3 mm.
- En color rojo, verde y amarillo
- Dos versiones: sencillo y doble



Se pueden colocar como punto de mira individual o combinando los dos como alza y punto



PUNTO DE MIRA LPA SENCILLO			
ROSCA	ROJO	VERDE	AMARILLO
Ø 2,6 mm.	4154	4154A	4154D
Ø 3 mm.	4154B	4154C	4154E



PUNTO DE MIRA LPA DOBLE			
ROSCA	ROJO	VERDE	AMARILLO
Ø 2,6 mm.	4159	4159A	4159D
Ø 3 mm.	4159B	4159C	4159E


**Barras de fibra óptica TRUGLO**

Set de barras de fibra óptica

- Diferentes colores y diámetros de barra
- 140 mm. de longitud
- Pack de 5 barras



REF.	Ø FIBRA	COLORES
4170	Ø 1 mm.	2 ROJAS, 2 NARANJAS y 1 VERDE
4170A	Ø 1,5 mm.	2 ROJAS, 2 NARANJAS y 1 VERDE
4170B	Ø 2 mm.	2 ROJAS, 2 NARANJAS y 1 VERDE
4171	Ø 2,5 mm.	3 ROJO RUBI y 2 VERDES
4172	Ø 1,5 mm.	5 INTERIOR ROJO Y EXTERIOR VERDE
4172A	Ø 2 mm.	5 INTERIOR ROJO Y EXTERIOR VERDE
4172B	Ø 2,5 mm.	5 INTERIOR ROJO Y EXTERIOR VERDE

**Barras de fibra óptica LPA**

- 100 mm. de longitud
- Para puntos de mira LPA y Truglo
- Pack de 10 barras





Ø FIBRA	ROJO	VERDE	AMARILLO
1 mm.	4151	4152	4153
1,5 mm.	4151A	4152A	4153A
2 mm.	4151B	4152B	4153B



Ref. 4450 - Banda de plástico recortable ultraligera

- Se puede colocar en cualquier escopeta de tiro mediante banda adhesiva
- Peso: 53 gr.


**Punto de mira luminoso con batería**

- 40 mm. x Ø 2,6 mm.

REF.	COLOR
4435	ROJO
4435A	VERDE
4435B	AMARILLO

**Ref. 4435P - Batería adicional para punto de mira luminoso****Ref. 4400 - Expositor de puntos de mira 30 piezas**

- Medidas: 13 x 7 cm.



¡Atención! El punto de mira **nº 29**, es un **set de 5** puntos de mira

Punto de mira largo tipo PERAZZI

- Fijación a presión

REF.	COLOR
4330	ROJO
4331	VERDE
4332	BLANCO



REF.	COLOR	IMAGEN
4430A	BLANCO	
4430B	AMARILLO	
4430C	NARANJA	
4430D	ROJO CLARO	

Punto de mira a presión tipo BERETTA

REF.	COLOR	IMAGEN
4436	ROJO	
4436A	BLANCO	

Puntos de mira con Ø 1/8:

Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
4431	4432	4434	4434A



REFERENCIAS

ROSCA	Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5	Nº 6	Nº 7	Nº 8	Nº 9	Nº 10	Nº 11	Nº 12	Nº 13	Nº 14	Nº 15	Nº 16	Nº 17	Nº 18	Nº 19	Nº 20
Ø 2,6	4401	4402	4403	4404	4405	4406	4407	4408	4409	4410	4411	4412	-	4414	4415	4416	4417	4418	-	-
Ø 3	4401A	4402A	4403A	4404A	4405A	4406A	4407A	4408A	4409A	4410A	4411A	4412A	4413A	-	4415A	4416A	4417A	-	-	-
Ø 3,5	4401B	4402B	4403B	4404B	4405B	4406B	4407B	4408B	4409B	4410B	4411B	4412B	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 4	-	4402C	4403C	-	-	-	-	-	4409C	4410C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A presión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4419	4420

REFERENCIAS

ROSCA	Nº 21	Nº 22	Nº 23	Nº 24	Nº 25	Nº 26	Nº 27	Nº 28	Nº 29	Nº 30	Nº 30A	Nº 30B	Nº 30C	Nº 30D	Nº 31	Nº 32	Nº 34	Nº 34A	Nº 36	Nº 36A
Ø 2,6	4421	4422	4423	4424	4425	4426	4427	4428	4429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 3	4421A	4422A	4423A	4424A	4425A	4426A	4427A	4428A	4429A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 3,5	-	-	4423B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4431	4432	4434	4434A	-	-
A presión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4430	4430A	4430B	4430C	4430D	-	-	-	-	4436	4436A

N N N



+34 943 127 393



+34 680 712 266




info@eisport.com

CHOKES Y PORTAFUSILES

GUÍA BÁSICA DE AYUDA PARA CHOKES

Dada la gran variedad de chokes, en cuanto a modelo de arma, tipo de choke, material en el que está fabricado, calibre, etc., se detallan a continuación una serie de tips a modo de Guía Básica de ayuda.

TIPOS DE CHOKES

	También conocido como interno o interior. Una vez colocado, queda oculto en el interior de cañón. Es ligero y sencillo de instalar, debe cerrarse con la llave adecuada para evitar cualquier daño y rotura debidos a una sujeción "no perfecta".
	También conocido como porteado o con freno de boca. Una vez colocado, sobresale 2 cm. del cañón. Maximiza la eficacia del disparo, a la vez que reduce el retroceso. Fácil de instalar. Requiere una mayor limpieza y mantenimiento.
	Una vez colocado, sobresale 2 cm. del cañón. Aumenta la eficacia del disparo. Fácil de instalar.
	Es una combinación de PORTED+EXTENDED. Una vez colocado, sobresale 3,8 cm. del cañón. Permite que las municiones de acero encajen mejor en la entrada del choke sin dañarlo (máximo choke LF). Fabricados en Titanio y con anillo de color.

¿Cómo diferenciar los chokes en el catálogo?

COLOR TABLA	MATERIAL CHOKE	CALIBRE CHOKE	REFERENCIA EMPIEZA POR
	ACERO	CAL.12	87
	ACERO	CAL.20	86
	TITANIO	CAL.12	89
COLORFUL	ACERO	CAL.12	88
PERFORMER	ACERO	CAL.12	85

· Las referencias de los chokes constan de 4 dígitos y en muchos casos seguidos de letras. Por ejemplo: Ref. 8720 y Ref. 8720A.
El 2º dígito SIEMPRE indica el calibre y material.
· Los chokes COLORFUL son chokes de acero Cal.12, con un anillo de color que indica la constricción. Por ejemplo: Azul > XX, Rojo > LF, Dorado > XXXX

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES

SP Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio
C Disponible en Colorful
P Disponible en Performer

Tipos de prolongadores

	Ambos se utilizan principalmente para cazar y cuando el cañón de la escopeta no es lo suficientemente largo para tiros a media o larga distancia.	Es como un choke extended, pero alarga 5 cm. o 10 cm. según el modelo. Diferentes opciones de estrangulación disponibles.
	* Desaconsejado en cañones de 80 cm. o más y en escopetas superpuestas y paralelas.	Extiende el cañón +5 cm. o +10 cm. según modelo. Es una prolongación del cañón a la que posteriormente se roscan los chokes correspondientes al modelo de arma.

VALORES DE ESTRANGULACIÓN DE CHOKES

Simbología			Flush	Flush	Ported	In/Out +50
			Estrangulación de 7	Estrangulación de 14	Extended	In/Out +100
XXF	Extra Extra Full	XXF	-	-	1,14	-
XF	Extra Full	XF	1,2	1,1	1,02/1,20*	1,2
F	Full	X	1	1	0,89/1,00*	1
-	-	-	-	0,9	-	-
-	-	-	-	0,8	-	-
LF	Light Full	-	-	-	0,76	-
IM	Improved Modified	XX	0,75	0,7	0,63/0,75*	0,75
-	-	-	-	0,6	-	-
M	Modified	XXX	0,5	0,5	0,5	0,5
-	-	-	-	0,4	-	-
LM	Light Modified	-	-	-	0,38	-
IC	Improved Cylinder	XXXX	0,25	0,3	0,25	0,25
-	-	-	-	0,2	-	-
-	-	-	-	0,1	-	-
SK1	Skeet 1	-	-	-	0,15/0,13*	-
C	Cylinder	XXXXX	0,1	0	0/0,10*	-
-	-	-	-	-0,1	-	-
SK2	Skeet 2	-	-0,3	-0,3	-0,3	-

* La estrangulación puede variar dependiendo del modelo, consultar el catálogo para más información

¿Qué choke elegir?

		CAÑÓN CORTO (60/70 cm.)	CAÑÓN MED (70/75 cm.)	CAÑÓN LARGO (+75 cm.)	ESTRANGULACION
Corta Distancia (rango 20 m.)	SEMI-AUTO	Flush, Extended, Ported	Flush, Extended, Ported	No recomendado	C
	SUPER	Cañón 1º	Flush, Extended, Ported	No recomendado	C
		Cañón 2º	Flush, Extended, Ported	No recomendado	IC
Media distancia (20-35 mm.)	SEMI-AUTO	In/Out +50	Flush, Extended, Ported	Flush, Extended, Ported	IC, M
	SUPER	Cañón 1º	Flush, Extended, Ported	Flush, Extended, Ported	IC, M
		Cañón 2º	Flush, Extended, Ported	Flush, Extended, Ported	M, IM
Larga distancia (35-50 m.)	SEMI-AUTO	In/Out +100, Extension con Flush, Extended, Ported	In/Out +50	Flush, Extended, Ported	F, XF, XXF
	SUPER	Cañón 1º	In/Out +50, In/Out +100 (#)	Flush, Extended, Ported	IM, F
		Cañón 2º	In/Out +50, In/Out +100 (#)	Flush, Extended, Ported	F, XF, XXF

CHOKES

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

Interior para Beretta/Benelli

Ref. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal.20
8701	XF	50	SP	-
8701A	X	50	SP	8601A
8701B	XX	50	SP	8601B
8701C	XXX	50	TM	8601C
8701D	XXXX	50	TM	8601D
8701E	XXXXX	50	TM	8601E
8701F	SKEET	50	TM	8601F
8701W	Estriado	70	SP	8601W

Cal.28 bajo pedido

Mobilchoke




#479 #489

Para Beretta/Benelli Ported

Ref. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal.20
8722	XF	70	SP	-
8722A	X	70	SP	8622A
8722AB	LF	70	SP	-
8722B	XX	70	SP	8622B
8722C	XXX	70	TM	8622C
8722CD	LM	70	TM	-
8722D	XXXX	70	TM	8622D
8722E	XXXXX	70	TM	8622E
8722F	SKEET	70	TM	8622F

T C

Mobilchoke




#200 #507

Para Beretta/Benelli Extended

Ref. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal.20
8702	XF	70	SP	-
8702A	X	70	TM	8602A
8702AB	LF	70	TM	-
8702B	XX	70	TM	8602B
8702C	XXX	70	TM	8602C
8702CD	LM	70	TM	-
8702D	XXXX	70	TM	8602D
8702E	XXXXX	70	TM	8602E

C

Mobilchoke



#202 #502

Para Optima Plus Cal.12

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8718	XF	70	SP
8718A	X	70	SP
8718B	XX	70	SP
8718C	XXX	70	TM
8718D	XXXX	70	TM
8718E	XXXXX	70	TM
8718F	SKEET	70	TM
8718W	Estriado	91	SP

Cal.20 y Cal.28 bajo pedido
(Choke estriado sólo en Cal.20 bajo pedido)


#300

ANIMA 18,3/4

Para Optima Plus Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8723A	X	91	SP
8723B	XX	91	SP
8723C	XXX	91	TM
8723D	XXXX	91	TM
8723E	XXXXX	91	TM

Cal.20 bajo pedido


Advertencia: Sólo para cañones de
ánima 18,4/18,4

#309

ANIMA 18,3/4

Para Optima Plus Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8736	XF	91	SP
8736A	X	91	SP
8736B	XX	91	SP
8736C	XXX	91	TM
8736D	XXXX	91	TM
8736E	XXXXX	91	TM

Advertencia: Sólo para cañones de
ánima 18,4/18,4

#302

ANIMA 18,3/4

Para Optima Plus

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8766	XF	70	SP
8766A	X	70	SP
8766B	XX	70	SP
8766C	XXX	70	TM
8766D	XXXX	70	TM
8766E	XXXXX	70	TM

Advertencia: Sólo para cañones de
ánima 18,6

#PBO-F

ANIMA 18,6

Para Optima Plus Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8744A	X	91	SP
8744B	XX	91	SP
8744C	XXX	91	TM
8744D	XXXX	91	TM
8744E	XXXXX	91	TM

Advertencia: Sólo para cañones de
ánima 18,6

#PBO-P

ANIMA 18,6

Para Optima Plus Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8738	XF	91	SP
8738A	X	91	SP
8738B	XX	91	SP
8738C	XXX	91	TM
8738D	XXXX	91	TM
8738E	XXXXX	91	TM

Advertencia: Sólo para cañones de
ánima 18,6

#PBO-E2

ANIMA 18,6

Para Crio Optima Ø18,4

Ref. Cal.12	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal.20
8720	XF	70	SP	-
8720A	X	70	SP	8620A
8720B	XX	70	SP	8620B
8720C	XXX	70	TM	8620C
8720D	XXXX	70	TM	8620D
8720E	XXXXX	70	TM	8620E
8720F	SKEET	70	TM	8620F
8720W	Estriado	90	SP	8620W

Advertencia: Sólo para cañones de ánima
18,3/18,4

#700 #720

ANIMA 18,3/4

Para Crio Optima Ported Ø18,4

Ref.	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal.20
8724	XF	91	SP	8624
8724A	X	91	SP	8624A
8724B	XX	91	SP	8624B
8724C	XXX	91	TM	8624C
8724D	XXXX	91	TM	8624D
8724E	XXXXX	91	TM	8624E
8724F	SKEET	91	TM	-

Advertencia: Sólo para cañones de ánima
18,3/18,4

#709 #729

ANIMA 18,3/4

Para Crio Optima Extended Ø18,4

Ref.	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal.20
8737	XF	91	SP	-
8737A	X	91	TM	8637A
8737B	XX	91	TM	8637B
8737C	XXX	91	TM	8637C
8737D	XXXX	91	TM	8637D
8737E	XXXXX	91	TM	8637E

Advertencia: Sólo para cañones de ánima
18,3/18,4

#702 #722

ANIMA 18,3/4

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

Para Crio Optima Ø18,6

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8721	XF	70	SP
8721A	X	70	SP
8721B	XX	70	SP
8721C	XXX	70	TM
8721D	XXXX	70	TM
8721E	XXXXX	70	TM

GEMINI



#PBOP-F

ANIMA 18,6

Para Crio Optima Ported Ø18,6

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8729Z	XXF	91	SP
8729	XF	91	SP
8729A	X	91	SP
8729B	XX	91	SP
8729C	XXX	91	TM
8729D	XXXX	91	TM
8729E	XXXXX	91	TM

GEMINI



#PBOP-P

T

ANIMA 18,6

Para Crio Optima Extended Ø18,6

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8730Z	XXF	91	SP
8730	XF	91	SP
8730A	X	91	TM
8730B	XX	91	TM
8730C	XXX	91	TM
8730D	XXXX	91	TM
8730E	XXXXX	91	TM

GEMINI



#PBOP-E2

T

ANIMA 18,6

Para Beretta XPlor

Ref. Cal.12	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal.20
8761	XF	70	SP	-
8761A	X	70	SP	8661A
8761B	XX	70	SP	8661B
8761BC	XX ^{1/2}	70	SP	-
8761C	XXX	70	TM	8661C
8761D	XXXX	70	TM	8661D
8761E	XXXXX	70	TM	8661E
8761F	SKEET	70	TM	8661F
8761W	Estrado	91	SP	8661W

GEMINI



#PBOHP-F #PBOHP20-F

Para Beretta XPlor Ported

Ref. Cal.12	Medida	Longitud c12 (c20)	Munición	Ref. Cal.20
8763	XF	91 (85)	SP	-
8763A	X	91 (85)	SP	8663A
8763AB	LF	91 (85)	SP	-
8763B	XX	91 (85)	SP	8663B
8763C	XXX	91 (85)	TM	8663C
8763CD	LM	91 (85)	TM	-
8763D	XXXX	91 (85)	TM	8663D
8763E	XXXXX	91 (85)	TM	8663E
8763F	SKEET	91 (85)	TM	-

GEMINI



#PBOHP-P #PBOHP20-P

T P C

Para Beretta XPlor Extended

Ref. Cal.12	Medida	Longitud c12 (c20)	Munición	Ref. Cal.20
8747	XF	91 (85)	SP	-
8747A	X	91 (85)	SP	8647A
8747AB	LF	91 (85)	SP	-
8747B	XX	91 (85)	SP	8647B
8747C	XXX	91 (85)	TM	8647C
8747CD	LM	91 (85)	TM	-
8747D	XXXX	91 (85)	TM	8647D
8747E	XXXXX	91 (85)	TM	8647E

GEMINI



#PBOHP-E2 #PBOHP20-E2

T C

Exterior para Beretta/Benelli/Franchi Cal.12

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8708A	X	70	TM
8708B	XX	70	TM
8708C	XXX	70	TM
8708D	XXXX	70	TM
8708E	XXXXX	39	TM

GEMINI



#480-7

Exterior para Beretta/Benelli/Franchi Cal.12

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8709A	X	120	TM
8709B	XX	120	TM
8709C	XXX	120	TM
8709W	Estrado	105	SP

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8710	XF	170	SP

GEMINI



#480

Para Beretta Mod. 300, 301, 302 Cal.12

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8705A	X	51	SP
8705B	XX	51	SP
8705C	XXX	51	TM
8705D	XXXX	51	TM
8705E	XXXXX	51	TM

GEMINI



#100

Para Invector Cal.12

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8712A	X	37,6	SP
8712B	XX	37,6	SP
8712C	XXX	37,6	TM
8712D	XXXX	37,6	TM
8712E	XXXXX	37,6	TM
8712W	Estrado	59	SP

GEMINI



#BW1-F

Para Invector Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8764	XF	59	SP
8764A	X	59	SP
8764B	XX	59	SP
8764C	XXX	59	TM
8764D	XXXX	59	TM
8764E	XXXXX	59	TM

GEMINI



#BW1-P

Para Invector Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8749	XF	59	SP
8749A	X	59	TM
8749B	XX	59	TM
8749C	XXX	59	TM
8749D	XXXX	59	TM
8749E	XXXXX	59	TM

GEMINI



#BW1-E2

Para Invector Plus Cal.12

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8715A	X	60,4	SP
8715B	XX	60,4	SP
8715C	XXX	60,4	TM
8715D	XXXX	60,4	TM
8715E	XXXXX	60,4	TM
8715W	Estrado	81,5	SP

Cal.20 bajo pedido

GEMINI



#BWIP-F

Para Invector Plus Ported

Ref. Cal.12	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal.20
8765	XF	81,5	SP	-
8765A	X	81,5	SP	8665A
8765AB	LF	81,5	SP	-
8765B	XX	81,5	SP	8665B
8765C	XXX	81,5	TM	8665C
8765CD	LM	81,5	TM	-
8765D	XXXX	81,5	TM	8665D
8765E	XXXXX	81,5	TM	8665E

GEMINI



#BWIP-P #BWIP20-P

T C

Para Invector Plus Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8743	XF	81,7	SP
8743A	X	81,7	TM
8743AB	LF	81,7	TM
8743B	XX	81,7	TM
8743C	XXX	81,7	TM
8743CD	LM	81,7	TM
8743D	XXXX	81,7	TM
8743E	XXXXX	81,7	TM

GEMINI



#BWIP-E2

T C

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

CHOKES

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

Choke para Invector DS

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8742	XF	1,20 décimas	80 SP
8742A	X	1,00 décimas	80 SP
8742B	XX	0,75 décimas	80 SP
8742C	XXX	0,50 décimas	80 TM
8742D	XXXX	0,25 décimas	80 TM
8742E	XXXXX	0,10 décimas	80 TM
8742F	SKEET	-0,30 décimas	80 TM
8742W	Estriado	101	SP



#BWIDS-F

Choke para Invector DS Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8732Z	XXF	1,14 décimas	101 SP
8732	XF	1,02 décimas	101 SP
8732A	X	0,89 décimas	101 SP
8732B	XX	0,64 décimas	101 SP
8732C	XXX	0,51 décimas	101 TM
8732D	XXXX	0,25 décimas	101 TM
8732E	XXXXX	0 décimas	101 TM



#BWIDS-P

Choke para Invector DS Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8754	XF	1,02 décimas	101 SP
8754A	X	0,89 décimas	101 TM
8754B	XX	0,64 décimas	101 TM
8754C	XXX	0,51 décimas	101 TM
8754D	XXXX	0,25 décimas	101 TM
8754E	XXXXX	0 décimas	101 TM



#BWIDS-E2

Para Greystone Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8762A	X	91	SP
8762B	XX	91	SP
8762C	XXX	91	TM
8762D	XXXX	91	TM
8762E	XXXXX	91	TM



#PBOG-P

Para Greystone Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8748A	X	91	TM
8748B	XX	91	TM
8748C	XXX	91	TM
8748D	XXXX	91	TM
8748E	XXXXX	91	TM



#PBOG-E2

Para Zoli/Breda Pegaso Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8772	XF	71	SP
8772A	X	71	SP
8772B	XX	71	SP
8772C	XXX	71	TM
8772D	XXXX	71	TM
8772E	XXXXX	71	TM



#AZ-P

Exterior para Breda

Ref. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal. 20
8711	XF	143	SP	-
8711A	X	107	TM	8611A
8711B	XX	88	TM	8611B
8711C	XXX	73	TM	8611C
8711D	XXXX	56	TM	8611D
8711E	XXXXX	39	TM	-
8711W	Estriado	105	SP	-

* Válidos para Tika y Fabarm®



#47B #48B

Interior para Franchi

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8706	XF	51,5	SP
8706A	X	51,5	SP
8706B	XX	51,5	SP
8706C	XXX	51,5	TM
8706D	XXXX	51,5	TM
8706E	XXXXX	51,5	TM

Franchoke



#FRC-F

Interior para Franchi Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8735	XF	73	SP
8735A	X	73	SP
8735B	XX	73	SP
8735C	XXX	73	TM
8735D	XXXX	73	TM
8735E	XXXXX	73	TM

Franchoke



#FRC-P

Interior para Fabarm Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8733	XF	103,5	SP
8733A	X	103,5	SP
8733B	XX	103,5	SP
8733C	XXX	103,5	TM
8733D	XXXX	103,5	TM
8733E	XXXXX	103,5	TM



#IHP-P

Interior para Fabarm Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8777Z	XXF	103,5	SP
8777	XF	103,5	SP
8777A	X	103,5	TM
8777B	XX	103,5	TM
8777C	XXX	103,5	TM
8777D	XXXX	103,5	TM
8777E	XXXXX	103,5	TM
8777W	Estriado	71	SP

#IHP-E2



#IHP-E2

Para Fabarm/Guerini System

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8745	XF	48,3	SP
8745A	X	48,3	SP
8745B	XX	48,3	SP
8745C	XXX	48,3	TM
8745D	XXXX	48,3	TM
8745E	XXXXX	48,3	TM



#FBG-F

Para Fabarm/Guerini System Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8746	XF	69,5	SP
8746A	X	69,5	SP
8746B	XX	69,5	SP
8746C	XXX	69,5	TM
8746D	XXXX	69,5	TM
8746E	XXXXX	69,5	TM



#FBG-P

Technichoke Ported para Rizzini/Fair

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8755	XF	71	SP
8755A	X	71	SP
8755B	XX	71	SP
8755C	XXX	71	TM
8755D	XXXX	71	TM
8755E	XXXXX	71	TM



#TC-P

Technichoke

Para Rizzini Plus Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8767	XF	91	SP
8767A	X	91	SP
8767B	XX	91	SP
8767C	XXX	91	TM
8767D	XXXX	91	TM
8767E	XXXXX	91	TM



#BR-P

ANIMA 18,4

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

Interior para Blaser/Remington Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8734Z	XXF	73	SP
8734	XF	73	SP
8734A	X	73	SP
8734B	XX	73	SP
8734C	XXX	73	TM
8734D	XXXX	73	TM
8734E	XXXXX	73	TM

T

GEMINI



#BL-P

Interior para Blaser/Remington Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8768Z	XXF	73	SP
8768	XF	73	SP
8768A	X	73	TM
8768B	XX	73	TM
8768C	XXX	73	TM
8768D	XXXX	73	TM
8768E	XXXXX	73	TM

T

GEMINI



#BL-E2

Choke para Krieghoff Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8789Z	XXF	61	SP
8789	XF	61	SP
8789A	X (F)	61	SP
8789B	LF	61	SP
8789C	XX (IM)	61	SP
8789D	XXX (M)	61	TM
8789E	LM	61	TM
8789F	XXXX (IC)	61	TM
8789G	XXXXX (C)	61	TM

T

GEMINI



#KRG-P

Norica - Laurona Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8783A	X	67,2	SP
8783B	XX	67,2	SP
8783C	XXX	67,2	TM
8783D	XXXX	67,2	TM
8783E	XXXXX	67,2	TM

GEMINI



#NL-P

Choke Lanber original

Ref. Cal.12	Medida	Longitud	Munición	Ref. Cal.20
LS01	X	45	SP	LS21
LS02	XX	45	SP	LS22
LS03	XXX	45	TM	-
LS04	XXXX	45	TM	-
LS05	XXXXX	45	TM	LS25



Choke original para Lanber antigua

Ref.	Medida	Longitud	Munición
LS31	X	45	SP
LS32	XX	45	SP
LS33	XXX	45	TM
LS34	XXXX	45	TM
LS35	XXXXX	45	TM



CHOKES PARED FINA: Para escopetas modificadas de choke fijo a variable

Choke de pared fina Serie 1

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8740	11 décimas (17,3)	70	SP
8740A	10 décimas (17,4)	70	SP
8740B	9 décimas (17,5)	70	SP
8740C	8 décimas (17,6)	70	SP
8740D	7 décimas (17,7)	70	SP
8740E	6 décimas (17,8)	70	SP
8740F	5 décimas (17,9)	70	SP
8740G	4 décimas (18)	70	SP
8740H	3 décimas (18,1)	70	SP
8740J	2 décimas (18,2)	70	SP
8740K	1 décima (18,3)	70	SP
8740L	0 décimas (18,4)	70	TM

GEMINI



#70S

ANIMA 18,4

Choke de pared fina Ported Serie 1

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8741	XF	11 décimas (17,3)	SP
8741A	X	10 décimas (17,4)	SP
8741B	LF	9 décimas (17,5)	SP
8741C	-	8 décimas (17,6)	SP
8741D	IM	7 décimas (17,7)	SP
8741E	-	6 décimas (17,8)	SP
8741F	M	5 décimas (17,9)	SP
8741G	LM	4 décimas (18)	SP
8741H	IC	3 décimas (18,1)	SP
8741J	-	2 décimas (18,2)	SP
8741K	SK1	1 décima (18,3)	SP
8741L	C	0 décimas (18,4)	TM

GEMINI



#70S-P

ANIMA 18,4

Choke de pared fina Extended Serie 1

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8776	XF	11 décimas (17,3)	SP
8776A	X	10 décimas (17,4)	SP
8776B	LF	9 décimas (17,5)	SP
8776C	-	8 décimas (17,6)	SP
8776D	IM	7 décimas (17,7)	SP
8776E	-	6 décimas (17,8)	SP
8776F	M	5 décimas (17,9)	SP
8776G	LM	4 décimas (18)	SP
8776H	IC	3 décimas (18,1)	SP
8776J	-	2 décimas (18,2)	SP
8776K	SK1	1 décima (18,3)	SP
8776L	C	0 décimas (18,4)	TM
8776M	-	-1 décima (18,5)	TM
8776N	SK2	-2 décimas (18,6)	TM

GEMINI



#70S-E2

ANIMA 18,4

Choke de pared fina Serie 2

Ref.	Medida		Longitud	Munición
8757	XF	1,02 décimas	70	SP
8757A	X	0,89 décimas	70	SP
8757B	LF	0,76 décimas	70	SP
8757C	IM	0,64 décimas	70	SP
8757D	M	0,51 décimas	70	SP
8757E	LM	0,38 décimas	70	SP
8757F	IC	0,25 décimas	70	SP
8757G	SK1	0,13 décimas	70	SP
8757H	C	0 décimas	70	TM

GEMINI



#S2

ANIMA 18,7

Choke de pared fina Ported Serie 2

Ref.		Medida	Longitud	Munición
8758	XF	1,02 décimas	91	SP
8758A	X	0,89 décimas	91	SP
8758B	LF	0,76 décimas	91	SP
8758C	IM	0,64 décimas	91	SP
8758D	M	0,51 décimas	91	SP
8758E	LM	0,38 décimas	91	SP
8758F	IC	0,25 décimas	91	SP
8758G	SK1	0,13 décimas	91	SP
8758H	C	0 décimas	91	TM

GEMINI



#S2-P

ANIMA 18,7

Choke de pared fina Extended Serie 2

Ref.		Medida	Longitud	Munición
8759	XF	1,02 décimas	91	SP
8759A	X	0,89 décimas	91	SP
8759B	LF	0,76 décimas	91	SP
8759C	IM	0,64 décimas	91	SP
8759D	M	0,51 décimas	91	SP
8759E	LM	0,38 décimas	91	SP
8759F	IC	0,25 décimas	91	SP
8759G	SK1	0,13 décimas	91	SP
8759H	C	0 décimas	91	TM

GEMINI



#S2-E2

ANIMA 18,7

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer


+34 943 127 393
 +34 680 712 266
 @info@eisport.com

CHOKES Y PORTAFUSILES

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

Choke de pared fina Serie 26

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8792	XF	1,02 décimas	70 SP
8792A	X	0,89 décimas	70 SP
8792B	LF	0,76 décimas	70 SP
8792C	IM	0,64 décimas	70 SP
8792D	M	0,51 décimas	70 SP
8792E	LM	0,38 décimas	70 SP
8792F	IC	0,25 décimas	70 SP
8792G	SK1	0,13 décimas	70 SP
8792H	C	0 décimas	70 TM



Para Perazzi High Tech o 4ª Gen Ported Ø18,4

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8760	10 décimas (17,4)	70	SP
8760A	9 décimas (17,5)	70	SP
8760B	8 décimas (17,6)	70	SP
8760C	7 décimas (17,7)	70	SP
8760D	6 décimas (17,8)	70	SP
8760E	5 décimas (17,9)	70	SP
8760F	4 décimas (18)	70	TM
8760G	3 décimas (18,1)	70	TM
8760H	2 décimas (18,3)	70	TM
8760J	1 décima (18,3)	70	TM
8760K	0 décimas (18,4)	70	TM
8760L	-1 décima (18,5)	70	TM



Choke de pared fina Serie 54

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8793	XF	1,02 décimas	70 SP
8793A	X	0,89 décimas	70 SP
8793B	LF	0,76 décimas	70 SP
8793C	IM	0,64 décimas	70 SP
8793D	M	0,51 décimas	70 SP
8793E	LM	0,38 décimas	70 SP
8793F	IC	0,25 décimas	70 SP
8793G	SK1	0,13 décimas	70 SP
8793H	C	0 décimas	70 TM



Para Perazzi High Tech o 4ª Gen Ported Ø18,6

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8756	11 décimas (17,5)	70	SP
8756A	10 décimas (17,6)	70	SP
8756B	9 décimas (17,7)	70	SP
8756C	8 décimas (17,8)	70	SP
8756D	7 décimas (17,9)	70	SP
8756E	6 décimas (18)	70	SP
8756F	5 décimas (18,1)	70	TM
8756G	4 décimas (18,2)	70	TM
8756H	3 décimas (18,3)	70	TM
8756J	2 décimas (18,4)	70	TM
8756K	1 décima (18,5)	70	TM
8756L	0 décimas (18,6)	70	TM
8756M	-1 décima (18,7)	70	TM
8756N	-2 décimas (18,8)	70	TM



Choke de pared fina Serie 3 Cal.20

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8694A	X	0,89 décimas	63,5 SP
8694B	XX	0,64 décimas	63,5 SP
8694C	XXX	0,51 décimas	63,5 SP
8694D	XXXX	0,25 décimas	63,5 SP
8694E	XXXXX	0 décimas	63,5 TM



Para Perazzi High Tech o 4ª Gen Ported Ø18,7

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8739	11 décimas (17,6)	70	SP
8739A	10 décimas (17,7)	70	SP
8739B	9 décimas (17,8)	70	SP
8739C	8 décimas (17,9)	70	SP
8739D	7 décimas (18)	70	SP
8739E	6 décimas (18,1)	70	SP
8739F	5 décimas (18,2)	70	TM
8739G	4 décimas (18,3)	70	TM
8739H	3 décimas (18,4)	70	TM
8739J	2 décimas (18,5)	70	TM
8739K	1 décima (18,6)	70	TM
8739L	0 décimas (18,7)	70	TM



CHOKES COLORFUL

Los chokes **COLORFUL**, son chokes de acero con un anillo de color, que varía según la medida

Para Beretta/Benelli Ported Cal.12 COLORFUL

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8822A	X	70	SP
8822AB	LF	70	SP
8822B	XX	70	SP
8822C	XXX	70	TM
8822CD	LM	70	TM
8822D	XXXX	70	TM



Para Beretta/Benelli Extended Cal.12 COLORFUL

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8802A	X	70	TM
8802AB	LF	70	TM
8802B	XX	70	TM
8802C	XXX	70	TM
8802CD	LM	70	TM
8802D	XXXX	70	TM



Para Ivector Plus Ported Cal.12 COLORFUL

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8865A	X	81,5	SP
8865AB	LF	81,5	SP
8865B	XX	81,5	SP
8865C	XXX	81,5	TM
8865CD	LM	81,5	TM
8865D	XXXX	81,5	TM



Para Ivector Plus Extended Cal.12 COLORFUL

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8843A	X	81,7	TM
8843AB	LF	81,7	TM
8843B	XX	81,7	TM
8843C	XXX	81,7	TM
8843CD	LM	81,7	TM
8843D	XXXX	81,7	TM



Para Beretta XPlor Ported Cal.12 COLORFUL

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8863A	X	91	SP
8863AB	LF	91	SP
8863B	XX	91	SP
8863C	XXX	91	TM
8863CD	LM	91	TM
8863D	XXXX	91	TM



Para Beretta XPlor Extended Cal.12 COLORFUL

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8847A	X	91	SP
8847AB	LF	91	SP
8847B	XX	91	SP
8847C	XXX	91	TM
8847CD	LM	91	TM
8847D	XXXX	91	TM



LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

Los chokes de Titanio de Gemini están fabricados en aleación de Titanio **Ti6Al-4V** (grado 5), lo que los hace muy **ligeros**, pero a su vez son muy **resistentes**

Para Beretta/Benelli Ported Ø18,4

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8922	XF	70	SP
8922A	X	70	SP
8922B	XX	70	SP
8922C	XXX	70	TM
8922D	XXXX	70	TM
8922E	XXXXX	70	TM



GEMINI



#200T

Mobilchoke

Para Crio Optima Ported Ø18,4

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8924	XF	91	SP
8924A	X	91	SP
8924B	XX	91	SP
8924C	XXX	91	TM
8924D	XXXX	91	TM
8924E	XXXXX	91	TM

GEMINI

GEMINI



#709T

ANIMA 18,4

Para Optima Plus Ported Ø18,6

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8944Z	XXF	91	SP
8944	XF	91	SP
8944A	X	91	SP
8944B	XX	91	SP
8944C	XXX	91	TM
8944D	XXXX	91	TM
8944E	XXXXX	91	TM

GEMINI

GEMINI



#PBO-PT

ANIMA 18,6

Para Optima Plus Extended Ø18,6

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8938Z	XXF	91	SP
8938	XF	91	SP
8938A	X	91	TM
8938B	XX	91	TM
8938C	XXX	91	TM
8938D	XXXX	91	TM
8938E	XXXXX	91	TM

GEMINI



#PBO-E2T

ANIMA 18,6

Para Beretta Xplor

Ref.	Medida		Longitud	Munición
8961	17,5	XF	70	SP
8961A	17,6	X (F)	70	SP
8961B	17,7	LF	70	SP
8961C	17,8	-	70	SP
8961D	17,9	XX (IM)	70	SP
8961E	18,0	-	70	SP
8961F	18,1	XXX (M)	70	TM
8961G	18,2	LM	70	TM
8961H	18,3	XXXX (IC)	70	TM
8961J	18,4	-	70	TM
8961K	18,5	SK1	70	TM
8961L	18,6	XXXXX (C)	70	TM

GEMINI

GEMINI



#PBOHP-FT

ANIMA 18,6

Para Beretta Xplor Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8963Z	XXF	91	SP
8963	XF	91	SP
8963A	X	91	SP
8963B	XX	91	SP
8963C	XXX	91	TM
8963D	XXXX	91	TM
8963E	XXXXX	91	TM

GEMINI

GEMINI



#PBOHP-PT

ANIMA 18,6

Para Beretta Xplor Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8947Z	XXF	91	SP
8947	XF	91	SP
8947A	X	91	TM
8947B	XX	91	TM
8947C	XXX	91	TM
8947CD	LM	91	TM
8947D	XXXX	91	TM
8947E	XXXXX	91	TM

GEMINI



#PBOHP-E2T

ANIMA 18,6

Para Invector Plus Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8965	XF	81,7	SP
8965A	X	81,7	SP
8965B	XX	81,7	TM
8965C	XXX	81,7	TM
8965D	XXXX	81,7	TM
8965E	XXXXX	81,7	TM

GEMINI

GEMINI



#BWIP-PT

Para Invector Plus Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8943	XF	81,7	SP
8943A	X	81,7	SP
8943B	XX	81,7	TM
8943C	XXX	81,7	TM
8943D	XXXX	81,7	TM
8943E	XXXXX	81,7	TM

GEMINI

GEMINI



#BWIP-E2T

Para Invector DS Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8932	XF	101	SP
8932A	X	101	SP
8932B	XX	101	SP
8932C	XXX	101	TM
8932D	XXXX	101	TM
8932E	XXXXX	101	TM

GEMINI



#BWIDS-PT

Para Invector DS Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8954	XF	101	SP
8954A	X	101	TM
8954B	XX	101	TM
8954C	XXX	101	TM
8954D	XXXX	101	TM
8954E	XXXXX	101	TM

GEMINI

GEMINI



#BWIDS-E2T

Para Blaser/Remington Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8934Z	XXF	73	SP
8934	XF	73	SP
8934A	X	73	SP
8934B	XX	73	SP
8934C	XXX	73	TM
8934D	XXXX	73	TM
8934E	XXXXX	73	TM

GEMINI

GEMINI



#BL-PT

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

+34 943 127 393 +34 680 712 266 @info@eisport.com

CHOKES Y PORTAFUSILES

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

Los chokes de Titanio de Gemini están fabricados en aleación de Titanio **Ti6Al-4V** (grado 5), lo que los hace muy **ligeros**, pero a su vez son muy **resistentes**

Para Blaser/Remington Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8968Z	XXF	73	SP
8968	XF	73	SP
8968A	X	73	TM
8968B	XX	73	TM
8968C	XXX	73	TM
8968D	XXXX	73	TM
8968E	XXXXX	73	TM



#BL-E2T

Para Krieghoff Ported

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8989	XF	61	SP
8989A	X (F)	61	SP
8989B	LF	61	SP
8989D	XXX (M)	61	TM
8989F	XXXX (IC)	61	TM



#KRG-PT

Para Krieghoff Extended

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8990	XF	61	SP
8990A	X (F)	61	SP
8990B	LF	61	SP
8990C	XX (IM)	61	SP
8990D	XXX (M)	61	TM
8990E	LM	61	TM
8990F	XXXX (IC)	61	TM



#KRG-E2T

Para Perazzi 4ªGen Ø18,4

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8980	11 décimas	46	SP
8980A	10 décimas	46	TM
8980B	9 décimas	46	TM
8980C	8 décimas	46	TM
8980D	7 décimas	46	TM
8980E	6 décimas	46	TM
8980F	5 décimas	46	TM
8980G	4 décimas	46	TM
8980H	3 décimas	46	TM
8980J	2 décimas	46	TM
8980K	1 décima	46	TM
8980L	0 décimas	46	TM



#80T

Para Perazzi 4ªGen Ø18,4 Ported

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8960	11 décimas	70	SP
8960A	10 décimas	70	SP
8960B	9 décimas	70	SP
8960C	8 décimas	70	SP
8960D	7 décimas	70	SP
8960E	6 décimas	70	SP
8960F	5 décimas	70	SP
8960G	4 décimas	70	TM
8960H	3 décimas	70	TM
8960J	2 décimas	70	TM
8960K	1 décima	70	TM
8960L	0 décimas	70	TM



#800T

Para Perazzi 4ªGen Ø18,4 Extended

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8981	11 décimas	70	SP
8981A	10 décimas	70	TM
8981B	9 décimas	70	TM
8981C	8 décimas	70	TM
8981D	7 décimas	70	TM
8981E	6 décimas	70	TM
8981F	5 décimas	70	TM
8981G	4 décimas	70	TM
8981H	3 décimas	70	TM
8981J	2 décimas	70	TM
8981K	1 décima	70	TM
8981L	0 décimas	70	TM



#802T

Para Perazzi 4ªGen Ø18,6

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8982	11 décimas	46	SP
8982A	10 décimas	46	SP
8982B	9 décimas	46	SP
8982C	8 décimas	46	SP
8982D	7 décimas	46	SP
8982E	6 décimas	46	SP
8982F	5 décimas	46	SP
8982G	4 décimas	46	TM
8982H	3 décimas	46	TM
8982J	2 décimas	46	TM
8982K	1 décima	46	TM
8982L	0 décimas	46	TM



#86T

Para Perazzi 4ªGen Ø18,6 Ported

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8956	11 décimas	70	SP
8956A	10 décimas	70	SP
8956B	9 décimas	70	SP
8956C	8 décimas	70	SP
8956D	7 décimas	70	SP
8956E	6 décimas	70	SP
8956F	5 décimas	70	SP
8956G	4 décimas	70	TM
8956H	3 décimas	70	TM
8956J	2 décimas	70	TM
8956K	1 décima	70	TM
8956L	0 décimas	70	TM



#860T

Para Perazzi 4ªGen Ø18,6 Extended

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8984	11 décimas	70	SP
8984A	10 décimas	70	SP
8984B	9 décimas	70	SP
8984C	8 décimas	70	SP
8984D	7 décimas	70	SP
8984E	6 décimas	70	SP
8984F	5 décimas	70	SP
8984G	4 décimas	70	TM
8984H	3 décimas	70	TM
8984J	2 décimas	70	TM
8984K	1 décima	70	TM
8984L	0 décimas	70	TM



#862T

Para Perazzi 4ªGen Ø18,7 Ported

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8985	11 décimas	70	SP
8985A	10 décimas	70	SP
8985B	9 décimas	70	SP
8985C	8 décimas	70	SP
8985D	7 décimas	70	SP
8985E	6 décimas	70	SP
8985F	5 décimas	70	TM
8985G	4 décimas	70	TM
8985H	3 décimas	70	TM
8985J	2 décimas	70	TM
8985K	1 décima	70	TM
8985L	0 décimas	70	TM



#870T

Para Perazzi 4ªGen Ø18,7 Extended

Ref.	Medida Ø	Longitud	Munición
8986	11 décimas	70	SP
8986A	10 décimas	70	TM
8986B	9 décimas	70	TM
8986C	8 décimas	70	TM
8986D	7 décimas	70	TM
8986E	6 décimas	70	TM
8986F	5 décimas	70	TM
8986G	4 décimas	70	TM
8986H	3 décimas	70	TM
8986J	2 décimas	70	TM
8986K	1 décima	70	TM
8986L	0 décimas	70	TM



#872T

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

Los chokes **PERFORMER** de Gemini, están fabricados en Titanio. Son una suma de **Choke+Extended+Ported+Colorful**, lo que prolonga el cañón alrededor de 38 mm. Esto hace que las municiones de acero no ejerzan tanta presión en la entrada del choke. El **PERFORMER** es un Ported mejorado, cuenta con **20 agujeros** de compensación (4 más que el Ported).

Para Perazzi 4ªGen Ø18,4

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8560	X	0,89 décimas	84 SP
8560A	LF	0,76 décimas	84 SP
8560B	XX	0,64 décimas	84 TM
8560C	XXX	0,51 décimas	84 TM
8560D	LM	0,38 décimas	84 TM
8560E	XXXX	0,25 décimas	84 TM



ANIMA 18,4

Para Perazzi 4ªGen Ø18,6


Ref.	Medida	Longitud	Munición
8556	X	0,89 décimas	84 SP
8556A	LF	0,76 décimas	84 SP
8556B	XX	0,64 décimas	84 TM
8556C	XXX	0,51 décimas	84 TM
8556D	LM	0,38 décimas	84 TM
8556E	XXXX	0,25 décimas	84 TM



ANIMA 18,6

Para Perazzi 4ªGen Ø18,7


Ref.	Medida	Longitud	Munición
8539	X	0,89 décimas	84 SP
8539A	LF	0,76 décimas	84 SP
8539B	XX	0,64 décimas	84 TM
8539C	XXX	0,51 décimas	84 TM
8539D	LM	0,38 décimas	84 TM
8539E	XXXX	0,25 décimas	84 TM



ANIMA 18,7

Para Beretta Xplor


Ref.	Medida	Longitud	Munición
8563	X	0,89 décimas	108 SP
8563A	LF	0,76 décimas	108 SP
8563B	XX	0,64 décimas	108 TM
8563C	XXX	0,51 décimas	108 TM
8563D	LM	0,38 décimas	108 TM
8563E	XXXX	0,25 décimas	108 TM



#PBOHP-P4T

Para Crio Optima

Ref.	Medida	Longitud	Munición
8524	X	0,89 décimas	108 SP
8524A	LF	0,76 décimas	108 SP
8524B	XX	0,64 décimas	108 TM
8524C	XXX	0,51 décimas	108 TM
8524D	LM	0,38 décimas	108 TM
8524E	XXXX	0,25 décimas	108 TM



ANIMA 18,4

Chokes PERFORMER

- Más largos: 38 mm.
- Ported mejorado: 20 agujeros
- Más ligeros: de Titanio
- Gran fiabilidad
- Funcionalidad y eficiencia comprobadas

CHOKES-PROLONGADORES

El uso de los chokes-prolongadores está especialmente indicado para escopetas de caza. Se recomienda su uso, cuando el cañón de la escopeta es corto (60/70 cm.) y se necesita disparar a distancias medias y/o largas. Si el cañón es de 60 cm. se recomienda el choke-prolongador de +100 mm., si es de 70 cm. se recomienda el de +50 mm. Si el cañón es de longitud media (70/75 cm.), para efectuar disparos a larga distancia se recomienda el choke-prolongador + 50 mm. No se recomienda su uso en superpuestas y paralelas, ya que la convergencia de los disparos podría llegar a impedir el uso simultáneo.

Choke-prolongador para Beretta

Ref.	Cal. 12	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición	Ref.	Cal. 20
8703	XF	105			SP	-	
8703A	X	105			TM	8603A	
8703B	XX	105			TM	8603B	
8703C	XXX	105			TM	8603C	
8703D	XXXX	105			TM	8603D	

Cal.28
bajo pedido

Ref.	Medida	Longitud total	Prolonga	Munición
8704	XF	150		SP
8704A	X	150		TM
8704B	XX	150		TM
8704C	XXX	150		TM



#501 #505



#515

Choke-prolongador para Beretta Optima Plus Ø18,4

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8725A	X	125		TM
8725B	XX	125		TM
8725C	XXX	125		TM



#312 y #317

ANIMA 18,4

Choke-prolongador para Beretta Optima Plus Ø18,6

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8707A	X	125		TM
8707B	XX	125		TM
8707C	XXX	125		TM



#PBO-E5

ANIMA 18,6

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

Choke-prolongador para Crio Optima Ø18,4

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8727A	X	125	+55 mm.	TM
8727B	XX	125		TM
8727C	XXX	125		TM

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8728A	X	170	+100 mm.	TM
8728B	XX	170		TM
8728C	XXX	170		TM



#712 y #717

ANIMA 18,4

Choke-prolongador para Crio Optima Ø18,6

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8731A	X	125	+55 mm.	TM
8731B	XX	125		TM
8731C	XXX	125		TM



#PBOP-E5

ANIMA 18,6

Choke-prolongador para Beretta XPlor

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8770A	X	125	+55 mm.	TM
8770B	XX	125		TM
8770C	XXX	125		TM
8770D	XXXX	125		TM



#PBOHP-E5

Choke-Prolongador para Greystone

Ref.	Medida	Longitud total	Prolonga	Munición
8775A	X	125	+55 mm.	TM
8775B	XX	125		TM
8775C	XXX	125		TM



#PBOG-E5

ANIMA 18,2

Choke-Prolongador para Invector Cal.12

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8713A	X	88	+55 mm.	TM
8713B	XX	88		TM
8713C	XXX	88		TM
8714	XF	138	+100 mm.	SP
8714A	X	138		TM

Cal.20
bajo pedido

#BW1-E5 y #BW1-E10

Choke-Prolongador Invector Plus Cal.12

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8716	XF	111	+55 mm.	SP
8716A	X	111		TM
8716B	XX	111		TM
8716C	XXX	111		TM
8717A	X	161	+100 mm.	TM
8717B	XX	161		TM

Cal.20
bajo pedido

#BWIP-E5 y #BWIP-E10

Choke-prolongador para Invector DS

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8769	XF	131	+50 mm.	SP
8769A	X	131		TM
8769B	XX	131		TM
8769C	XXX	131		TM



#BWIDS-E5

Choke-prolongador para Franchi

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8791A	X	102	+50 mm.	TM
8791B	XX	102		TM
8791C	XXX	102		TM



#FRC-E5

Choke-prolongador para Fabarm/Gueriny System

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8788A	X	103	+50 mm.	TM
8788B	XX	103		TM
8788C	XXX	103		TM



#FBG-E5

Choke-prolongador para Fabarm

Ref.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8787A	X	133	+50 mm.	TM
8787B	XX	133		TM
8787C	XXX	133		TM



#IHP-E5

Choke-Prolongador Lanber original

Ref.	Medida	L. Total	Prolonga	Munición
LS10	XF	67	+20 mm.	SP
LS15	XXXX	67		TM



Ref.	Medida	L. Total	Prolonga	Munición
LS43	XXX	95	+50 mm.	TM
LS44	XXXX	95		TM
LS45	XXXXX	95		TM



LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES: **SP** Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer

PROLONGADORES

Los prolongadores o extensiones del cañón, se caracterizan por tener en su extremo la misma rosca que la punta del cañón, por lo que, además de alargar el cañón en +50 mm. o +100 mm. se puede alojar cualquier choke.

No se recomienda su uso en superpuestas y paralelas, ya que, por un lado la separación entre cañones sería insuficiente, y por otro, la convergencia de los disparos podría llegar a impedir el uso simultáneo.

Prolongador para Mobilchoke

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga	Ref. Cal. 20
8750	150	+100 mm.	8650
8750A	105	+55 mm.	8650A

GEMINI



#515.J #501.J #489.J

* Choke no incluido

Adaptador para Mobilchoke

(Para chokes Cal.12 de Ref.8701/.../F y Ref.8722/.../F y para chokes Cal.20 de Ref.8601/.../F)

Prolongador para Crio Optima Ø18,4

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga	Ref. Cal. 20
8752	170	+100 mm.	8652

GEMINI



#717.J #720.J

* Choke no incluido

ANIMA 18,4

Prolongador para Crio Optima Ø18,6

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga
8771	170	+100 mm.

GEMINI



#PBOP.J

ANIMA 18,6

Prolongador para Beretta Optima Plus Ø18,4

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga
8751	170	+100 mm.

GEMINI



#317.J

* Choke no incluido

ANIMA 18,4

Cal.28 bajo pedido

Prolongador para Beretta Optima Plus Ø18,6

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga
8719	170	+100 mm.

GEMINI



#PBO.J

ANIMA 18,6

Prolongador para Beretta XPlor

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga	Ref. Cal. 20
8773	170	+100 mm.	8673

GEMINI



#PBOHP.J #PBOHP20.J

* Choke no incluido

Adaptador para chokes

Cal.12 de Ref.8761/.../F
Cal.20 de Ref.8661/.../F)

Prolongador para Greystone

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga
8774	170	+100 mm.

GEMINI



#PBOG.J

* Choke no incluido

ANIMA 18,2

Prolongador para Invictor

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga
8778	138	+100 mm.

GEMINI



#BWL.J

Adaptador para chokes

Cal.12 de Ref.8712A/.../E

Prolongador para Invictor DS

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga
8753	181	+100 mm.

GEMINI



#BWDS.J

Adaptador para chokes

Cal.12 de Ref.8742/.../E

Prolongador para Invictor Plus

Ref. Cal. 12	Longitud total	Prolonga
8779	161	+100 mm.

GEMINI



#BWIP.J

Adaptador para chokes

Cal.12 de Ref.8715A/.../E

ADAPTADORES Y CUBRE-ROSCAS

Casquillo adaptador

Ref. Cal.12	Para	Ref. Cal.20
4790 #482.F	FRANCHI / BENELLI	-
4791 #482	BREDA	4791C #491

GEMINI



Cubre-rosas

Ref. Cal.12	Para	Ref. Cal.20
4792 #490F	FRANCHI / BENELLI	-
4793 #490	BREDA	4793C #486

GEMINI



LLAVES PARA CHOKES

LLAVES INTERIORES CAL. 12 Y CAL. 20

Ref. Cal.12	Imagen llave interior	Ref. Cal.20
4794A	 · Para chokes normales con espacios de más de 2,5 mm.	-
4795		-
4796		4796A

LLAVES INTERIORES PARA CHOKES PARED FINA SERIES 1 Y 2

Llave interior especial para chokes pared fina S1 y S2

- Para **S1**: Ref.8740, 8741 y 8776 en todas sus medidas
- Para **S2**: Ref.8757, 8758 y 8759 en todas sus medidas

Ref.	Imagen llave interior	Ref.	Imagen llave interior
4794		4789	 · Con guía

PARA CHOKES CON ESPACIOS INFERIORES A 2 mm.

LLAVE INTERIOR VARIOS CALIBRES

Ref.	Para:
4797	Cal.12, Cal. 20, Cal. 28 y Cal. 36

LLAVES EXTERIORES CAL. 12 Y CAL. 20

Ref. Cal.12	Para:	Ref. Cal.20
4798	BENELLI	-
4798B	BREDA	4798C



ESTUCHES PARA CHOKES

Ref. 4787 - Estuche para 4 chokes y llaves

- Para 4 chokes cortos y/o largos
- Medidas: 13x10,5x2 cm.



Ref. 4785 - Estuche para 8 chokes largos

- Medidas:
- Ext.: 19 x 11,5 x 3,2 cm.
- Int.: 18 x 10,5 x 2,8 cm.



Ref. 4781 - Estuche para 5 chokes largos

- Medidas internas: 13 x 10,5 x 2 cm.



MANTENIMIENTO DE CHOKES

KIT DE LIMPIEZA Y LUBRICACION

Ref. 9098 - Kit de limpieza y lubricación Gemini

- Para la rosca del cañón
- EL Kit contiene:
 - Grata con mango de madera
 - Cepillo con cerdas de bronce
 - CLP OIL* de 25 ml.
 - Grasa blanca antiagarrotamiento de 20 ml.
 - Paño



* CLP oil: excelente limpiador, que además de lubricar, crea una capa protectora y duradera, que previene de la corrosión.

GRASA PARA CHOKES

Ref. 9099 - Grasa Silicona Gemini para chokes

- 20 gr.



Lubricante Birchwood® para chokes pag. 70

Abrazadera para cañón



REF.	CALIBRE
4880	20
4880A	28
4880B	36 (410)

Ref. 4845 - Juego de anillas de 1"

· Para Remington Mod. 742 BDL



Ref. 4860 - Juego de anillas 1"

· Con tornillos de madera



Ref. 4861 - Juego de anillas 1" para cañón

· Para superpuesta
· Con abrazadera para cañón



Ref. 4862 - Juego de anillas 1" para Remington 7400



Ref. 4863 - Juego de anillas 1"



Ref. 4864 - Juego de anillas 1" de ajuste rápido a presión



Ref. 4864A - Juego de anillas 1" de ajuste rápido a presión con casquillo



Ref. 4870 - Tornillo de 3/4"

· Para madera



Ref. 4873 - Tornillo de 1/2" y de 3/4" con espaciador

· Para madera



Ref. 4871 - Tornillo de 7/8"

· Con tuerca y espaciador



Ref. 4872 - Tornillo de 1/2"

· Para madera



ANILLAS CORRIENTES

Anillas Corrientes Ref. 4821 - Cañón Ref. 4822 - Culata



Anillas Semifinas con Tope Ref. 4823 - Cañón Ref. 4824 - Culata



Anillas Finas Microfusión Ref. 4825 - Cañón Ref. 4826 - Culata



Ref. 4827 - Anilla para Superpuesta



Ref. 4828 - Anilla fina para Superpuesta



Ref. 4829 - Anilla Corriente



Ref. 4830 - Anilla Fina



TORNILLOS PORTAFUSIL

Ref. 4831

· Tornillo portafusil
· Ø 3mm.

Ref. 4831A

· Tornillo portafusil (cabeza cónica)
· Ø 2,6mm.



ÓPTICA, MONTURAS Y VARIOS

Ref. 6423 - Visor ENDURANCE: 1,5-6x44

- Mecanizados en una sola pieza de aluminio de gran calidad
- Máxima nitidez y claridad de imagen en cualquier condición de luz natural

RETÍCULA	L4 Dot IR
ALIVIO OCULAR	115 mm.
CAMPO DE VISIÓN A 100 M	8,8
LONGITUD	310 mm.
PESO	585 gr.
Ø DE TUBO	30 mm.



* Este modelo incluye estuche de aluminio

Visor para carabina

- Duradero
- Resistente a los arañazos
- Alivio ocular: 90 mm.
- Incluye anillas

REF.	MEDIDA
6495	3-9x40
6496	3-9x50



Funda semirrígida para visor

- En piel
- Gran protección interior de lana
- Cierre con hebilla

REF.	Ø	LARGO
6515	8 cm.	40 cm.
6515A	6,5 cm.	35 cm.



Funda acolchada para visor

- Cordura suave
- Camuflaje de hojas
- Gran acolchado interior: 2,5 mm.
- Cierre de cremallera

REF.	TALLA	MEDIDA
6512	L	41x6x11 cm.
6512A	S	25x6x11 cm.



Ref. 6513 - Estuche en ABS para visor

Medidas:

- Ext.: 40x11x7,5 cm.
- Int.: 38x8x7 cm.

negri



Fundas protectoras Neopreno

Fabricada en gruesa tela de neopreno (3 mm.) para proteger las lentes de visores.

REF.	TALLA	LARGO*	MEDIDA
6511	S	25,4 cm.	Ø 45 cm.
6511A	M	30,5 cm.	Ø 44 cm.
6511B	L	38,1 cm.	Ø 56 cm.

* Longitud máxima del visor

REVERSIBLE
negro / camo



REF. 9523
LIMPIADOR DE ÓPTICA
BALLISTOL

(Más información en Pág.75)

	REF.		
	6466	6467	6468
Descripción	NUM'AXES 8X42	NUM'AXES 10x42	NUM'AXES 8X56
Modelo	JUM1015	JUM1016	JUM1041
Aumentos	8X	10X	8X
Campo de visión a 1000 m.	124/1000 m.	98/1000 m.	98/1000 m.
Ángulo de visión	7º	5,6º	6,1º
Alivio ocular	18,5 mm.	15 mm.	23 mm.
Pupila de salida	4,9 mm.	4 mm.	7 mm.
Peso	650 gr.	655 gr.	1056 gr.
Medidas	15,5x13,5x5,5 cm.	15,5x13,5x5,5 cm.	16,7x14,8x6,6 cm.
Impermeabilidad	Waterproof	Waterproof	Resistente al agua



- Tecnología: Prisma de techo BaK-4 (cristal de Bario)
- Transmisión de luz: 85%
- Ocular: Protector de goma suave y retráctil que ofrece una comodidad adicional para los usuarios de gafas
- Anti-niebla
- Revestimiento de lente: Multi-Coated
- Adaptables en trípode
- Incluyen funda, correa para el cuello y paño para limpieza de lentes
- Color: Negro

NUM'AXES
NATURE



8x42

Binoculares FRONTIER

REF.	MODELO	CAMPO DE VISION	DISTANCIA AL OJO	PESO
6450	FRONTIER ED 8x43	142/1000 m.	16,6 mm.	743 gr.
6451	FRONTIER ED 10x43	113/1000 m.	15 mm.	743 gr.
6453	FRONTIER 8x32	130/1000 m.	13,3 mm.	685 gr.
6454	FRONTIER 10x32	104/1000 m.	14,9 mm.	712 gr.



Ref. 6464 - Telémetro láser

El telémetro láser permite conocer de una manera rápida y precisa la distancia a la que se encuentra un objeto.

Más rápido, preciso y con un mayor alcance que los telémetros ultrasónicos o de infrarrojos.

Características:

- Aumentos: 6x
- Rango de medición: 5 - 800 m.
- Modo escaneo
- Modos de medición: Standard, Golf, Caza y Lluvia
- Visualización: Pantalla LCD
- Diámetro del objetivo: 25 mm.
- Diámetro pupila de salida: 3,8 mm.
- Campo de visión: 122 m. - 1000 m.
- Campo de visión angular: 7º
- Precisión: +/- 1m. - +/-0,1%
- Duración de la medida: 4 segundos
- Láser de CLASE 1 - láser no perjudicial para la vista
- Longitud de onda: 905 nm
- Peso: 225 gr. (con pila)
- Dimensiones: 40 x 99 x 68 mm.
- Alimentación: 1 pila CR2 de 3V. (no incluida)
- El set incluye: bolsa de nylon, correa de mano y paño de limpieza óptica

NUM'AXES
NATURE



Ref. 6469A - Binoculares Num'Axes Visión Nocturna Infrarroja VIS1065

Los prismáticos miniaturizados de visión nocturna VIS1065 son un sistema digital de visión nocturna que ofrece una alta calidad de imagen. Garantiza resultados óptimos desde el crepúsculo hasta la oscuridad total.

Puede utilizarlos de día y de noche. Son adecuados para una amplia gama de actividades: seguridad, caza, reconocimiento, observación de la naturaleza o simplemente para disfrutar de la visión nocturna. Gracias a su reducido tamaño, podrá llevarlos consigo a todas partes.

Características:

- Zoom óptico: 10x
- Zoom digital: 8x
- Iluminador de infrarrojos: 7 niveles
- Alcance nocturno: 300 m
- Objetivo: 24 mm
- Captura de fotos y vídeos
- Peso: 227 g
- Dimensiones: 113 x 86 x 52 mm
- Alimentación: Batería de litio
- Autonomía: 4 horas aprox.



NUM'AXES
NATURE



Ref. 6465 - Monocular de visión nocturna digital

Se puede utilizar tanto de día como de noche. Adecuado para: caza, pesca, senderismo, navegación, rescate...

Características:

- Pantalla en color para uso diurno
- Aumentos ópticos: 6x
- Aumento con zoom digital: 5x
- Tamaño de lente: 50 mm.
- Iluminador de infrarrojos: 850 nm
- Alcance: hasta 350 m.
- Campo de visión a 100 m.: 6,8 m.
- Estanqueidad: IPX4
- Peso: 765 gr.
- Dimensiones: 62 x 105 x 208 mm.
- Alimentación: 4 pilas LR06 AA (no incluidas)
- Adaptable a monópode o trípode Num'Axes



NUM'AXES
NATURE



Ref. 6479 - Monocular de visión térmica VIS1055

Cámara térmica compacta para explorar espacios exteriores por la noche y en condiciones de poca luz. Posibilidad de grabar y ver fotos y vídeos en directo a través de la aplicación gratuita.

Características:

- Fácil de usar
- Sensor térmico: 384 x 288
- Rango espectral: 8 - 14 μ m
- Campo de visión 24.9° x 18.7°
- Memoria interna: 28,8 GB
- Zoom digital: 4x
- Distancia de detección: 670 m / 2200 ft.
- Distancia focal: 15 mm
- Pantalla LCD: 720*540
- Temperatura de trabajo: -20°C +50°C
- Grado de impermeabilidad: IP66
- Peso: 331 g
- Dimensiones: 60 x 62 x 185 mm
- Recargable (cable de carga incluido)



NUM'AXES
NATURE

Ref. 6438- Mini láser rojo

Mira láser rojo compacto, ligero y duradero.


- Ajustable en elevación y deriva.
- Montura de 20-21mm. para instalar en rieles Picatinny/Weaver estándar
- Longitud de onda del láser: 650nm
- Potencia de salida: < 1mW
- Láser: Clase 2
- Alcance: 100m
- Tamaño del tubo: 54mm x 16mm
- Peso: 75g
- Incluye 2 llaves Allen para ajuste



Punto rojo Tru Brite open dual color

- Dos opciones para un óptimo contraste con los diferentes tonos del objetivo y/o entorno
- Rojo y/o Verde fácilmente seleccionable
- Diseño compacto y resistente
- Amplio campo de visión
- Pantalla de 24x34 mm. que facilita la rapidez del encare y disparo
- Tratamiento anti-reflejo en la parte frontal expuesta a la vista del objetivo
- Paralelaje a los 30 m.
- Sistema Weaver de montaje incorporado
- Regulable en altura y deriva

TRUGLO
 WHEN BRIGHTNESS COUNTS®


2 OPCIONES DISPONIBLES		
REF.	TIPO DE RETICULA	
6435	5-MOA DUAL COLOR	 5 MOA DOT
6435A	DUAL COLOR MULTI RETICULA	    5 MOA DOT 2,5 MOA DOT 5 MOA CENTER DOT 2,5 MOA CENTER DOT

**Ref. 6436 - Punto rojo open dual color**

- Dos opciones para un óptimo contraste con los diferentes tonos del objetivo y/o entorno
- Rojo y/o Verde fácilmente seleccionable
- Diseño compacto y resistente
- Amplio campo de visión
- Pantalla de 24x34 mm. que facilita la rapidez del encare y disparo
- Tratamiento anti-reflejo en la parte frontal expuesta a la vista del objetivo
- Paralelaje a los 30 m.
- Sistema Weaver de montaje incorporado
- Regulable en altura y deriva

TRUGLO
 WHEN BRIGHTNESS COUNTS®
**Soporte para linternas**

REF.	CAÑÓN DE Ø A Ø	LINTERNA Ø
4087	1/2" a 3/4" (12,5 a 19 mm.)	3/4" (19 mm.)
4087A	1/2" a 3/4" (12,5 a 19 mm.)	1" (25 mm.)
4087B	3/4" a 1" (19 a 25 mm.)	3/4" (19 mm.)
4087C	3/4" a 1" (19 a 25 mm.)	1" (25 mm.)

**Ref. 4086 - Soporte para linternas****Ref. 6810 - Linterna Journey 600**

- Linterna de 600 lumens
- Entrada USB para carga de dispositivos móviles
- Recarga con cualquier tipo de fuente solar (natural o artificial)
- Puerto micro USB para recarga rápida
- Autonomía: hasta 25 horas a 150 lumens y hasta 5 horas a 400 lumens
- Flota en el agua
- Waterproof
- Batería de litio de 4400mAh.
- Incluye cable USB
- Medidas: 28x15x5 cm.
- Peso: 295 gr.



Ref. 6840 - Linterna Led Num'Axes 270 Lumens

- Linterna de 270 Lumens
- Alcance: 120 m.
- Tipo de luz: 1 Led blanca (Cree XP-G)
- 3 modos de luz: fuerte, débil, estroboscópico
- Ancho de iluminación regulable
- Estanco al chorreo (IP44)
- Funciona con 3 pilas AAA LR03 (no incluidas)
- Autonomía: 6 horas de uso continuo
- Fabricado en aleación de aluminio anodizado
- Diseño antideslizante
- Peso: 112 gr.
- Medidas: Ø 35 x 113 mm.

NUM'AXES
NATURE



Ref. 6841 - Linterna Led Num'Axes 1000 Lumens

- Linterna de 1000 Lumens
- Alcance: 500 m.
- Tipo de luz: 1 Led blanca (Cree XML-U3)
- 3 modos de luz: fuerte, débil, estroboscópico
- Ancho de iluminación regulable
- Estanco al chorreo (IP44)
- Funciona con batería recargable (suministrada)
- Autonomía: 4 horas de uso continuo
- Fabricado en aleación de aluminio anodizado
- Diseño antideslizante
- Peso: 275 gr.
- Medidas: Ø 50 x 171 mm.

NUM'AXES
NATURE



Ref. 6842 - Linterna Led Num'Axes Multicolor

- Linterna de 1000 Lumens
- Alcance: 400 m.
- Tipo de luz: 1 Led blanca (Cree XPL), 1 Led Roja (Cree XP-E) y 1 Led Verde (Cree XP-E)
- 5 modos de luz: blanco, rojo, verde, estroboscópico y SOS
- Ancho de iluminación regulable
- Suministrado con 2 interruptores de encendido: táctico y remoto
- Estanco al chorreo (IP44)
- Funciona con batería recargable (suministrada)
- Autonomía: 6 horas de uso continuo
- Fabricado en aleación de aluminio anodizado
- Diseño antideslizante
- Peso: 275 gr.
- Medidas: Ø 35 x 171 mm.

NUM'AXES
NATURE



Ref. 6843 - Batería recargable para linterna

- Para linternas de Ref. 6841 y Ref. 6842
- 3.7 V Li-ion
- 4000 mAh

NUM'AXES
NATURE



Ref. 6843A - Cargador para batería 6843

- Input: DC 5V 2A MAX
- Output DC 4.2V 750 mA

NUM'AXES
NATURE



COAST




REF.	6801	6802	6803	6804	6806
Modelo	HP7	HP7R	TX7R	A9R	PS200
Lumens	345	300	325	-	250
Alcance Máximo	211 m.	352 m.	366 m.	20 m.	121 m.
Alimentación (incluida)	4 x AAA	4 x AAA o LI-ION pack	4 x AAA o LI-ION pack	Recargable (polímeros de litio)	3 x AAA
Haz de luz	PURE BEAM	PURE BEAM	LONG RANGE	INSPECTION	PURE BEAM
Flujo de luz	Alto Medio Bajo	Alto Destellos Bajo	Alto Destellos	No	Alto Medio Bajo
Regulación focal	Deslizante	Deslizante	Deslizante	-	Giratorio
Bloqueo focal	Si	Si	No	No	No
Autonomía mín./máx.	2h/10h	7h/33h	7h30m	3h.	3h30m/35h
Waterproof	Resistente al chorreo	Resistente al chorreo	Resistente al chorreo	Resistente al chorreo	Sumergible a 3m. durante 6h.
Peso	204 gr.	204 gr.	213 gr.	56 gr.	116 gr.
Longitud	14,17 cm.	15,55 cm.	15,6 cm.	15,7 cm.	12,7 cm.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Acero Inoxidable	PolySteel*


TIPOS DE HAZ DE LUZ



PURE BEAM




LONG RANGE



INSPECTION



UTILITY



SPOT

REGULACION FOCAL



GIRATORIO



RUEDA



DIAL

	REF.	Modelo	Lumens	Alcance Máximo	Alimentación	Haz de Luz	Flujo de luz	Regulación Focal	Autonomía	Waterproof	Peso
	6820	HL6	285	119 m.	3 x AAA	SPOT	Variable	Rueda	1h30	Estando al chorreo	119 gr.
	6821	HL7R	240	104 m.	3 x NI-MH (recargable)	PURE BEAM	Variable	Giratorio	1h30	Estando al chorreo	125 gr.
	6824	HL8R	800	214 m.	4 x AA o Li-Ion	PURE BEAM	Alto Medio Bajo	Giratorio + Dial	4h15	Estando al chorreo	349 gr.
	6830	HL30	75	-	Batería Litio 300mAh (recargable)	SPOT	Blanco Verde Rojo	-	5h	Estando al chorreo	95 gr.

Montura universal

De fácil desmontaje para rifles. Disponible en anillas de Ø25 ó Ø30.

**ANILLAS CON BASE**

REF. Ø 26 mm.	REF. Ø 30 mm.	MODELO ARMA
4037	4037A	FN BAR
4038	4038A	REMINGTON 7400
4039	4039A	REMINGTON 700
4040	4040A	MARLIN
4041	4041A	MAUSER K98
4042	4042A	SAUER 90, 200, 2002
4043	4043A	SAVAGE 110
4044	4044A	WEATHERBY / MARK V / VANGUARD
4045	4045A	ZOLI 1900
4046	4046A	FIAS SABATTI
4047	4047A	TIKKA
4048	4048A	SAKO
4049	4049A	CZ
4050	4050A	KRIKO
4051	4051A	VERNEY CARRON
4052	4052A	BENELLI ARGO
4053	-	BRNO
4054	4054A	WINCHESTER 70-670
4065	4065A	HK SBL2000 / MERKEL SR1



Con base

ANILLAS SIN BASE

REF. Ø 26 mm.	REF. Ø 30 mm.	RIFLE
4055	4056	BROWNING BAR
4055A	4056A	REMINGTON



Sin base

ANILLAS ALTURA +5 mm.

REF. Ø 26 mm.	RIFLE
4055C	REMINGTON + 5 CM.

Sin base
Anilla altura +5 mm.**MONTURAS PARA BASES DE 9 A 11 mm.**

REF.	Ø	ALTURA	FORMATO
4501	1"	BAJA	2 piezas
4502	1"	MEDIA	2 piezas
4503	1"	ALTA	2 piezas
4504	1"	MEDIA	1 pieza
4505	1"	ALTA	1 pieza
4506	30 mm.	MEDIA	2 piezas
4507	30 mm.	ALTA	2 piezas

**MONTURAS SPORT**

REF.	Ø	ALTURA
4511	1"	MEDIA

**MONTURAS PARA BASE WEAVER**

REF.	Ø	ALTURA
4508	1"	BAJA



Baja

REF.	Ø	ALTURA
4509	1"	MEDIA
4509A	30 mm.	MEDIA



Media

REF.	Ø	ALTURA
4510	1"	ALTA
4510A	30 mm.	ALTA



Alta

MONTURAS SPORT PARA BASE WEAVER

REF.	Ø	ALTURA
4514	30 mm.	ALTA



Alta

REF.	Ø	ALTURA
4522	1"	BAJA



Baja



MONTURAS DE PRECISION CON AJUSTE RAPIDO PARA BASE WEAVER

- 2 piezas
- En acero
- Rápidamente desmontable

REF.	Ø	ALTURA
4515	1"	BAJA
4515A	30 mm.	BAJA



Baja

REF.	Ø	ALTURA
4516	1"	MEDIA
4516A	30 mm.	MEDIA



Media

REF.	Ø	ALTURA
4517	1"	ALTA
4517A	30 mm.	ALTA



Alta

MONTURAS DE PRECISION CON AJUSTE RAPIDO PARA PUNTO ROJO Ø 34 mm.

- 2 piezas
- En acero
- Rápidamente desmontable

Especial PUNTO ROJO

REF.	Ø	ALTURA
4530	34 mm.	BAJA
4531	34 mm.	MEDIA
4532	34 mm.	ALTA



Baja

Media

Alta

BASES

Base Weaver desmontable

REF.	FORMATO
4004	BROWNING BAR / BAR2 / MK2
4004A	BROWNING BAR + 5 cm.
4005	REMINGTON 7400
4005A	REMINGTON 7400 + 5 cm.



*Para utilizar con bases universales

Base Weaver polivalente sin taladrar

REF.	MATERIAL	MEDIDA
4035	ALUMINIO	250 x 22 mm.
4036	ACERO	250 x 22 mm.



Bases Universales Remington y FN Bar

REF.	FORMATO
4006	BROWNING BAR
4007	REMINGTON 7400



Ref. 4063 - Bases Weaver Pivot especial para punto rojo



Ref. 4080 - Adaptador de acero de 7 a 22 mm.

- Perfil bajo
- Ajuste con tornillos
- Longitud: 115 mm.



Ref. 4010 - Adaptador de acero de 11 a 22 mm.

- Longitud: 84 mm.



Ref. 4008 - Base Weaver para escopeta

- Adaptador de 11 a 22 mm.
- Fabricado en acero
- Perfil bajo
- Longitud: 120 mm.



Ref. 4009 - Base Weaver larga para escopeta

- Adaptador de 11 a 22 mm.



Ref. 4080A - Adaptador de aluminio de 7 a 22 mm.

- Perfil alto
- Ajuste con tornillos laterales
- Longitud: 75 mm.



Ref. 4064 - Base Picatinny con ángulo de 45°

- Para colocar en carril Weaver
- Se puede colocar en ambos lados


TRUGLO
WHEN RIGHT MEET COURTESY

Tabla de bases Weaver standard

REF. ALUMINIO	REF. ACERO	VALIDA PARA
-	4074	BAIKAL
4011	4023	BROWNING BAR / BENELLI ARGO
4016	-	BROWNING 23 Cal.22 LR
	4075	BROWNING A-Bolt (2 PZ.)
4069	-	BROWNING X-Bolt (2 PZ.)
-	4013	CZ 550
4014	-	HK SLB 2000 / SR1 BASIC
4015	-	HK770
-	4024	MAUSER K98 / SANTA BÁRBARA (2 piezas)
-	4025	KRIKO Y ZOLI (2 piezas)
4026	-	MARLIN 444
4071	-	MERKEL KR1
4018	4027	REMINGTON 7400 / 7600
-	4029	REMINGTON 700 / SABATTI / BERGARA B-14 (2 piezas)
-	4073	REMINGTON 700 SHORT ACTION
-	4028	REMINGTON 742 / 746
4072	-	REMINGTON 750
4077	-	RIZZINI EXPRESS
4030	-	RUGER 44
-	4066	SABATTI ROVER SHORT ACTION
-	4067	SABATTI ROVER LONG ACTION
-	4031	SAKO TRG
-	4076	SAUER 90/200 (2 piezas)
-	4070	SAUER 202 (2 piezas)
4020	-	SAVAGE 10
4068	-	SAVAGE STEVENS 200
-	4032	VERNEY CARRON / BERGARA B-15
4022A	4033	WINCHESTER 70/670/770
-	4034	WINCHESTER 94 (2 piezas)

BASES CON +5 cm. DE LONGITUD

REF. ALUMINIO	VALIDA PARA
4011A	BROWNING BAR
4026A	MARLIN 444
4018A	REMINGTON 7400
4032A	VERNEY CARRON

Ref. 4011



Ref. 4029



Ref. 4018



Colimador Láser

· Pilas incluidas

REF.	PARA CALIBRES
6440	Cal. 12
6440A	Cal. 20
6441	Cal. 30.06
6442	Cal. 7 mm. REM
6443	Cal. 243 / 308 Win
6444	Cal. 300 Win



Alineadores de tiro

· Para diferentes anchos de banda

REF.	PARA BANDA DE:
4460	10 mm.
4460A	11 mm.
4460B	12 mm.
4460C	8 mm.



EQUIPMENT

Ref. 4460C



Ref. 4460



Ref. 4460A



Ref. 4460B



+34 943 127 393



+34 680 712 266

@info@eisport.com

Ref. 6614 - Banco de tiro FOXTROT

- Banco de tiro cómodo y duradero
- Acolchado delantero y trasero
- Desmontable en 3 secciones, lo que permite su adaptación tanto para armas cortas como largas
- Elevación ajustable
- Medidas: 91 x 68 x 74 cm.

**Ref. 6613 - Banco de tiro ACCUTRAK**

- Estructura metálica muy sólida
- Tornillo de ajuste para elevación fina
- Tornillo de bloqueo de elevación
- Cabeza de apoyo moldeada



Cabeza de apoyo moldeada
Sujeta y protege el cañón

Soporte trasero de goma



Tornillo de ajuste para elevación fina

Ref. 6612 - Banco de tiro LUXUR

- Fabricado en acero
- Gran consistencia
- 3 puntos de apoyo
- Apoyos con base de goma
- Amarres para sujeción del arma independientes y regulables
- Peso: 6 kg.

**Ref. 6621 - Pareja de apoyo para tiro "Nest Rest"**

- Apoyo para tiro
- Fácil de transportar al poder apilar una pieza sobre la otra
- Fabricado en suave goma que permite una adecuada protección del arma
- Superficie antideslizante



APILABLES

Sacos de apoyo en piel vacíos

REF.	TAMAÑO
6620	PEQUEÑO
6620A	MEDIANO

BenchMaster



Ref. 6620



Ref. 6620A

AFILADORES

Ref. 5050 - Afilador de cuchillos

- Afilador de cuchillos de doble uso
- Dos cabezas de carburo de tungsteno para el desgaste
- Dos cabezas de cerámica para un acabado perfecto
- El afilado es más fácil gracias a un ángulo de afilado que es siempre el mismo
- Base de goma antideslizante para máxima seguridad


LANSKY
 SHARPENERS

REF.	IMAGEN	INCLUYE PIEDRA GRANO	ACTIVIDAD
5002		• GRUESO • MEDIO • FINO	• CAZA • PESCA • COCINA
5005		• GRUESO • MEDIO • FINO • INCLUYE: PIEDRA SERRADA DE GRANO MEDIO	• CAZA • PESCA • COCINA
5003		* PIEDRA DE DIAMANTE • GRUESO • MEDIO • FINO	• CAZA • PESCA • COCINA
5004		* PIEDRA DE DIAMANTE • EXTRA GRUESO • GRUESO • MEDIO • FINO	• CAZA • PESCA • COCINA
5006		* BASE MADERA MACIZA • GRANO MEDIO (2) • GRANO FINO (2)	• COCINA
5007		* BASE MADERA MACIZA • GRANO MEDIO (2)	• COCINA

ACCESORIOS

Ref. 5019 - Base de apoyo
LANSKY
 SHARPENERS
**Ref. 5020 - Base de apoyo**
LANSKY
 SHARPENERS
**Piedras de recambio**

REF.	FORMA
5015	GRUESA
5016	MEDIA
5018	MEDIA SIERRA

LANSKY
 SHARPENERS


5015



5016



5018

Ref. 5022 - Broadhead arrow sharpener

- Afilador para flechas de arco
- Seguro, fácil de usar y compacto

LANSKY
 SHARPENERS


HERRAMIENTAS Y VARIOS

Ref. 326 - Linterna flexible para cañón

- Linterna de led blanca
- Flexible
- Para todo tipo de arma
- Funciona con 1 pila AAA (incluida)
- Brazo flexible: 16 cm.

**Ref. 316A - Medidor manual de presión de gatillo**

- Unidad de medida: Libras

**Ref. 324 - Juego de 2 ganchos de limpieza****Ref. 308 - Grata de acero fino**

- Preparación pavon
- Eje: Ø 20 mm.
- Diámetro: Ø 150 mm.

**Ref. 308A - Grata de alpaca**

- No apta para piezas a pavonar
- Eje: Ø 9 mm.
- Diámetro: Ø 150 mm.

**Ref. 306 - Sierra de picar culatas**

- Incluye 4 sierras de diferentes pasos

**Machos**

REF.	MEDIDA	IMAGEN
310	2,5 x 0,45	
310A	2,6 x 0,45	
310B	3 x 0,5	
310C	3,5 x 0,6	
310D	4 x 0,7	
310E	4,5 x 0,75	
310F	5 x 0,8	
310G	1/8	

Volvedor machos

REF.	TAMAÑO	IMAGEN
312	GRANDE	
312A	MEDIANO	

Terrajas


REF.	MEDIDA	IMAGEN
313A	Ø 3	
313B	Ø 1/8	
313C	Ø 3,5	
313D	Ø 4	
313E	Ø 4,5	
313F	Ø 5	

Volvedor terrajas

REF.	TAMAÑO	IMAGEN
314	PEQUEÑO	
314A	MEDIANO	

Llave hexagonal para culatas

REF.	MEDIDA
317	Ø 5 mm.
317A	Ø 6 mm.

**Ref. 307 - Llave válvulas**

Dos puntos. 7 mm.

**Válvulas**

REF.	DESCRIPCION
822	EDER 2 AGUJEROS
823	EDER 3 AGUJEROS

**Limas cola ratón diamantadas**

REF.	FORMA
309	REDONDA
309A	PLANA
309B	TRIANGULAR

diamantadas

**Limas cola ratón**

REF.	FORMA
320	REDONDA
320A	PLANA
320B	TRINAGULAR
320C	MEDIA CAÑA

**Ref. 318 - Extractor de rodajas**

Ref. 319 - Comprobador de chokes



Ref. 305 - Comprobador de recámara



(Bajo pedido)

Ref. 118 - Reductor de carga Benelli

Longitud 21 mm.



Ref. 304A - Escariador para recámaras

· Para Cal.10, Cal.16, Cal.24 y Cal.32



Ref. 325 - Sacabollos



Ref. 102 - Expulsor "Holland"



Ref. 315 - Extractor de anillos



Ref. 150 - Estrella corriente



Ref. 159 - Llave de palanquilla Purdey



Ref. 103 - Tornillo a resorte

· Longitud 50 mm.
· Sin rosca


Escudetes

REF.	TIPO	IMAGEN
148	1 ENGANCHE	
149	2 ENGANCHES	

Ref. 485 - Seguro FN



Ref. 809 - Aguja percutora "Eder"



Agujas percutoras un cañon

REF.	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
819	AMERICANA	
820	MIROKU	

Ref. 842 - Aguja para Benelli



Ref. 816 - Aguja percutora perrillos

· Con cabeza
Ø 6,5 mm.


Agujas percutoras

REF.	Ø
801	4 mm.
803	5 mm.
804	5,5 mm.



Ref. 808 - Aguja percutora con válvula

Ø 5 mm.



Ref. 837 - Aguja para superpuesta

Ø 6 mm.



Ref. 825 - Aguja tipo Beretta



Ref. 465 - Muelle de aguja percutora

· Longitud 14 mm.



PIEZAS ESPECIALES COMPATIBLES CON Perazzi

Ref. 845D - Aguja derecha
Ref. 845I - Aguja izquierda


Ref. 491D - Muelle Derecho



Ref. 846 - Enganche en "H"

· Tamaño único

Ref. 493 - Muelle de aguja



Ref. 491I - Muelle Izquierdo



Ref. 492 - Muelle del expulsor



Ref. 492A - Guia portamuelles



MADERAS PARA REPETIDORA LANBER

Ref. LA01 - Culata Lanber original para repetidora



Ref. LC01 - Guardamanos Lanber original para repetidora

Ref. LC02 - Guardamanos Lanber para modelo DAKOTA



MADERAS PARA SUPERPUESTA LANBER

Culata Lanber original para superpuesta



REF.	PARA
L302	DIESTROS
L302Z	ZURDOS

Culata Lanber con pletina para superpuesta



REF.	PARA
L302P	DIESTROS
L302PZ	ZURDOS

L302H - Culata Lanber caza para superpuesta



Ref. L302C - Culata Lanber original con corte para superpuesta

· Con corte para insertar acilajes

ANCLAJES **NO**
INCLUIDOS



Ref. L302T - Culata Lanber original Trap para superpuesta





Ref. L301 - Guardamanos Lanber original para superpuesta



Ref. 115 - Taco








MUELLES PARA CARABINA

- Ref. 454 - Cometa: alambre 2,50 - Ø18 mm. - 32 Esp.
- Ref. 455 - Norica: alambre 2,75 - Ø19,25 mm. - 28 Esp.
- Ref. 456 - Gamo corto y Norica largo: alambre 3 - Ø19,25 mm. - 30 Esp.
- Ref. 457 - Gamo largo: alambre 3 - Ø20 mm. - 40 Esp.
- Ref. 459 - Norica Yet: alambre 2,75 - Ø18 mm. - 44 Esp.

PIEZAS DE RECAMBIO PARA A-300, A-301, A-302 Y A-303

EISPORT




+34 943 127 393 +34 680 712 266 info@eisport.com

HERRAMIENTAS Y VARIOS

PIEZAS DE RECAMBIO PARA A-300, A-301, A-302 Y A-303

EISPORT





Despiece Mod. "A 304 Standard", "Deluxe" y "Slug" ("A 304 Silver Lark", "Gold Lark", "Silver Lark Slug")


PIEZAS DE RECAMBIO PARA A-304
EISPORT

HERRAMIENTAS Y VARIOS

+34 943 127 393 +34 680 712 266 info@eisport.com


PIEZAS DE RECAMBIO PARA A-390

EISPORT




Despiece automáticas Mod. "A390 Trap", "Skeet" y Sporting

PIEZAS DE RECAMBIO PARA AL-391
EISPORT




+34 943 127 393 +34 680 712 266 info@eisport.com

HERRAMIENTAS Y VARIOS



PIEZAS DE RECAMBIO PARA A-400

EISPORT




HERRAMIENTAS Y VARIOS

+34 943 127 393 +34 680 712 266 info@eisport.com

PIEZAS DE RECAMBIO PARA DT11
EISPORT

DT11




HERRAMIENTAS Y VARIOS

+34 943 127 393 +34 680 712 266 @info@eisport.com

PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPETIDORA LANBER

EISPORT



Las referencias marcadas con **X**, ya no están disponibles



L302C Culata con corte para anclajes

L302T Culata Trap

L302Z Culata zurdos

L302 Culata

Las referencias marcadas con X, ya no están disponibles

+34 943 127 393 +34 680 712 266 @info@eisport.com

HERRAMIENTAS Y VARIOS



IT WORKS.



disc@verer

CATALOGO 2024/25

EISPORT

Avda. OTAOLA, 13 - 20600 EIBAR (Gipuzkoa)

TEL: (+34) 943 127 393

info@eisport.com - www.eisport.com



+34 680 712 266



/eisportsl



@eisportsl