

HUNTING
COLLECTION
2025





 TECHNOLOGY
Skyway



ARMAS Y MUNICIÓN

ARMAS	
ARTTECH.....	6-9
STINGER.....	10-15
MUNICIÓN	
PARTIZAN.....	16-22
FOX BULLETS.....	23-25
NOBEL.....	26-29
SAUVESTRE.....	30

ÓPTICA Y OBSERVACIÓN

GUIDE SENSMART.....	32-54
SIONYX.....	55
DUOVOX.....	56
MOA.....	57-63
ELEMENT.....	64-76
SIGHTMARK.....	77
STINGER.....	78-79
LPA.....	80-81

ACCESORIOS

GPS GARMIN.....	84
LINTERNAS	
FENIX.....	85-87
DELTA TACTICS.....	88
LOU PURE ULTRA.....	89-91
CÁMARAS	
SPYPOINT.....	92-95
BOLY.....	96
GAFAS MECHANIX WEAR.....	97
GAFAS BOLLE.....	98
SEÑUELOS Y RECLAMOS.....	99
EURO HUNT.....	100-101
MIMETIZACIÓN.....	102
FUNDAS Y MALETAS.....	103-109
SOPORTES DE TIRO.....	110-119
LIMPIEZA.....	120-122
CANTONERAS.....	123
PORTARIFLES.....	124-126
ACCESORIOS.....	127-129
CUCHILLERÍA.....	130-131
NORTH COMPANY	
CHAQUETAS Y PANTALONES.....	132-134
CHALECOS.....	134
SOFTSHELL Y POLARES.....	135
ROPA DE AGUA.....	135



AIRE COMPRIMIDO, CO₂ Y DETONACIÓN

AIRE COMPRIMIDO	
FX	138-145
STINGER	146-152
ACCESORIOS PCP	153
PISTOLAS CO ₂	154-155
DIANAS Y ACCESORIOS	156-157
BALINES	
STINGER	158-159
H&N	160-161
EXCITE	162
DETONACIÓN	163-165

AIRE BLANDO

ARMA CORTA	
ELÉCTRICAS 6 MM	168
CO ₂ /GAS BLOW BACK 6 MM	169
ARMA LARGA	170
SEMIPESADAS 6 MM	171
ACCESORIOS	172-173
SLUBAN	174-175

EQUIPACIÓN TÁCTICA

BOTAS	
RTC	178-180
DELTA TACTICS	
ROPA Y UNIFORMES	181-189
CINTURONES, FUNDAS Y MOCHILAS	190-192
ESPOSAS Y ACCESORIOS	193
RELOJ DELTA TACTICS	193
FUNDAS RÍGIDAS AMOMAX	194-195
GUANTES	
MECHANIX WEAR	196-197
TS	198
SPRAYS DEFENSA	199

Reglamento de armas / Condiciones de venta	200
Relación de representantes	200



 **ARTTECH**

 **STINGER**

• **prvi partizan** •

 **FOX BULLETS**

 **Nobel Sport**
ITALIA

 **Sauvestre**

ARMAS Y MUNICIÓN



PRIMA

La gama Prima está diseñada para satisfacer las necesidades de los cazadores más exigentes. Esta nueva gama destaca por su sencillez de componentes, 3.250 gr de peso con cañón de 51 cm, gatillo nítido y corto, longitud de tiro ajustable, cargador de liberación fácil, miras ajustables, varias longitudes de cañón y DBS (sistema de cañón desmontable). El diseño ergonómico permite a los cazadores personalizar fácilmente el rifle con los accesorios como los rieles para ópticas y bípodes picatinny.


NOGAL

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SEMI 30-06	ARPRI300655W	110	55 cm	3.504	2+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	975,00
PRIMA SEMI 300 WIN MAG	ARPRI300WMW	115	61 cm	3.600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	999,00


SINTÉTICA

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SEMI 30-06	ARPRI300655S	110	55 cm	3.504	2+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	925,00
PRIMA SEMI 300 WIN MAG	ARPRI300WMS	115	61 cm	3.600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	959,00


FOREST CAMO

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SEMI 30-06	ARPRI300655CF	110	55 cm	3.504	2+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	975,00
PRIMA SEMI 300 WIN MAG	ARPRI300WMCF	115	61 cm	3.600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	999,00

PRIMA SP

Prima SP es el rifle de cerrojo rectilíneo de Arttech, para los cazadores más exigentes.

Prima SP te da el control total de la situación y te permite dominar el momento.

La gama SP tiene la ventaja de hacer disparos repetitivos, rápidos y precisos con su sistema de cerrojo de cierre automático por el resorte del cerrojo.

El sistema de cerrojo rectilíneo SP es dos veces más rápido en comparación con un sistema de cerrojo clásico.



NOGAL

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SP 308	ARPRISP30856W	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	970,00
PRIMA SP 30-06	ARPRISP300655W	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	970,00
PRIMA SP 300 WIN MAG	ARPRISP300WMW	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	995,00



SINTÉTICA

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SP 308	ARPRISP30856S	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	895,00
PRIMA SP 30-06	ARPRISP300655S	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	925,00
PRIMA SP 300 WIN MAG	ARPRISP300WMS	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	959,00



CAMO FOREST

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SP 308	ARPRISP30856CF	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	950,00
PRIMA SP 30-06	ARPRISP300655CF	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	950,00
PRIMA SP 300 WIN MAG	ARPRISP300WCF	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	985,00

PRIMA XP

Prima XP es el rifle de corredera o pumping fabricado para funcionar de manera fiable en las condiciones más extremas. La cubierta deslizante protege el sistema contra la entrada de polvo y barro durante la caza. Tal y como ocurre en la gama Prima, la XP también permite un desmontaje rápido y un sistema de cañón DBS (sistema de cañón desmontable).

El seguro de forma triangular garantiza un fácil manejo y las culatas de polímero refuerza la estructura del rifle. Una vez lo tengas en tus manos no querrás volver a soltarlo.



SINTÉTICA

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA XP 308 WIN	ARPRIXP30856S	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	895,00
PRIMA XP 30-06	ARPRIXP300655S	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	895,00
PRIMA XP 300 WIN MAG	ARPRIXP300WMS	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	930,00



CAMO FOREST

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA XP 308 WIN	ARPRIXP30856CF	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	950,00
PRIMA XP 30-06	ARPRIXP300655CF	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	950,00
PRIMA XP 300 WIN MAG	ARPRIXP300WCMF	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	985,00

CARGADORES

REF.	MOD.	RDS	€
ARMPA802	PRIMA / PRIMA SP 308	2	49,00
ARMPA804	PRIMA / PRIMA SP 308	4	49,00
ARMPA602	PRIMA / PRIMA SP 30-06	2	49,00
ARMPA604	PRIMA / PRIMA SP 30-06	4	49,00
ARMPA002	PRIMA / PRIMA SP 300 WIN	2	49,00
ARMPA003	PRIMA / PRIMA SP 300 WIN	3	49,00



PRIMA PREMIUM

Diseñado con arte, producido con alta tecnología, dedicado a cazadores apasionados.



DEERS

NEW

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
DEERS 308	ARPRMD30856	110	56 cm	3568	2+1	1-12"	308 WIN	1.365,00
DEERS 30-06	ARPRMD300656	110	56 cm	3568	2+1	1-12"	30-06 SPRINGFIELD	1.365,00
DEERS 300 WIN MAG	ARPRMD300WM61	115	61 cm	3600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	1365,00



WILD BOAR

NEW

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
WILD BOAR 308	ARPRMWB30856	110	56 cm	3568	2+1	1-12"	308 WIN	1.365,00
WILD BOAR 30-06	ARPRMWB300656	110	56 cm	3568	2+1	1-12"	30-06 SPRINGFIELD	1.365,00
WILD BOAR 300 WIN MAG	ARPRMWB300WM61	115	61 cm	3600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	1.365,00



CAPRA

NEW

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
CAPRA 308	ARPRMC30856	110	56 cm	3568	2+1	1-12"	308 WIN	1.365,00
CAPRA 30-06	ARPRMC300656	110	56 cm	3568	2+1	1-12"	30-06 SPRINGFIELD	1.365,00
CAPRA 300 WIN MAG	ARPRMC300WM61	115	61 cm	3600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	1.365,00



ENGLISH SCROLL

NEW

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
ENGLISH SCROLL 308	ARPRMES30856	110	56 cm	3568	2+1	1-12"	308 WIN	1.365,00
ENGLISH SCROLL 30-06	ARPRMES300656	110	56 cm	3568	2+1	1-12"	30-06 SPRINGFIELD	1.365,00
ENGLISH SCROLL 300 WIN MAG	ARPRMES300WM61	115	61 cm	3600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	1.365,00



SPZ SM - CAL. 12 -

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Expulsora. Monogatillo.
Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal.

REF.		CAL.			€
ESPZ1266	BLACK	12	66 cm	2.860	905,00
ESPZ1271	BLACK	12	71 cm	3.000	905,00
ESPZ1256C EXTRACTOR	SILVER	12	56 cm	2.720	690,00
ESPZ1271C	SILVER	12	71 cm	3.000	905,00



POLICHOQUE BECADA

Polichoque rallado.

REF. ESZSPBEC 150,00 €



SPZ SM - CAL. 20 -

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Expulsora. Monogatillo.
Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal.

REF.		CAL.			€
ESPZ2071	BLACK	20	71 cm	2.800	905,00
ESPZ2066C	SILVER	20	66 cm	2.680	905,00
ESPZ2071C	SILVER	20	71 cm	2.800	905,00



POLICHOQUES

SPZ - CAL. 28 -

Recámara 70 mm. Extractora. Monogatillo.
Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal. Báscula ergal.

REF.	CAL.			€
ESPZ2871	28	71 cm	2.700	690,00



SPZ - CAL. 410 -

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Extractora. Selector de tiro. Monogatillo.
Innerchoke 5. Culata Nogal. Báscula ergal.

REF.	CAL.			€
ESPZ41066	410	66 cm	2.350	713,00
ESPZ41071	410	71 cm	2.800	713,00




NEW

CHURCHILL TRAP

Culata regulable en nogal acabado al aceite. Báscula en acero con tratamiento superficial. Acabado del cañón en pavonado brillante. Expulsores automáticos. Seguro manual. 5 chokes móviles extendidos. Solista de 10 mm, punto intermedio y punto final con fibra.

REF.	CM.			CAL.	€
ESCH1276	121	76 cm	3600	12	1.489,00



NEW

CHURCHILL SPORTING

Culata regulable en nogal acabado al aceite. Cajón: Acero, acabado negro Acabado del cañón: Pavonado brillante. Expulsores automáticos. Seguro manual. 5 chokes móviles extendidos. Miras: Solista de 10mm., punto de mira central, mira de fibra óptica frontal.

REF.	CM.			CAL.	€
ESCH1281	121	76 cm*	3450	12	1.579,00





ELEGANT A3

Recámara 76 mm. Magnum. Monogatillo.
Selector de tiro. Culata Nogal. Innerchoke 5.
(ESPE1271) Expulsora. (ESPE1255) Extractora.

REF.	CAL.			€
ESPE1271	12	71 cm	3.310	1.069,00
ESPE1255	12	55 cm	2.950	875,00



ELEGANT A5

Recámara 76 mm. Magnum. Expulsora. Monogatillo.
Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal.

POLICHOQUES



REF.	CAL.			€
ESPE2066	20	66 cm	2.470	955,00
ESPE2071	20	71 cm	2600	955,00



ELEGANT A6 NEW

Recámara 76 mm. Magnum. Expulsora. Monogatillo.
Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata de Nogal

REF.	CAL.			€
ESPE2866	28	66 cm	2470	955,00
ESPE2871	28	71 cm	2600	955,00



ELEGANT A4

Recámara 76 mm. Magnum. Extractora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal.

REF.	CAL.			€
ES41066	410	66 cm	2.200	755,00
ES41071	410	71 cm	2.340	755,00



STINGER MONOTIRO

Recámara 76 mm. 3" Magnum.
Extractora. Culata Nogal.

REF.	CAL.			€
ESTK36410	410	66 cm	1.530	275,00



ESCOPETA PREY – CALIBRE 12

Recámara 76 mm. Magnum. Culata Nogal. Gas. 3 Chokes (1*, 3* y 5*).

REF.	CAL.			€
ESSA1271	12	71 cm	3310	428,00





ESCOPETA TAK 2 SEMI AUTO

Recámara 76 mm. Magnum. Culata Táctica.
Gas. 3 Chokes (1*, 3* y 5*).

REF.	CAL.			CAP.	€
ESPT1251T2	12	51 cm	2800	2+1	897,00

Cargador Tak 2 semi auto. Capacidad 2RDS

ESPTMAG2 **29,00€**



ESCOPETA TAK 1 PUMPING

Recámara 76 mm. Magnum. Culata Sintética.
3 Chokes (1*, 3* y 5*).

REF.	CAL.			CAP.	€
ESPT1251T	12	51 cm	2.800	7+1	345,00



ESCOPETA TACTICAL PUMPING

Recámara 76 mm. 3" Magnum.
Culata: retráctil y monopieza.

REF.	CAL.			CAP.	€
ESPT1238	12	38 cm	2.600	5+1	489,00
ESPT1247	12	47 cm	2.700	6+1	489,00



INCLUYE KIT CULATA RETRÁCTIL

POLICHOQUES

*Juego de polichoques exterior.
1*, 2*, 3*, 4*, 5*

REF.	MOD.	€
ESZPTSET	Set Exterior*	172,00
ESZPTSETIN	Set Interior*	115,00
ESZPT5*	Polochoque Exterior 5* (CIL)	29,00

PROLONGACIÓN DE CAÑÓN

Medida 11,50 cm.

REF.	MOD.	€
ESZPTPROL-EX	Rosca Exterior	45,00
ESZPTPROL	Rosca Interior	45,00





NEW

CLASIC 22 SEMI AUTO

REF.	CAL.			CAP.	€
ESRF1251	22LR	51 cm	2.400	9+1	399,00

Cargador Classic / TAK semi auto. Capacidad 9

ESRFMAG9 29,00€



NEW

TAK22 SEMI AUTO

REF.	CAL.			CAP.	€
ESRF1251T	22LR	51 cm	2.750	9+1	499,00

Cargador Classic / TAK semi auto. Capacidad 9

ESRFMAG9 29,00€



Con más de 80 años de historia a sus espaldas "Prvi Partizan" continúa a la vanguardia como uno de los principales fabricantes de munición para caza, seguridad y tiro deportivo.

La munición de Prvi Partizan ha sido diseñada teniendo en cuenta las demandas del mercado. Prvi Partizan ha escuchado las sugerencias de los cazadores, dando como resultado una munición de última tecnología fabricada con materiales de la más alta calidad. Gracias a un control exhaustivo del proceso de fabricación, Partizan obtiene una munición extremadamente precisa y con una calidad uniforme en todos sus calibres.



SWEDISH

NEW

M/S			J.			CM.			REF.	€						
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
FMJ BT	139	139	775	704	637	573	2705	2257	1825	1477	+3,2	-8,6	-44,1	20	PPUA083	28,60



222 REMINGTON

M/S			J.			CM.			REF.	€						
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	50	3,24	955	790	643	513	1478	1010	669	427	+2,0	-6,9	-40,2	20	PPUA032	20,80
FMJ BT	55	3,56	920	796	682	577	1508	1128	828	594	+2,0	-6,6	-36,2	20	PPUA203	20,80



243 WINCHESTER

M/S			J.			CM.			REF.	€						
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	100	6,50	905	815	730	651	2654	2151	1728	1373	+1,9	-5,9	-32,4	20	PPUA134	28,60



270 WINCHESTER

M/S			J.			CM.			REF.	€						
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	150	9,70	865	787	714	644	3637	3012	2475	2017	+2,1	-6,5	-34,7	20	PPUA027	33,80



7MM REMINGTON MAGNUM

M/S			J.			CM.			REF.	€						
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	174	11,30	845	780	719	660	4026	3433	2912	2454	+2,2	-6,6	-34,7	20	PPUA115	41,60



300 AAC BLACKOUT

M/S			J.			CM.			REF.	€						
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
FMJ	125	8,00	710	626	549	480	2016	1565	1203	920	+4,4	-11,4	-60,1	20	PPUA636	26,00



308 WINCHESTER

MOD.	M/S			J.				CM.			REF.	€				
	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			100M	200M	300M	
SP	150	9,70	855	766	679	600	3553	2939	2242	1748	+2,3	-7,2	-37,8	20	PPUA020	28,60
HP BT	168	10,90	795	731	669	611	3440	2906	2439	2032	+2,8	-7,9	-40,4	20	PPUA363	31,20



308 WINCHESTER MATCH

MOD.	M/S			J.				CM.			REF.	€				
	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			100M	200M	300M	
HP BT	168	10,90	795	731	669	611	3440	2906	2439	2032	+6,8	-13,5	-48,8	20	PPUA496	33,80



30-06 SPRINGFIELD

MOD.	M/S			J.				CM.			REF.	€				
	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			100M	200M	300M	
SP	150	9,70	885	792	705	624	3807	3051	2419	1894	+2,1	-6,5	-35,0	20	PPUA062	31,20
FMJ	150	9,70	885	809	735	666	3807	3173	2626	2156	+2,0	-6,0	-32,4	20	PPUA094	31,20
PSP BT	165	10,70	855	784	716	652	3908	3286	2744	2276	+2,2	-6,5	-34,7	20	PPUA364	31,20
SP	180	11,70	820	746	677	611	3922	3250	2672	2177	+2,6	-7,5	-39,0	20	PPUA066	31,20
HP BT	10,9	168	855	788	724	663	3908	3318	2801	2349	+2,1	-6,4	-34,0	20	PPUA365	31,20
FMJ BT	11,34	175	830	769	710	654	3906	3351	2859	2426	+2,3	-6,9	-35,8	20	PPUA449	31,20



300 WINCHESTER MAGNUM

MOD.	M/S			J.				CM.			REF.	€				
	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			100M	200M	300M	
SP	180	11,70	885	808	735	666	4568	3808	3151	2588	+2,0	-6,0	-32,4	20	PPUA124	41,60



7,62X54 R

MOD.	M/S			J.				CM.			REF.	€				
	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			100M	200M	300M	
SP BT	180	11,70	805	732	663	598	3780	3127	2567	2087	+2,8	-7,9	-40,5	20	PPUA031	28,60



8X57 IS

MOD.	M/S			J.				CM.			REF.	€				
	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			100M	200M	300M	
SP	196	12,70	750	671	596	527	3572	2856	2255	1763	+3,7	-9,4	-50,8	20	PPUA128	36,40



9,3X62

MOD.	M/S			J.				CM.			REF.	€				
	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			100M	200M	300M	
SP	285	18,50	690	610	535	468	4398	3434	2648	2026	+4,5	-12,5	-64,3	20	PPUA330	36,40



32 AUTO



MOD.	M/S		J.				CM.			50	REF.	€				
	GR	G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M				300M	100M	200M	300M
FMJ	4,6	71	275	271	264	257	174	169	160	151	+0,4	0,8	-7,7	50	PPUA150	22,20



9MM LUGER

MOD.	M/S		J.			CM.			50	REF.	€			
	GR	G	0M	30M	50M	0M	30M	50M				10M	30M	50M
SJFP	100	6,50	385	344	325	480	383	342	-0,1	-0,4	-4,0	50	PPUA490	23,30
FMJ	115	7,45	360	338	324	483	422	391	0,0	-0,4	-4,3	50	PPUA112	22,20
FMJ	124	8,00	345	326	315	476	424	396	0,0	-0,5	-4,7	50	PPUA033	22,20
LRN	124	8,00	345	324	312	476	417	388	+0,1	-0,5	-4,7	50	PPUA201	21,70
SJSP	130	8,40	330	312	303	459	411	386	+0,1	-0,5	-5,2	50	PPUA329	24,50
FMJ	147	9,50	310	300	294	458	430	413	+0,1	-0,6	-5,7	50	PPUA166	24,50



32 S&W LONG

MOD.	M/S		J.			CM.			50	REF.	€			
	GR	G	0M	30M	50M	0M	30M	50M				10M	30M	50M
WC	98	6,35	225	210	200	164	142	130	+0,9	-1,4	-12,6	50	PPUA298	22,20



38 SPECIAL

MOD.	M/S		J.			CM.			50	REF.	€			
	GR	G	0M	30M	50M	0M	30M	50M				10M	30M	50M
SJFP	158	10,20	275	267	262	387	365	352	+0,4	-0,8	-7,5	50	PPUA344	28,90
WC	148	9,60	245	224	211	288	241	215	+0,7	-1,2	-10,8	50	PPUA049	25,00



357 MAGNUM

MOD.	M/S		J.			CM.			50	REF.	€			
	GR	G	0M	30M	50M	0M	30M	50M				10M	30M	50M
SJFP	158	10,20	490	453	431	1229	1052	949	-0,3	-0,1	-1,9	50	PPUA338	33,30



PUNTAS Y VAINAS

VAINAS ARMA LARGA



REF.	CAL.	€	REF.	CAL.	€
PPUC032	.222 Rem	49,80	PPUC064	7x64	59,30
PPUC134	.243 Win	49,80	PPUC122	7x65 R	61,65
PPUC083	6,5x55	54,55	PPUC636	.300 AAC BlackOut	56,90
PPUC603	6,8 Rem SPC	54,55	PPUC020	.308 Win	56,90
PPUC027	.270 Win	56,90	PPUC125	.303 British	54,55
PPUC051	7x57	49,80	PPUC128	8x57 IS	66,40

VAINAS ARMA CORTA



REF.	CAL.	€
PPUC160	25 Auto	19,00
PPUC150	32 Auto	28,50
PPUC081	32 S&W Long	28,50
PPUC144	380 Auto	24,90
PPUC033	9mm Luger	21,40
PPUC354	38 SuperAuto (+P)	26,10
PPUC050	38 Special	23,75
PPUC079	45 Auto	37,95



SOFT POINT EXPANDING RIFLE BULLETS




Bala con chaqueta metálica parcial y punta plana de plomo. Adecuada para rifles con cargadores tubulares, ya que reduce el riesgo de ignición accidental del fulminante debido al retroceso. Buena penetración y poder de expansión.



Bala con chaqueta metálica parcial y punta de plomo. Bala estándar con una expansión controlada durante la penetración. Su punta de plomo inicia la expansión y una apertura uniforme de la chaqueta metálica. Buen poder de penetración.



Bala con chaqueta metálica parcial y punta redondeada de plomo con una pequeña cavidad. Esta cavidad proporciona un mayor poder de expansión que con la bala FSP.



Bala con chaqueta metálica parcial y punta penetrante de plomo. Alto coeficiente balístico y máxima energía de impacto. Rápida expansión al penetrar.



Bala con chaqueta metálica parcial y punta de plomo redondeada. Perfecta para tiros a corta distancia (especialmente en zonas boscosas o con arbustos). El alto peso del plomo en la punta asegura alta energía de impacto y una buena expansión incluso a bajas velocidades.



Bala con chaqueta metálica parcial y punta penetrante de plomo. Alto coeficiente balístico y máxima energía de impacto. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Su mejor coeficiente balístico la hace perfecta para tiros de alta distancia. La bala mantiene la energía de impacto y trayectoria en tiros lejanos.



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto una punta hueca. Especialmente indicada para tiro a corta distancia con revolver. Alto nivel de penetración con una expansión controlada.




CAL.	30	30	30
MOD.	SP	PSPBT	SP
Ø	.308	.308	.308
g	150	165	180
g	9,7	10,7	11,7
COE.	.342	.439	.413
REF.	PPUB062	PPUB362	PPUB066
€	35,60	38,00	38,00



HOLLOW POINT RIFLE BULLETS



Bala con chaqueta metálica parcial y punta hueca. Especialmente diseñada para competiciones de tiro. Gracias a su punta hueca el centro de gravedad se ubica en la base, lo cual mejora la precisión y estabilidad del tiro. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Esto permite disparos de alta precisión en larga distancia.



CAL.	22	30	30	30
MOD.	HP BT	HP BT	HP BT	HP BT
Ø	.224	.308	.308	.308
g	75	125	168	175
g	4,86	8,1	10,9	11,34
COE.	.360	.322	.460	.521
REF.	PPUB481	PPUB638	PPUB363	PPUB592
€	16,60	40,35	41,50	38,00




FULL METAL JACKET RIFLE BULLETS



Bala con chaqueta metálica completa, solamente abierta en la base. Bala no expandible con un alto poder de penetración debido a su forma puntiaguda. Recomendada para tiro al blanco y caza menor, ya que provocan en la presa un mínimo daño en el tejido y un pequeño orificio de salida.



Bala con chaqueta metálica completa, solamente abierta en la base. Bala no expandible con un alto poder de penetración debido a su forma puntiaguda. Diseño aerodinámico que reduce la resistencia del aire. Desarrolla mayor coeficiente balístico que la FMJ.




CAL.	22	22	6,5MM	30	30	303
MOD.	FMJ BT	FMJ BT	FMJ BT	FMJ	FMJ BT	FMJ BT
Ø	.224	.224	.263	.308	.308	.311
g	55	62	139	125	150	174
g	3,56	4	9	8,1	9,7	11,3
COE.	.256	.290	.413	.325	.467	.525
REF.	PPUB615	PPUB419	PPUB083	PPUB636	PPUB436	PPUB143
€	21,40	19,00	35,60	35,60	35,60	38,00



RIFLE MATCH BULLETS



Bala con chaqueta metálica parcial y punta hueca. Especialmente diseñada para competiciones de tiro. Gracias a su punta hueca el centro de gravedad se ubica en la base, lo cual mejora la precisión y estabilidad del tiro. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Esto permite disparos de alta precisión en larga distancia.



CAL.	22	30	30	30
MOD.	HP BT	HP BT	HP BT	HP BT
Ø	.224	.308	.308	.308
g	69	155	168	175
g	4,47	10,04	10,9	11,34
COE.	.310	.450	.450	.475
REF.	PPUB399	PPUB625	PPUB496	PPUB593
€	19,00	28,5	40,40	47,45



EXPANDING HANDGUN BULLETS



Esta bala presenta una chaqueta completa de metal con punta hueca. Su construcción desarrolla un alto poder de penetración con una expansión muy controlada. Perfecta para pistolas y revólveres.



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto una punta plana de plomo. Expansión óptima con un nivel de penetración controlado. Dada su punta descubierta se usa principalmente en revólveres.



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto una punta hueca. Especialmente indicada para tiro a corta distancia con revolver. Alto nivel de penetración con una expansión controlada.



CAL.	9MM	44
MOD.	JHP	JHP
Ø	.3545	.4285
g	147	240
g	9,5	15,6
COE.	.165	.175
REF.	PPUB163	PPUB156
€	20,20	28,45



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto punta redondeada de plomo. Alto poder de penetración.

FULL METAL JACKET HANDGUN BULLETS



Bala con chaqueta metálica completa y punta redondeada. Perfecta para pistola por su fácil entrada desde el cargador a la recámara. Alto poder de penetración. Buena opción para prácticas de tiro.



Bala con chaqueta metálica completa y punta cónica. Usada en cartuchos 357 Magnum y 38 special. Excelente poder de penetración.



Bala con chaqueta metálica completa y punta plana. Diseñada para superar el poder de parada de la bala FMJ. Principalmente usada en revolver, aunque también se usa en pistola.

CAL.	25	32	9MM	9MM	9MM	45
MOD.	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ
Ø	.2500	.3080	.3545	.3545	.3545	.4500
	50	71	95	130	147	230
	3,25	4,6	6,15	8,4	9,5	14,9
COE.	.120	.119	.117	.129	.222	.196
REF.	PPUB016	PPUB015	PPUB398*	PPUB354	PPUB166	PPUB180
€	65,20	83,00	17,80	83,00	94,85	130,40



PPUB398
100 UND.

LEAD HANDGUN BULLETS



Bala de plomo versátil y económica. Especialmente diseñada para tiro en competición gracias a su alta precisión. Su forma cilíndrica corta agujeros limpiamente en el objetivo para una fácil lectura de resultados.


CAL.	32	38
MOD.	WC	WC
Ø	.3125	.3575
	98	148
	6,35	9,6
COE.	.102	.100
REF.	PPUB298	PPUB053
€	77,10	83,00



TMJ HANDGUN BULLETS



CAL.	9MM	9MM	9MM	10MM	45
MOD.	TMJ	TMJ	TMJ	TMJ	TMJ
Ø	.3545	.3545	.3545	.3995	.4500
	115	124	147	180	230
	7,45	8	9,5	11,7	14,9
COE.	.147	.143	.225	.139	.196
REF.	PPUB044	PPUB297	PPUB455	PPUB353	PPUB303
€	94,85	94,85	106,70	118,55	142,25



Bala con chaqueta metálica integral que no deja plomo al descubierto. A diferencia de la bala FMJ, la base también está cubierta por la chaqueta. Esto evita la vaporización del plomo al disparar. Perfecta para disparo en interior.

FOX CLASSIC HUNTER

Las Fox Classic Hunter son balas sin plomo diseñadas para todas las situaciones de caza que puede experimentar un cazador europeo, desde un disparo a corta distancia sobre un jabalí en una batida, hasta un disparo extremadamente lejano en alta montaña.

Fabricadas en una aleación de Zinc y Cobre, proporcionan una deformación adecuada incluso a velocidades de impacto más bajas (500 m/s). El grado de deformación está determinado por la profundidad del agujero en la parte superior de la bala.

Las ranuras de la bala reducen la superficie de contacto entre la bala y el cañón del rifle, lo que reduce la presión y aumenta la velocidad.

La punta está hecha de plástico termoestable que mejora la balística así como el efecto parada.

En el impacto, la bala se deforma en forma de hongo por el doble del diámetro del calibre. Una expansión controlada y rápida que permite una transferencia efectiva de energía de la bala al cuerpo de la presa.

Todo esto en conjunto proporciona un efecto de parada extraordinario, mientras que al mismo tiempo mantiene la carne de la presa intacta.



SIN PLOMO



GRAN PRECISIÓN



DEFORMACIÓN EN HONGO



CONSERVACIÓN DE LA CARNE



RETENCIÓN DE MASA



PENETRACIÓN PROFUNDA



9,3X62



M/S		J.				CM.				ISD. (162 M)				REF.	€					
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			
220	14,2	820	724	635	552	4774	3723	2863	2166	-4,5	0	-14,4	-53	-4,5	3,9	-6,5	-41,1	20	F09362220	76,50



270 WIN



M/S		J.				CM.				ISD. (180 M)				REF.	€					
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			
130	8,4	920	827	740	659	3565	2881	2308	1828	-4	0	-10,8	-40,3	-4	4	-2,7	-28,2	20	F0270W130	69,95



243 WIN



M/S		J.				CM.				ISD. (192 M)				REF.	€					
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			
80	5,2	995	882	778	681	2566	2016	1569	1204	-4	0	-9,1	-35,2	-4	4	-1	-23,1	20	F0243W80	66,75





308 WIN



M/S		J.				CM.				ISD. (*)				REF.	€					
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			OM	100M	200M	300M	
130	8,4	920	800	689	588	3565	2693	2001	1456	-4	0	-12	-46	-4	4,1	-3,9	-33,8	20	F0308W130	64,50
150	9,7	855	762	676	595	3546	2818	2214	1715	-4,5	0	-12,5	-46,5	-4,5	3,9	-4,6	-34,7	20	F0308W150	64,50
165	10,7	810	729	652	581	3508	2839	2275	1802	-4	0	-15	-54,1	-4	4	-7	-42	20	F0308W165	64,50

* 130 GR ISD 174 M / 150 GR ISD 170 M / 165 GR ISD 160 M



30-06 SPR



M/S		J.				CM.				ISD. (*)				REF.	€					
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			OM	100M	200M	300M	
150	9,7	900	804	715	631	3929	3137	2478	1933	-4,5	0	-10,7	-40,7	-4,5	4	-2,7	-28,9	20	F03006S150	69,95
165	10,7	860	776	697	622	3954	3218	2594	2069	-4	0	-12,8	-46,6	-4	4	-4,8	-34,7	20	F03006S165	69,95
180	11,7	810	739	671	607	3827	3182	2625	2147	-4	0	-14,4	-51,5	-4	4	-6,4	-39,5	20	F03006S180	69,95

* 150 GR ISD 180 M / 165 GR ISD 169 M / 180 GR ISD 162 M



300 WIN MAG



M/S		J.				CM.				ISD (182 M)				REF.	€					
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			OM	100M	200M	300M	
180	11,7	910	833	761	692	4830	4049	3375	2792	-4	0	-10,4	-38,4	-4	4	-2,4	-26,3	20	F0300W180	78,75



222 REM



M/S		J.				CM.				ISD (178 M)				REF.	€					
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M			OM	100M	200M	300M	
45	2,9	1028	829	656	506	1541	1002	627	374	-4	0	-11,3	-48,3	-4	4	-3,4	-36,4	20	F0222R45	49,25



PUNTAS RIFLE Y ARMA CORTA

REF.	MOD.	G	GR	IDEAL FOR	€
F05622440	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	2,9	40		40,50
F05622445	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	2,9	45		40,50
F05622450	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	3,2	50		40,50
F05622450T	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	3,2	50		40,50
F05622455	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	3,6	55		40,50
F05622460	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	3,9	60		40,50
F05722850T	Fox Classic hunter 5,7 mm (.228)	3,2	50		43,75
F0624380	Fox Classic hunter 6 mm (.243)	5,2	80		46,00
F06243100	Fox Classic hunter 6 mm (.243)	6,5	100		48,25
F025257100	Fox Classic hunter .25 (.257)	6,5	100		48,25
F065264100	Fox Classic hunter 6,5 mm (.264)	6,5	100		50,25
F065264123	Fox Classic hunter 6,5 mm (.264)	8,0	123		52,50
F065264139	Fox Classic hunter 6,5 mm (.264)	9,0	139		52,50
F065264139T	Fox Classic hunter 6,5 mm (.264)	9,0	139		52,50
F0270277130	Fox Classic hunter .270 (.277)	8,4	130		51,50
F0270277145	Fox Classic hunter .270 (.277)	9,4	145		52,50
F07284130	Fox Classic hunter 7 mm (.284)	8,4	130		51,50
F07284145	Fox Classic hunter 7 mm (.284)	9,4	145		52,50
F030308110	Fox Classic hunter .30 (.308)	7,1	110		51,50
F030308130	Fox Classic hunter .30 (.308)	8,4	130		51,50
F03030815	Fox Classic hunter .30 (.308)	9,7	150		52,50
F030308165	Fox Classic hunter .30 (.308)	10,7	165		53,50
F030308180	Fox Classic hunter .30 (.308)	11,7	180		54,75
F08318150	Fox Classic hunter 8 mm (.318)	9,7	150		63,50
F08323160	Fox Classic hunter 8 mm (.323)	10,4	160		55,75
F08323180	Fox Classic hunter 8 mm (.323)	11,7	180		58,00
F085338185	Fox Classic hunter 8,5 mm (.338)	12,0	185		58,00
F085338210	Fox Classic hunter 8,5 mm (.338)	13,6	210		60,25
F09358200	Fox Classic hunter 9 mm (.358)	13,0	200		63,50
F093366230	Fox Classic hunter 9,3 mm (.366)	14,2	220		63,50
F093366250	Fox Classic hunter 9,3 mm (.366)	16,2	250		66,75
F095375250	Fox Classic hunter 9,5 mm (.375)	16,2	250		66,75



HUNTING NOBEL SPORT ITALIA

MOD.	REF.	CAL.	CUL					1000pcs/€	
SUPERFINE BISMUTH									
12 GAUGE									
LONG RANGE SUPERFINE BISMUTH	9405224	12/70	23mm	Military green	35	4	10/100	2.195,63	219,56
SHORT RANGE SUPERFINE BISMUTH	9405228	12/70	23mm	Military green	32	8	10/100	2.082,07	208,21
UPLAND SUPERFINE BISMUTH	9405216	12/70	23mm	Military green	32	6	10/100	2.082,07	208,21
20 GAUGE									
LONG RANGE SUPERFINE BISMUTH	9405204	20/70	16mm	Yellow	30	4	10/100	2.006,35	200,64
SHORT RANGE SUPERFINE BISMUTH	9405208	20/70	16mm	Yellow	28	8	10/100	1.968,50	196,85
UPLAND SUPERFINE BISMUTH	9405206	20/70	16mm	Yellow	27	6	10/200	1.930,64	386,13
LA COLLEZIONE									
12 GAUGE									
BECCACCIA - FIBRE	9404708	12/70	23mm	Transparent	34	8/9 mix	10/200	779,92	155,98
FAGIANO - FIBRE	9404707	12/70	23mm	Transparent	37	7	10/200	779,92	155,98
COTURNICE HP	9404706	12/70	23mm	Transparent	37	6/7 mix	10/200	779,92	155,98
COLOMBO HP	9404705	12/70	23mm	Transparent	39	4/6 mix	10/200	779,92	155,98
LEPRE HP	9404703	12/70	23mm	Transparent	38	3	10/200	779,92	155,98
GERMANO REALE HP	9404704	12/70	23mm	Transparent	40	4	10/200	779,92	155,98
QUAGLIA - FIBRE	9404712	12/70	23mm	Transparent	31	10/12 mix	25/250	562,55	140,64
TORDO	9404719	12/70	23mm	Transparent	34	9/11 mix	25/250	562,55	140,64
TORTORA	9404717	12/70	23mm	Transparent	33	7/8 mix	25/250	562,55	140,64
20 GAUGE									
BECCACCIA - FIBRE	9404728	20/70	16mm	Yellow	29	8/9 mix	10/200	664,13	132,83
FAGIANO - FIBRE	9404727	20/70	16mm	Yellow	29	7	10/200	664,13	132,83
COTURNICE HP	9404726	20/70	16mm	Yellow	29	6/7 mix	10/200	663,80	132,76
COLOMBO HP	9404725	20/70	16mm	Yellow	31	5	10/200	664,13	132,83
LEPRE HP	9404723	20/70	16mm	Yellow	31	3	10/200	664,13	132,83
GERMANO REALE HP	9404724	20/70	16mm	Yellow	33	4	10/200	663,80	132,76
QUAGLIA - FIBRE	9404740	20/70	16mm	Yellow	28	10/12 mix	25/250	562,84	140,71
TORDO	9404749	20/70	16mm	Yellow	28	9/11 mix	25/250	562,55	140,64
TORTORA	9404747	20/70	16mm	Yellow	29	7/8 mix	25/250	562,55	140,64

NEW
NEW

MOD.	REF.	CAL.	CUL.					1000pcs/€	
EXTREME RANGES									
12 GAUGE									
MAGNUM	940508-	12/76	23mm	Black	52	3 - 4 - 5	10/100	693,18	69,32
MAGNUM	940508-	12/76	23mm	Black	52	0 - 2	10/100	719,45	71,94
HEAVY	940500-	12/70	23mm	Black	42	3 - 4 - 5 - 10	10/100	590,40	59,04
HEAVY	940500-	12/70	23mm	Black	42	0 - 2	10/100	620,09	62,01
20 GAUGE									
MAGNUM	940501-	20/76	16mm	Yellow	38	0 - 3 - 5	10/100	549,67	54,97
PRESTIGE									
DISPERSANTE 35 SPREADER CROSS	940485-	12/70	23mm	Milk white	35	5-7-9 (half pressed - half regular lead)	10/200	620,09	124,02
EXTRA 37	940482-	12/70	23mm	Milk white	37	3-4-5-6-7	10/200	572,13	114,43
EXTRA 37	940482-	12/70	23mm	Milk white	37	2/0	10/200	593,83	118,77
HEAVY 43	940480-	12/70	23mm	Milk white	43	3-4-5-6-10	10/200	562,29	112,46
HEAVY 43	940480-	12/70	23mm	Milk white	43	0 - 2	10/200	590,57	118,11
FAST MAGNUM 51	940488-	12/76	23mm	Milk white	51	3-4-5	10/250	660,17	165,04
FAST MAGNUM 51	940488-	12/76	23mm	Milk white	51	0 - 2	10/250	685,19	171,30
WILD IMPACT - BIG GAME									
WILD IMPACT 32	9404732	12/70	23mm	Transparent	32	HSS Orange Slug	10/100	786,04	78,60
WILD IMPACT 33,5	9404733	12/70	23mm	Transparent	33,5	PSS Green Slug	10/100	802,44	80,24
WILD IMPACT 35	9404735	12/70	23mm	Transparent	35	HSS Black Slug	10/100	817,68	81,77
WILD IMPACT CAL.20 - 28,5	9404734	20/70	16mm	Yellow	28,5	PSS Slug	10/100	753,31	75,33
BUFFERED BUCKSHOTS									
BUFFERED BUCKSHOT 10P HP	9403070	12/76	23mm	White	10pel. - 45	12/0 - 00BK	10/200	987,46	197,49
BUFFERED BUCKSHOT 8P HP	9403078	12/70	23mm	White	8pel. - 36	12/0 - 00BK	10/200	987,46	197,49
BUFFERED BUCKSHOT 9P HP	9403099	12/70	23mm	White	9pel. - 33	11/0 - 00BK	10/200	987,46	197,49
BUFFERED BUCKSHOT 12P HP	9403092	12/76	23mm	White	12pel. - 44	11/0 - 00BK	10/200	987,46	197,49
BUFFERED BUCKSHOT 15P HP	9403095	12/76	23mm	White	15pel. - 45	10/0 - 0BK	10/200	987,46	197,49
BUFFERED BUCKSHOT 27P HP	9403097	12/76	23mm	White	27pel. - 38	7/0 - 4BK	10/200	987,46	197,49
BUFFERED BUCKSHOT 6P + 1RB HP	9403096	12/76	23mm	White	6 pel. 10/0 + rb 1x26,5gr. - 42		10/200	987,46	197,49
BUCKSHOTS									
12 GAUGE									
BUCKSHOT AAA HP	9403056	12/70	16mm	Transparent	35	5/0 - A	10/250	495,92	123,98
BUCKSHOT SSG 27P HP	9403058	12/70	16mm	Transp. Blue	27pel. - 38	7/0 - 4BK	10/250	495,92	123,98
BUCKSHOT SG 12P HP WITH CONTAINER	9403052	12/70	16mm	Transparent	12pel. - 32	10/0 - 0BK	10/250	495,92	123,98
BUCKSHOT SG/LG 9P HP	9403080	12/70	16mm	Transparent	9pel. - 34	11/0 - 00BK	10/250	495,92	123,98
BUCKSHOT SG/LG 9P LOW RECOIL	9403062	12/70	16mm	Transp. Blue	9pel. - 34	11/0 - 00BK	10/250	495,92	123,98
BUCKSHOT SG/LG 12P HP	9403057	12/70	16mm	Transp. Blue	12pel. - 46	11/0 - 00BK	10/250	549,44	137,36
20 GAUGE									
BUCKSHOT CAL.20 - 20P	9403049	20/70	16mm	Yellow	20pel - 28,5	7/0 - 4BK	10/200	495,92	99,18
BUCKSHOT CAL.20 - 9P	9403041	20/70	16mm	Yellow	9pel - 21	9/0 - 1BK	10/200	495,92	99,18
HIGH PERFORMANCE									
12 GAUGE									
PM40 HP	946440-	12/70	23mm	Black	40	3÷7-10	25/250	473,92	118,48
PM40 HP	946440-	12/70	23mm	Black	40	0-2	25/250	492,19	123,05
SUPER CACCIA HP	940425-	12/70	23mm	Transp. Orange	38	3÷7	25/250	454,51	113,63
SUPER CACCIA HP	940426-	12/70	23mm	Transp. Orange	38	4/0-3/0-0-2	25/250	477,35	119,34
SUPER CACCIA BIOR	940424-	12/70	23mm	Fluo Green	38	5/7 - 6/8 MIX	25/250	492,19	123,05
SUPER CACCIA LONG DISTANCE HP	940424-	12/70	23mm	Transparent	38	3/5 - 4/6 MIX	25/250	472,78	118,19
SPECIALE PALOMBE HP	940652-	12/70	23mm	Red	36	4÷7	25/250	437,38	109,34
PERCORSO CACCIA HP	940312-	12/70	16mm	Transp. Blue	36	3÷7-7½-8-9-9½-10	25/250	380,61	95,15
PERCORSO CACCIA HP	940313-	12/70	16mm	Transp. Blue	36	4/0-3/0-0-2	25/250	397,78	99,45
PERCORSO CACCIA BIOR HP	940317-	12/70	16mm	Transp. Blue	36	5-7-9	25/250	429,28	107,32
20 GAUGE									
SUPER CACCIA	940420-	20/70	16mm	Yellow	32	3-4-5-6-7-10	25/250	461,08	115,27
SUPER CACCIA	940420-	20/70	16mm	Yellow	32	2/0 - 0	25/250	478,57	119,64
SUPER CACCIA LD	940546-	20/70	16mm	Yellow	31	4/6 - 5/7 MIX	25/250	455,70	113,93
SUPER CACCIA BIOR	940546-	20/70	16mm	Yellow	30	5/6 - 7/8 MIX	25/250	449,16	112,29
FIBRE									
12 GAUGE									
ENGLISH CLASSIC	940169-	12/65	12mm	Transparent	28	4-5-6	25/250	367,28	91,82
ENGLISH CLASSIC	940171-	12/65	12mm	Transparent	30	4-5-6	25/250	377,99	94,50
ENGLISH CLASSIC	940173-	12/70	16mm	Transparent	32	4-5-6	25/250	387,95	96,99
SUPER FELT	940391-	12/70	16mm	Black	34	4-5-6-8-7-9	25/250	427,10	106,77
MASTER HP	940336-	12/70	16mm	Black	36	3-4-5-6-7-8-9	25/250	448,80	112,20

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

MOD.	REF.	CAL.	CUL.					1000pcs/€	
20 GAUGE									
MASTER HP	940544-	20/70	16mm	Yellow	32	4-5-6-7-8-9	25/250	393,98	98,50
MIGRATORIA									
12 GAUGE									
NOBEL SPEED	940325-	12/70	16mm	Transp. Green	34	3÷12	25/250	334,82	83,71
NOBEL SPEED	940325-	12/70	16mm	Transp. Green	34	3/0-2/0-0-2	25/250	350,56	87,64
SPEED DISPERSANTE HP-SPREADER	940218-	12/70	16mm	Transp. Green	34	3/5 -7/8-8/10-10/12 MIX	25/250	391,70	97,92
CLASSICA	940301-	12/70	16mm	Transparent	32	5÷11	25/250	343,74	85,93
CLASSICA	940302-	12/70	16mm	Transparent	32	3/0-2/0-0-2	25/250	362,01	90,50
CLASSICA SPECIAL DISPERSANTE	940332-	12/70	16mm	Transp. Green	33	7÷11	25/250	358,43	89,61
CLASSICA SPECIAL BIOR	940316-	12/70	16mm	Transp. Green	33	7÷11	25/250	358,43	89,61
CLASSICA LIGHT 30	940252-	12/70	12mm	Transparent	30	7÷12	25/250	283,31	70,83
S4	940233-	12/67	12mm	Transp. Green	32	7÷11	25/250	340,31	85,08
SIPE	940133-	12/70	12mm	Red	32	5÷11	25/250	340,31	85,08
GM3 FAST HP	940260-	12/70	12mm	Transparent	32	7÷11	25/250	296,19	74,05
GM3 BIO HP	946250-	12/70	12mm	Transparent	31	9÷12	25/250	334,60	83,65
20 GAUGE									
NOBEL SPEED	940548-	20/70	16mm	Yellow	29	5-6-7½÷12	25/250	335,74	83,94
NOBEL SPEED DISPERSANTE	940542-	20/70	16mm	Yellow	29	7½-10-12	25/250	356,30	89,07
CLASSICA TWENTY	940126-	20/70	8mm	Yellow	26	8-10-11-12	25/250	315,60	78,90
16 GAUGE									
S4	940533-	16/70	16mm	Green	28	3÷6-7-8÷11	25/250	348,30	87,08
S4	940532-	16/70	16mm	Green	28	0-2	25/250	364,29	91,07
NOBEL SPEED	940523-	16/70	16mm	Green	32	3÷11	25/250	379,20	94,80
NOBEL SPEED	940523-	16/70	16mm	Green	32	0-2	25/250	396,69	99,17
SCACCIA									
SCACCIA	9406001	12/70	08mm	Red	-	Natural grains	25/250	221,74	55,44
SMALL GAUGES									
28 GAUGE									
CLUB 28	947285-	28/70	08mm	Red	21	5-6-7½-9-10-11-12	25/250	325,96	81,49
NOBEL SPEED 28	947252-	28/70	16mm	Red	25	6-7½-9-10-11-12	25/250	383,01	95,75
NOBEL SPEED 28	947286-	28/70	16mm	Red	28	5-6-7½-9-10	25/250	400,47	100,12
.410 GAUGE									
CLUB .410	947362-	.410/63,5	16mm	Transparent	14	5-7½-8-9÷12	25/250	296,86	74,21
NOBEL SPEED .410	947369-	.410/76	16mm	Transparent	19	5-6-7½-9	25/250	407,45	101,86

PLATO NOBEL SPORT ITALIA

MOD.	REF.	CAL.	CUL.					1000pcs/€	
COMPETITION									
12 GAUGE - 24gr. & 28gr.									
EXCLUSIVA	940029-	12/70	23mm	Tran.Aquamarine	28	7½	25/250	347,04	86,76
EXCLUSIVA COMPAK	940026-	12/70	23mm	Transparent	28	7½ - 8 - 8½	25/250	347,04	86,76
EXCLUSIVA SPORTING	9400266	12/70	23mm	Transparent	28	7	25/250	347,04	86,76
206 COMPETIZIONE	9400476	12/70	23mm	White	28	7¼	25/250	352,90	88,22
PREMIUM	940046-	12/70	23mm	Red	24	7¼ - 7½	25/250	340,04	85,01
PREMIUM	940046-	12/70	23mm	Red	24	9½	25/250	340,04	85,01
PREMIUM	940028-	12/70	23mm	Red	28	7¼ - 7½ - 8	25/250	356,58	89,14
C7	9400406	12/70	23mm	Blue	24	7¼	25/250	334,57	83,64
C7	9400387	12/70	23mm	Blue	28	7½	25/250	348,96	87,24
FLUO	940043-	12/70	23mm	Fluo Green	24	7¼ - 7½ - 8 - 9½	25/250	324,54	81,13
FLUO	940063-	12/70	23mm	Fluo Green	28	7 - 7½ - 8	25/250	342,11	85,53
COMPAK	940086-	12/70	23mm	Transparent	28	7½ - 8½	25/250	328,67	82,17
CHALLENGE									
12 GAUGE - 24gr. & 28gr.									
SUPERVELOCE	940037-	12/70	16mm	Black	24	7¼ - 7½ - 9½	25/250	266,05	66,51
MULTITARGET	940024-	12/70	16mm	Transparent	24	7½ - 9½	25/250	250,94	62,74
SUPERVELOCE	940039-	12/70	16mm	Black	28	7½ - 8½	25/250	285,32	71,33
MULTITARGET	940030-	12/70	16mm	Transparent	28	7½ - 8½	25/250	265,62	66,41
12 GAUGE - 24gr. & 28gr.									
MULTITARGET	940024-	20/70	16mm	Yellow	24	7½ - 9½	25/250	275,96	68,99
MULTITARGET	940054-	20/70	16mm	Yellow	28	7½ - 9½	25/250	305,93	76,48

MOD.	REF.	CAL.	CUL.					1000pcs/€	€
TRAINING									
12 GAUGE - 24gr. & 28gr.									
TRAP&SKEET	940021-	12/70	12mm	Red	24	7½ - 8 - 9½	25/250	232,25	58,06
GT	940078-	12/70	12mm	Transp. Blue	28	7½ - 8 - 8½	25/250	257,16	64,29
GT FIBRE	940016-	12/70	12mm	Transparent	28	7½ - 8	25/250	279,39	69,85
SPORTING	940072-	12/70	12mm	Transparent	28	7½ - 8½ - 9½	25/250	266,66	66,66
DYNAMIC IPSC SHOOTING									
12 GAUGE									
NSI DYNAMIC BIRD	9400086	12/70	12mm	Red	28	6	25/250	286,30	71,57
NSI DYNAMIC BUCK SG/LG 8P	9400081	12/65	12mm	Red	30,5	11/0	25/250	504,38	126,09
NSI DYNAMIC SLUG	9400080	12/65	12mm	Red	28	-	25/250	519,88	129,97
LOW RECOIL									
12 GAUGE - 21gr.									
GT LIGHT	940017-	12/70	12mm	Transp. Blue	21	7½ - 8	25/250	240,11	60,03
GT LIGHT FIBRE	940018-	12/70	12mm	Transparent	21	7½ - 8	25/250	256,42	64,10
12 GAUGE - 28gr. - 1 OZ									
TARGET LOW RECOIL	9470087/0	12/70	08mm	Orange	28	7½ - 8 - 8½ - 9	25/250	267,24	66,81
AMERICAN TRAP&SKEET	940096-	12/70	08mm	Orange	32	7½ - 8 - 9	25/250	284,37	71,09
AMERICAN TRAP HANDICAP	9470175/80	12/70	08mm	Orange	32	7½ - 8	25/250	284,37	71,09
20 GAUGE - 21gr. - 3/4OZ									
TARGET LOW RECOIL	947170-	20/70	08mm	Yellow	21	7½ - 8	25/250	263,82	65,95
AMERICAN TRAP&SKEET	947200-	20/70	08mm	Yellow	24	7½ - 8 - 9	25/250	279,58	69,89
SPECIAL RUNNING TARGET									
SLUG 28gr.									
C-SLUG 28	9404928	12/70	16mm	Transp. Blue	28	-	25/250	520,92	130,23
SMALL GAUGES									
.410 & 28 GAUGE									
MULTITARGET GA. .410M HP	9473687	.410/76	16mm	Transparent	18	7½	25/250	371,93	92,98
MULTITARGET GA. .410M HP	9472617	28/70	16mm	Transparent	24	7½	25/250	347,70	86,92
SPECIAL NOISE REDUCTION									
12 GAUGE									
GT LOW NOISE 24	9400147	12/70	12mm	Transp. Blue	24	7½	25/250	269,76	67,44
GT LOW NOISE 28	9400627	12/70	12mm	Transp. Blue	28	7½	25/250	288,36	72,09

ACERO NOBEL SPORT ITALIA

MOD.	REF.	CAL.	CUL.					1000pcs/€	€
12 GAUGE - 24gr.									
STEEL PREMIUM 24 HP	9400935	12/70	23mm	Transp. Blue	24	7	25/250	335,47	83,87
STEEL PREMIUM 24 HP	9400954	12/70	23mm	Transp. Blue	24	6	25/250	343,98	86,00
STEEL PREMIUM 24 HP	9400933	12/70	23mm	Transp. Blue	24	9	25/250	343,98	86,00
SUPERVELOCE STEEL 24	9401057	12/70	16mm	Black	24	7	25/250	262,63	65,66
SUPERVELOCE STEEL 24	9401059	12/70	16mm	Black	24	9	25/250	270,87	67,72
STEEL & SOFT 24	9400911	12/70	12mm	Red	24	7	25/250	255,25	63,81
STEEL & SOFT 24	9400910	12/70	12mm	Red	24	6	25/250	263,76	65,94
STEEL & SOFT 24	9400913	12/70	12mm	Red	24	9	25/250	263,76	65,94
12 GAUGE - 24gr. SPECIAL									
STEEL & SOFT LOW NOISE 24	9400917	12/70	8mm	Red	24	7	25/250	296,76	74,19
STEEL & SOFT 24 STREU	9400829	12/70	12mm	Red	24	9	25/250	361,95	90,49
12 GAUGE - 28gr. - 1OZ									
STEEL PREMIUM 28 HP	9400934	12/70	23mm	Transp. Blue	28	7	25/250	359,47	89,87
STEEL PREMIUM 28 HP	9400936	12/70	23mm	Transp. Blue	28	6	25/250	368,15	92,04
STEEL PREMIUM 28 HP	9400949	12/70	23mm	Transp. Blue	28	9	25/250	368,15	92,04
SUPERVELOCE STEEL 28	9401067	12/70	16mm	Black	28	7	25/250	279,97	69,99
SUPERVELOCE STEEL 28	9401066	12/70	16mm	Black	28	6	25/250	287,21	71,80
SUPERVELOCE STEEL 28	9401069	12/70	16mm	Black	28	9	25/250	287,21	71,80
STEEL & SOFT 28	9400912	12/70	12mm	Red	28	7	25/250	276,42	69,10
STEEL & SOFT 28	9400915	12/70	12mm	Red	28	6	25/250	285,10	71,27
STEEL & SOFT 28	9400914	12/70	12mm	Red	28	9	25/250	285,10	71,27
12 GAUGE - 28gr. SPECIAL									
STEEL & SOFT LOW NOISE 28	9400918	12/70	12mm	Red	28	7	25/250	309,83	77,46
20 GAUGE - 24gr.									
SUPERVELOCE STEEL 24	9400528	20/70	16mm	Yellow	24	7	25/250	312,37	78,09
CAZA									
GAME STEEL									
GAME STEEL 29	940341-	12/70	16mm	Transp. Blue	29	4-5-6-7-8-9	25/250	380,54	95,14
GAME STEEL 32 HP	940351-	12/70	16mm	Transp. Blue	32	2-3-4-5-6-7	25/250	405,33	101,33
12 GAUGE WATERFOWL									
WATERFOWL HP	947243-	12/76	16mm	Transp. Green	35	BB -2-3-4-5	25/250	430,37	107,59
WATERFOWL HIGH VELOCITY HP	947245-	12/76	16mm	Transp. Green	33	BB -2-3-4-5	25/250	414,97	103,74
WATERFOWL HEAVY HP	947246-	12/76	16mm	Transp. Green	39	BB -2-3-4-5	25/250	443,05	110,76
20 GAUGE WATERFOWL									
WATERFOWL HP	947244-	20/76	23mm	Yellow	28	BB -2-3-4-5	25/250	494,61	123,65


BALA SUBCALIBRADA
BFF (BALLE FLECHE FLEXIBLE)

Es una bala subcalibrada, es decir, una bala que se puede disparar con cualquier cañón y/o choke. Su altísima velocidad inicial proporciona una gran rasancia y una mayor precisión. Poder de parada: Medio-Alto.

REF.	CAL.	€
CSF1270	12/70 (5)	18,50


BFS (BALLE FLECHE SAUVESTRE)

Además de las características de la BFF, su flecha interna de acero inoxidable proporciona un extraordinario poder de penetración y destrucción. Poder de parada: Muy alto.

REF.	CAL.	€
CS1270	12/70 (6)	24,95
CS1276	12/76 Magnum (6)	28,80
CS1667	16/67 (6)	26,90
CS2070	20/70 (6)	26,90
CS2076	20/76 Magnum (6)	28,80
CS1270MM	12/70 Mini Magnum (6)	27,80
CS1270LF	12/70 Lead Free (5) unleaded	33,00
CS1276LF	12/76 Mag. Lead Free (5) unleaded	36,00

*El Mini Magnum es para uso únicamente con armas de recámara 12/70 probadas a 1.200 bars. de presión.



CAL.	📏		M/S				J.			DRO*		↑CM**	
	EN G.	VO	V50	V100	E0	E50	E100	EN M.	50 M.	100 M.			
12/70MG.	26	580	497	433	4380	3215	2440	107	3,6	1,2			
CAL. 12/70	26	500	437	377	3250	2485	1850	96	4	-1			
CAL. 12/70 FLEXIBLE	25,7	510	446	390	3329	2556	1954	97	4	-1			
CAL. 12/67	22,5	530	439	367	3160	2170	1515	95	3,9	-1,1			
CAL. 16/67	22,5	475	402	332	2540	1820	1240	87	3,8	-3,9			
20/76 MG.	22,5	510	442	351	2930	2005	1390	92	3,9	-2,1			
CAL. 20/70	22,5	450	377	307	2280	1600	1060	83	3,9	-5,8			
MINI MAGNUM 12/70	22,5	565	473	394	3592	2517	1747	103	3,5	0,4			
LEAD FREE 12/70	21	540	431	345	3062	1951	1250	92	3,9	-2,3			
LEAD FREE 12/76	22,5	600	487	390	3780	2491	1597	103	3,6	0,6			

* Distancia óptima de reglado.

**Altura de la bala en cm. con relación a la línea del visor reglado DROW.

ÓPTICA Y OBSERVACIÓN



SIGHTMARK



TN SERIES

La serie TN Normae sigue el diseño binocular clásico, lo que reduce en gran medida la sensación de fatiga derivada de la observación prolongada. Adopta un detector de infrarrojos no refrigerado VOx de alta sensibilidad, que brinda imágenes de alta calidad y una experiencia de observación inmersiva con una pantalla AMOLED de alta definición de 1024×768 a todo color. Una variedad de funciones para satisfacer todas sus necesidades, como tomar fotografías, videos, WIFI, alcance láser, GPS, brújula, etc.



REF.	€
GUTN430	2.389,00
GUTN450	2.489,00
GUTN630	2.789,00
GUTN650	2.989,00

MODELO	GUTN430	GUTN450	GUTN630	GUTN650
SENSOR				
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 μm			
RESOLUCIÓN	400×300, 17 μm		640×480, 12 μm	
NETD		≤30mK		
VELOCIDAD FOTOGRAMAS		50 Hz		
LENTE				
LONGITUD FOCAL	35 mm, F1.2	50 mm, F1.2	35 mm, F1.2	50 mm, F1.2
CAMPO DE VISIÓN	11,1 ₀ ×8,33 ₀	7,78 ₀ ×5,84 ₀	12,52 ₀ ×9,41 ₀	8,78 ₀ ×6,59 ₀
ZOOM ÓPTICO	2.3x	3.2x	2.0x	2.8x
ZOOM DIGITAL	1 ~ 4x		1 ~ 8x	
ENFOQUE	Manual			
PRESTACIONES				
RANGO DE DETECCIÓN	1000 m	1400 m		2000 m
HARDWARE				
TELÉMETRO LÁSER	Máx. rango de detección: 600 m			
OTROS	GPS, Brújula, Giroscopio, Bluetooth			
POTENCIA				
TIPO BATERÍA	2 baterías 18650 reemplazables			
DURACIÓN	≥ 5.5 horas			
FÍSICO				
PESO	≤860 g	≤880 g	≤860 g	≤880 g
TAMAÑO	162×146×70 mm			
ESTÁNDAR	Adaptador de corriente (de conformidad con FCC, CE, EAC y ROHS), cable tipo C, cable Micro HDMI, tapa de lente, correa para el hombro, 2 máscaras para los ojos desmontables, bolsa de transporte, 2 baterías 18650 reemplazables (UN38.3), cargador de batería, guía de inicio rápido.			

DN30

Experimente imágenes de ultra alta definición 4K con la serie DN. Su sensor CMOS con poca luz a la luz de la luna de 3840x2160 a 2 μm y su pantalla AMOLED de 1920x1080 crean imágenes impresionantes de día y de noche. En el caso de suficiente luz, el detector de poca luz 4K tiene una fuerte capacidad de reproducción cromática, presentando imágenes más delicadas y coloridas; y por la mañana, al anochecer y por la noche, cuando no haya suficiente luz, encienda la luz de relleno infrarroja y podrá “ver a través” de la noche oscura desde una gran distancia para observar, identificar y monitorear objetivos ocultos.



REF. GUDN30 1.249,00 €

MODELO	GUDN30
SENSOR	
TIPO	CMOS
RESOLUCIÓN	3840x2160@2μm
ILUMINACIÓN MÍNIMA	0.001 lux
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz
LENTES	
LONGITUD FOCAL	35 mm F1
CAMPO DE VISIÓN	12.57°x7.12°
ZOOM ÓPTICO	1.96x
ZOOM DIGITAL	1x a 8x
ENFOQUE	Manual
PRESTACIONES	
RANGO DE DETECCIÓN	600 m
HARDWARE	
TELÉMETRO LÁSER	Máx. rango de detección: 1000 m
ILUMINADOR IR	940 nm
OTROS	GPS, Brújula, Giroscopio, Bluetooth
FUNCIONES	
MODOS ESCENA	Modo día, noche, y luz baja
FUNCIÓN DE REGISTRO	Foto/Vídeo
POTENCIA	
TIPO BATERÍA	2 baterías 18650 reemplazables
DURACIÓN	6 horas
FÍSICO	
PESO	≤940 g (sin máscara de ojos ni batería)
TAMAÑO	≤162x146x70 mm (sin máscara de ojos)
ESTÁNDAR	Dispositivo, tapa de lente, bolsa de transporte, correa para el hombro, 2 máscaras para ojos desmontables, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), 2 baterías 18650 reemplazables, cargador de batería, cable USB tipo C, cable micro HDMI, guía de inicio rápido.

TL SERIES

Visión térmica y nocturna integrada para observación durante todo el día y en cualquier clima. La serie TL es el primer monocular térmico de fusión multispectral de Guide Sensmart cuyo diseño todo en uno satisface las necesidades de observación durante todo el día y en cualquier clima. Equipada con un sensor térmico de alta gama de 12 μm , un sensor CMOS de 1920x1080 y una pantalla AMOLED de 1920x1080, la serie TL ofrece imágenes significativamente nítidas y ricamente contrastadas con un telémetro láser integrado con un alcance preciso de hasta 600 m. Integrado con un GPS incorporado, un telémetro láser y un giroscopio, se puede obtener información sobre la latitud y longitud del objetivo, la distancia del objetivo y el ángulo del dispositivo para apuntar rápidamente.



REF.	€
GUTL450	1.739,00
GUTL650	2.019,00

MODELO	GUTL450	GUTL650
TÉRMICO		
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 μm	
RESOLUCIÓN	400x300, 12 μm	640x480, 12 μm
NETD	≤ 30 mK	
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz	
LONGITUD FOCAL	50mm, F1.2	50mm, F1.2
CAMPO DE VISIÓN	5,5 $^{\circ}$ x4,1 $^{\circ}$	8,7 $^{\circ}$ x6,6 $^{\circ}$
ZOOM ÓPTICO	3.3x	2.0x
ZOOM DIGITAL	1x, 2x, 4x	1x, 2x, 4x, 8x
ENFOQUE	Manual	
DIGITAL		
TIPO SENSOR	CMOS	
RESOLUCIÓN	1920x1080, 4 μm	
LONGITUD FOCAL	22 mm, F1.5	17 mm, F1.4
PRESTACIONES		
RANGO DE DETECCIÓN	1400 m	1400 m
POTENCIA		
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable	
DURACIÓN	≥ 5 horas	
FÍSICO		
PESO	≤ 567 g	≤ 567 g
TAMAÑO	190x70x90 mm	190x70x90 mm
ESTÁNDAR	Un dispositivo (con cubierta de lente), correa para la muñeca, cargador de batería, batería única 18650, cable USB tipo C, guía de uso rápido, tarjeta de garantía.	

TD SERIES

Monocular térmico portátil, pequeño y manejable. De construcción robusta que se adapta perfectamente a la mano para una observación muy cómoda. Diseñado para una observación de distancias medias y cortas.

Es un equipo ideal para la visión nocturna al aire libre.

Características destacadas:

- Detector de infrarrojos de desarrollo propio de alta sensibilidad. Detecta objetivos con gran precisión.
- Indicador láser integrado para localizar el objetivo fácilmente.
- Pantalla LCOS de alta resolución de 1280 x 960, proporciona una observación cómoda.
- Modo PIP, resalta el objetivo de manera clara.



REF.	€
GUTD410	999,00
GUTD420	1.159,00
GUTD430	1.309,00



MODELO	GUTD410	GUTD420	GUTD430
INFRARROJOS			
DETECTOR TIPO		VOx	
DETECTOR RESOLUCIÓN Y PITCH		400 × 300, 12 μm	
TASA DE REFRESCO		50 Hz	
LENTE			
DISTANCIA FOCAL	19 mm; F1.0	25 mm; F1.1	35 mm; F1.0
ENFOQUE		Manual	
CAMPO DE VISIÓN	13.6°×10.3°	10.4°×7.9°	7.5°×5.6°
OPTICAL ZOOM	1.9x	2.4x	3.4x
DIGITAL ZOOM		1x, 2x, 4x	
BATERIA			
TIPO		1, Reemplazable 18650	
DURACIÓN		≥ 7 horas	
FUNCIONES			
WIFI	Transmisión de video en tiempo real vía WIFI para control remoto en la banda de frecuencia 2.4G y dentro de 15 metros		
HOT SPOT TRACKING	Disponible		
AMBIENTE			
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-30 °C a 60 °C		
GRADO ESTANQUIDAD	IP66		
PESOS Y MEDIDAS			
PESOS	≤350 g		
MEDIDAS (L × W × H)	150 × 40 × 70 mm		

TD GEN 2 SERIES

La serie TD Gen2 sigue el diseño de los equipos ópticos tradicionales. Es una serie liviana, portátil y simple con una amplia gama de escenarios de aplicación para monoculars de imágenes térmicas portátiles. Con una pantalla AMOLED de alto brillo, la serie TD Gen2 brinda imágenes claras y una experiencia de visualización cómoda con una duración de batería de hasta 10 horas, lo que lo convierte en el equipo ideal para visión nocturna en exteriores.



REF.	€
GUTD211	589,00
GUTD411	1.019,00
GUTD421	1.179,00
GUTD431	1.349,00

MODELO	GUTD211	GUTD411	GUTD421	GUTD431
SENSOR				
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 μ m			
RESOLUCIÓN	256 x 192, 12 μ m	384 x 288, 12 μ m		
NETD	\leq 50mK	\leq 35mK		
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz			
LENSES				
LONGITUD FOCAL	10 mm; F1.0	19 mm; F1.0	25 mm; F1.1	35 mm; F1.0
CAMPO DE VISIÓN	17.5 $^{\circ}$ x 13.2 $^{\circ}$	13.6 $^{\circ}$ x 10.3 $^{\circ}$	10.4 $^{\circ}$ x 7.9 $^{\circ}$	7.5 $^{\circ}$ x 5.6 $^{\circ}$
ZOOM ÓPTICO	0.7x	1.4x	1.9x	2.6x
ZOOM DIGITAL	1x, 2x	1x, 2x and 4x		
ENFOQUE	Enfoque-libre	Manual		
PRESTACIONES				
RANGO DE DETECCIÓN	400 m	800 m	1000 m	1400 m
POTENCIA				
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable			
DURACIÓN	\geq 12 horas	\geq 10 horas		
FÍSICO				
PESO	\leq 280 g	\leq 330 g	\leq 325 g	\leq 345 g
TAMAÑO	140x45x74 mm	150x45x74 mm		150x49x74 mm
ESTÁNDAR	Un dispositivo, cubierta de lente y cordón, cargador de batería, batería única 18650, cable USB tipo C, correa para la muñeca, bolsa de transporte, antifaz, guía de uso rápido, tarjeta de garantía.			

TD GEN 2 LRF SERIES

La versión del telémetro láser de la serie TD Gen2 es el primer monocular de imagen térmica portátil con todas las funciones de nivel básico de la industria. Si bien hereda las características de la generación anterior, como ser liviano, portátil, fácil de operar y duradero, integra un módulo de telémetro láser de alta precisión para detectar objetivos con precisión dentro de 600 metros. Adopta una pantalla OLED, que proporciona imágenes claras y una experiencia de visualización cómoda, lo que lo convierte en el equipo ideal para la visión nocturna en exteriores.



REF.	€
GUTD411LRF	1.189,00
GUTD421LRF	1.279,00
GUTD431LRF	1.449,00
GUTD631LRF	1.619,00

MODELO	GUTD411 LRF	GUTD421 LRF	GUTD431 LRF	GUTD631 LRF
SENSOR				
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 μ m			
RESOLUCIÓN	384 x 288, 12 μ m			640 x 480, 12 μ m
NETD	\leq 35mK			
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz			
LENTES				
LONGITUD FOCAL	19 mm; F1.0	25 mm; F1.1	35 mm; F1.0	
CAMPO DE VISIÓN	13.6 $^{\circ}$ x10.3 $^{\circ}$	10.4 $^{\circ}$ x 7.9 $^{\circ}$	7.5 $^{\circ}$ x 5.6 $^{\circ}$	12.5 $^{\circ}$ x 9.4 $^{\circ}$
ZOOM ÓPTICO	1.4x	1.9x	2.6x	1.7x
ZOOM DIGITAL	1x, 2x y 4x			1x, 2x, 4x y 8x
ENFOQUE	Manual			
PRESTACIONES				
RANGO DE DETECCIÓN	800 m	1000 m	1400 m	
HARDWARE				
TELÉMETRO LÁSER	Máx. rango de detección: 600 m			
POTENCIA				
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable			
DURACIÓN	\geq 10 horas			\geq 8 horas
FÍSICO				
PESO	\leq 383 g	\leq 360 g	\leq 393 g	\leq 399 g
TAMAÑO	150x75x74 mm		150x77x74 mm	153x77x74 mm
ESTÁNDAR	Un dispositivo, cubierta de lente y cordón, cargador de batería, batería única 18650, cable USB tipo C, correa para la muñeca, bolsa de transporte, máscara de ojos, guía de uso rápido, tarjeta de garantía.			

TK SERIES

Equipada con el nuevo detector de infrarrojos de desarrollo propio de Guide y la tecnología de procesamiento de imágenes patentada, la serie TK captura imágenes nítidas e incluye funciones como grabación de imágenes y videos, zoom suave, ajuste de pseudocolor, rango aproximado y PIP.

- Nuevo detector infrarrojo de desarrollo propio con alta sensibilidad.
- Algoritmo de filtrado adaptativo PureIR, imágenes nítidas en entornos complejos.
- Indicador láser integrado para localizar los objetivos hasta 200 m.
- Pantalla de 0,4 pulgadas 1280x960.
- Botones diferenciales para un fácil manejo en la oscuridad total.



GUTK431

REF.	€
GUTK421	1.449,00
GUTK431	1.649,00
GUTK451	1.749,00
GUTK611	2.115,00
GUTK621	2.219,00
GUTK631	2.239,00

MODELO	GUTK421	GUTK431	GUTK451	GUTK611	GUTK621	GUTK631
INFRAROJOS						
DETECTOR TIPO				VOx		
DETECTOR RESOLUCIÓN	400 × 300, 17 μm			640 × 480, 12 μm		
TASA DE REFRESCO	50 Hz					
LENTE						
DISTANCIA FOCAL	25mm; F1.1	35mm; F1.2	50mm; F1.2	19mm; F1.0	25mm; F1.0	35mm; F1.0
CAMPO DE VISIÓN	15.4° × 11.6°	11.1° × 8.3°	7.8° × 5.8°	22.9° × 17.2°	17.5° × 13.1°	12.5° × 9.4°
OPTICAL ZOOM	1.7x	2.3x	3.3x	1.1x	1.5x	2.0x
DIGITAL ZOOM	1 – 4x			1 – 8x		
BATERIA						
TIPO	2 incorporadas (6000mAh)					
DURACIÓN	≥ 5 horas			≥ 4.5 horas		
FUNCIONES						
PIP	Superior izquierda, Superior central, Superior derecha, Cerrado					
MODULO ULTRA AHORRO DE BATERIA	Disponible					
WIFI	Transmisión de vídeo en tiempo real vía WIFI para control remoto en la banda de frecuencia 2.4G y en un radio de 15 metros					
HOT SPOT TRACKING	Disponible					
SISTEMA						
CAPACIDAD DE MEMORIA	16 GB					
AMBIENTE						
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30 °C a 60 °C					
ESTANQUIDAD	IP66					
PESOS Y MEDIDAS						
PESO	≤470 g	≤485 g	≤535 g	≤490 g	≤560 g	
MEDIDAS (L × W × H)	192 × 65 × 71 mm		214 × 65 × 71 mm	192 × 65 × 71 mm		214 × 65 × 71 mm

TRACK IR SERIES

- Pantalla HD 1280x960.
- Funciones de grabación y captación de imágenes.
- Tarjeta Micro SD de 16 GB (incluida).
- Wifi con función de transmisión de imágenes, visualización en tiempo real, y funciones de reproducción a través de aplicación para móvil.
- Nivel de protección contra impactos IP66.
- Función Hot Spot Tracking.
- Nuevo detector de metales infrarrojo de desarrollo propio con alta sensibilidad.
- Algoritmo de filtrado adaptativo PureIR, imágenes nítidas en entornos complejos.
- Indicador láser integrado para localizar los objetivos hasta 200 m.
- Pantalla de 0,4 pulgadas 1280x960.
- Botones diferenciales para una fácil operación en la oscuridad total.
- Conexión a través de WIFI para control remoto, transmisión de imágenes y videos en vivo.
- Diseñado para funcionar en condiciones ambientales extremas con IP66 y a prueba de caída de 1 metro.



TK425

REF.	€
GUTK425	1.445,00
GUTK435	1.579,00
GUTK450	1.699,00

MODELO	GUTK425 (TRACKIR 25 MM)	GUTK435 (TRACKIR 35 MM)	GUTK450 (TRACKIR 50 MM)
INFRARROJOS			
DETECTOR TIPO	400x300@17µm, 7,5µm ~ 14µm, NETD≤50mk		
LENTES			
DISTANCIA FOCAL	25mm/F1.1	35mm/F1.2	50mm/F1.2
CAMPO DE VISION	15,4°x11,6°	11,1°x8,3°	7,8°x5,8°
BATERIA			
TIPO	Bateria Interna Ion Litio (2x18650, 6000mAh)		
DURACIÓN	≥ 5 horas		
INTERFACE			
USB	TIPO C (USB 2.0 standard), para carga y transmisión de datos		
WIFI	Soporta transmision en tiempo real mediante WIFI		
DISPLAY			
PANTALLA	1280x960 , 0,4" / Display a Color LCOS		
AUMENTO	1,7-6,8	2,3-9,2	3,3-13,2
IMAGEN			
TASA DE REFRESCO	50 Hz		
ZOOM DIGITAL	1X-4X (Zoom suave)		
FUNCIONES			
FUNCIONES PRINCIPALES	Foto y video, Wi-Fi, seguimiento de punto de acceso, telémetro estadiamétrico, mejora de imagen, brillo y contraste de imagen ajustables, apagado automático, suspensión automática, modo de súper ahorro de energía.		
TRAJETA DE MEMORIA	16 GB		
OTRAS CARACTERÍSTICAS			
TEMPERATURA DE USO	-10°C ~ 50°C		
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-30°C ~ 60°C		
ESTANQUIDAD	IP66, Test de caída 1m.		
PESOS Y DIMENSIONES			
PESO	470 g	485 g	535 g
DIMENSIONES	192 mmx65 mmx71 mm		214 mmx65 mmx71 mm

NEW

TE MINI SERIES

El monocular termográfico portátil TE Mini Series, su compañero de visión nocturna de bolsillo, está equipado con un detector infrarrojo de 256 × 192 y una lente de 10 mm, lo que proporciona un rango de detección de hasta 500 metros. La pantalla táctil a todo color AMOLED de 1,43" integrada le permite ver imágenes infrarrojas con claridad sin presionar los ojos contra el ocular, lo que reduce la fatiga ocular durante un uso prolongado. Con solo una carga rápida de 10 minutos, ofrece hasta 1 hora de uso continuo, lo que lo convierte en el compañero ideal.

- Ultraligero, solo 205 gramos.
- Visualización cómoda con pantalla táctil integrada de 1,43".
- Batería extendida de hasta 6 horas de uso, carga rápida de 20 W para una alimentación sin preocupaciones.
- Sincronización audiovisual, graba videos con audio sincronizado.
- Funcionamiento fluido con diseño de un botón y un anillo para un control perfecto.
- Diseño resistente con clasificación IP67 para durabilidad en todo tipo de clima.
- Conectividad inteligente, control a través de la aplicación móvil, actualizaciones de firmware OTA



REF.	€
GUTE211M	379,00

MODELO	GUTE211M
INFRAROJOS	
DETECTOR TIPO	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14µm
DETECTOR RESOLUCIÓN	256×192@12µm
NETD	30mK
TASA DE REFRESCO	50Hz
LENSES	
LONGITUD FOCAL	10mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	13.1°×13.1°
FOV M@100M	23×23
OPTICAL ZOOM	1.2x-4.8x
RANGO DE DETECCIÓN	500m/550yd
ENFOQUE	Focus-free
SISTEMA	
FUNCIONES DE GRABACIÓN	Fotos / Video (Incluyendo audio)
MEMORIA	16GB
BATERIA	
TIPO	Built-in battery
DURACIÓN	6 horas
AMBIENTE	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F
ESTANQUIDAD	IP67
PESOS Y MEDIDAS	
PESO	205 gr
MEDIDAS (L × W × H)	111×49×49 mm



TE SERIES

NEW

El monocular termográfico portátil de la serie TE es un dispositivo de visión nocturna de bolsillo que ofrece un rendimiento excepcional a un precio asequible. Está equipado con un detector de infrarrojos de alta sensibilidad que ofrece múltiples resoluciones y opciones de lentes para satisfacer sus diversas necesidades en diversos entornos. Una carga rápida de 10 minutos le brinda una hora de uso continuo, lo que lo convierte en el compañero perfecto para sus exploraciones al aire libre.

- Ultraligero, no más de 200 gramos, fácil de transportar.
- Visualización cómoda con pantalla de 0,32 pulgadas para imágenes claras y fluidas.
- Batería extendida de hasta 6 horas de uso, carga rápida de 20 W para una alimentación sin preocupaciones.
- Sincronización audiovisual, graba videos con audio sincronizado.
- Funcionamiento fluido con diseño de un botón y un anillo para un control perfecto.
- Diseño resistente con clasificación IP67 para durabilidad en todo tipo de clima.
- Conectividad inteligente, control a través de la aplicación móvil, actualizaciones de firmware OTA.



REF.	€
GUTE211	419,00
GUTE411	799,00
GUTE421	899,00

MODELO	GUTE211	GUTE411	GUTE421
INFRARROJOS			
DETECTOR TIPO	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14µm		
DETECTOR RESOLUCIÓN	256×192@12µm	400×300@12µm	
NETD	30mK	25mK	
TASA DE REFRESCO	50 Hz		
LENTES			
LONGITUD FOCAL	10mm, F1.0	19mm, F1.0	25mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	17,5°×13,1°	14,4°×10,8°	11,0°×8,2°
FOV M@100M	31×23	25×19	19×14
OPTICAL ZOOM	1,2x-4,8x	1,4x-5,6x	1,9x-7,6x
RANGO DE DETECCIÓN	500m/550yd	1000m/1090yd	1300m/1400yd
ENFOQUE	Focus-free	Manual	
SISTEMA			
FUNCIONES DE GRABACIÓN	Fotos / Video (Incluyendo audio)		
MEMORIA	16GB		
BATERIA			
TIPO	Built-in battery		
DURACIÓN	6 hours (Support 20W quick charging)	5 hours (Support 20W quick charging)	
AMBIENTE			
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F		
ESTANQUIDAD	IP67		
PESOS Y MEDIDAS			
PESO	228 gr	288 gr	295 gr
MEDIDAS (L × W × H)	47×47×132 mm	47×47×148 mm	47×47×155 mm

TJ SERIES

NEW

La serie TJ está equipada con una tecnología de imagen térmica excepcional, este dispositivo cuenta con un detector de infrarrojos de alta sensibilidad que permite una visión nocturna clara. La pantalla Full-HD mejora estos beneficios, mientras que el funcionamiento con dos manos, la grabación de video y una duración de batería de 12 horas lo convierten en el compañero perfecto para las escapadas nocturnas.

- Detector térmico avanzado de 12 μm , NETD de hasta 20 mK
- Pantalla AMOLED Full HD 1920x1080
- Diseño exclusivo de botón y batería que permite el funcionamiento a ciegas en la oscuridad
- Adaptable para uso con la mano izquierda y derecha
- Grabación de vídeo con sonido
- IP67, 12 horas de funcionamiento



REF.	€
GUTJ420	1.289,00
GUTJ430	1.539,00
GUTJ630	1.709,00
GUTJ650	1.969,00



MODELO	GUTJ420	GUTJ430	GUTJ630	GUTJ650
INFRARROJOS				
DETECTOR TIPO	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14 μm			
RESOLUCIÓN	400x300@12 μm		640x512@12 μm	
NETD	25mK		20mK	
TASA DE REFRESCO	50 Hz			
LENTE				
LONGITUD FOCAL	25mm, F1.0	35mm, F1.0		50mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	11.0°x8.2°	7.9°x5.9°	12.5°x9.4°	8.8°x6.6°
FOV M@100M	19x14	14x10	22x16	15x12
ZOOM ÓPTICO	3.04x-12.16x	4.25x-17.0x	2.66x-21.28x	3.79x-30.32x
RANGO DE DETECCIÓN	1300m/1400yd	1800m/1950yd		2600m/2800yd
SISTEMA				
FUNCIONES DE GRABACIÓN	Fotos / Video (Incluyendo audio)			
MEMORIA	32GB		64GB	
BATERIA				
TIPO	2 reemplazable 18650			
DURACIÓN	12 hours		10 hours	
AMBIENTE				
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F			
ESTANQUIDAD	IP67			
PESOS Y MEDIDAS				
PESO	479 gr	504 gr	502 gr	546 gr
MEDIDAS (L x W x H)	234x66x66 mm	243x66x66 mm	234x66x66 mm	243x66x66 mm

NEW

TJ LRF ZOOM SERIES

La serie TJ LRF Zoom adapta una lente DFOV integrada de 20 mm/60 mm, lo que le permite cambiar la longitud focal según corresponda, ya sea que se trate de una búsqueda a gran escala o de una identificación de objetivos a larga distancia. El detector infrarrojo de 12 μm de alta sensibilidad y la pantalla Full HD permiten una visión nocturna clara. El funcionamiento con dos manos, el alcance láser, la grabación de video y hasta 10 horas de duración de la batería lo convierten en el compañero ideal para sus aventuras nocturnas.

- Detector térmico: 640x512 a 12 μm, NETD <20 mK
- Zoom óptico de 3x, cambio de campo de visión amplio/estrecho en un solo paso
- Pantalla AMOLED Full HD 1920x1080 o Telémetro láser integrado de hasta 1000 m
- El diseño exclusivo de botón y batería permite el funcionamiento a ciegas en la oscuridad
- Adaptable para uso con la mano izquierda y derecha
- Grabación de vídeo con sonido
- IP67, 10 horas de funcionamiento



REF.	€
GUTJ660LZ	2.559,00

MODELO	TJ660LZ
INFRARROJOS	
DETECTOR TIPO	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14μm
DETECTOR RESOLUCIÓN	640x512@12μm
NETD	20mK
TASA DE REFRESCO	50Hz
LENTES	
LONGITUD FOCAL	20mm, F0.9; 60mm, F1.1
CAMPO DE VISIÓN	22.5°x16.7°; 7.2°x5.4°
FOV M@100M	40x29; 13x9
OPTICAL ZOOM	1.5x-12.0x; 4.5x-36x
RANGO DE DETECCIÓN	1000m/1090yd; 3100m/3350yd
HARDWARE	
TELEMETRO LASER	1000 m
SISTEMA	
FUNCIONES DE GRABACIÓN	Fotos / Video (Incluyendo audio)
MEMORIA	64GB
BATERIA	
TIPO	2 reemplazable 18650
DURACIÓN	10 horas
AMBIENTE	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F
ESTANQUIDAD	IP67
PESOS Y MEDIDAS	
PESO	784 gr
MEDIDAS (L x W x H)	259x97x66 mm



NEW

TJ LRF SERIES

La serie TJ LRF está equipada con una tecnología de imagen térmica excepcional, este dispositivo cuenta con un detector de infrarrojos de alta sensibilidad que permite una visión nocturna clara. La pantalla Full-HD mejora estos beneficios, mientras que el funcionamiento con dos manos, la medición de distancia por láser, la grabación de video y una duración de batería de 12 horas lo convierten en el compañero perfecto para las escapadas nocturnas.

- Detector térmico avanzado de 12 μm , NETD de hasta 20 mK.
- Pantalla AMOLED Full HD de 1920 \times 1080.
- Telémetro láser de hasta 1000 m.
- Diseño exclusivo de botón y batería que permite el funcionamiento a ciegas en la oscuridad.
- Adaptable para uso con la mano izquierda y derecha.
- Grabación de vídeo con sonido.
- IP67, 12 horas de funcionamiento.



REF.	€
GUTJ420L	1.459,00
GUTJ430L	1.709,00
GUTJ630L	1.879,00
GUTJ650L	2.139,00



MODELO	GUTJ420L	GUTJ430L	GUTJ630L	GUTJ650L
INFRAROJOS				
DETECTOR TIPO	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14 μm			
RESOLUCIÓN	400 \times 300@12 μm		640 \times 512@12 μm	
NETD	25mK		20mK	
TASA DE REFRESCO	50 Hz			
LENTES				
LONGITUD FOCAL	25mm, F1.0	35mm, F1.0		50mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	11.0 $^{\circ}$ \times 8.2 $^{\circ}$	7.9 $^{\circ}$ \times 5.9 $^{\circ}$	12.5 $^{\circ}$ \times 9.4 $^{\circ}$	8.8 $^{\circ}$ \times 6.6 $^{\circ}$
FOV M@100M	19 \times 14	14 \times 10	22 \times 16	15 \times 12
ZOOM ÓPTICO	3.04x-12.16x	4.25x-17.0x	2.66x-21.28x	3.79x-30.32x
RANGO DE DETECCIÓN	1300m/1400yd	1800m/1950yd		2600m/2800yd
HARDWARE				
TELEMETRO LASER	1000 m			
SISTEMA				
FUNCIONES DE GRABACIÓN	Fotos / Video (Incluyendo audio)			
MEMORIA	32GB		64GB	
BATERIA				
TIPO	2 reemplazable 18650			
DURACIÓN	12 horas		10 horas	
AMBIENTE				
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20 $^{\circ}$ C to 50 $^{\circ}$ C / -4 $^{\circ}$ F to +122 $^{\circ}$ F			
ESTANQUIDAD	IP67			
PESOS Y MEDIDAS				
PESO	558 gr	583 gr	581 gr	625 gr
MEDIDAS (L \times W \times H)	234 \times 97 \times 66 mm	243 \times 97 \times 66 mm	234 \times 97 \times 66 mm	243 \times 97 \times 66 mm



TJ LRF PRO SERIES

La serie TJ LRF Pro ha actualizado completamente su configuración de hardware y funciones de software, lo que la lleva a nuevas alturas en claridad de imagen, comodidad de observación y operación inteligente. Está equipada con un detector de infrarrojos de alta sensibilidad de 12 μm, lo que hace que sus objetivos en la oscuridad sean claramente visibles y realistas. La pantalla AMOLED ultragrande de 0,5" le presenta un efecto visual sorprendente como un cine en casa. El telémetro láser incorporado de 1500 m, que se activa con un botón, hace que su aventura sea más segura y fluida.

- Detector térmico avanzado de 12 μm, NETD de hasta 18 mK
- Impresionantes efectos visuales como un cine en casa de 90" a 2,5 m de distancia
- Telémetro láser de hasta 1500 m
- Diseño exclusivo de botón y batería que permite el funcionamiento a ciegas en la oscuridad
- Adaptable para uso con la mano izquierda y derecha
- Grabación de vídeo con sonido



REF.	€
GUTJ630LP	2.739,00
GUTJ650LP	2.989,00
GUTJ1250LP	4.899,00

MODELO	GUTJ630LP	GUTJ650LP	GUTJ1250LP
INFRAROJOS			
DETECTOR TIPO	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14μm		
DETECTOR RESOLUCIÓN	640x512@12μm		1280x1024@12μm
NETD	20mK		18mK
TASA DE REFRESCO	50Hz		
LENSES			
LONGITUD FOCAL	35mm, F1.0	50mm, F1.0	
CAMPO DE VISIÓN	12.5°x10.0°	8.8°x7.0°	17.5°x14.0°
FOV M@100M	22x17	15x12	31x25
OPTICAL ZOOM	3.31x-26.48x	4.73x-37.84x	2.36x-37.76x
RANGO DE DETECCIÓN	1800m/1950yd	2600m/2800yd	
HARDWARE			
TELEMETRO LASER	1500m/1630yd		
SISTEMA			
FUNCIONES DE GRABACIÓN	Fotos / Video (Incluyendo audio)		
MEMORIA	64GB		256GB
BATERIA			
TIPO	2 reemplazable 18650		
DURACIÓN	9 hours		6 hours
AMBIENTE			
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F		
ESTANQUIDAD	IP67		
PESOS Y MEDIDAS			
PESO	584 gr	618 gr	689 gr
MEDIDAS (L x W x H)	247x101x70 mm		

TU GEN 2 SERIES

La serie TU Gen2 está equipada con un sensor térmico de alta sensibilidad de 12 μm y una pantalla AMOLED HD de 1440x1080. Junto con el robusto algoritmo de imagen PureIR, proporciona a los usuarios una experiencia visual más vívida y detallada. El producto ha sido sometido a una meticulosa optimización en su diseño detallado, lo que eleva la facilidad de uso para el usuario. Además, la duración de la batería se ha ampliado sustancialmente, lo que se ha traducido en un aumento del %20.



REF.	€
GUTU431	1.759,00
GUTU451	2.009,00
GUTU631	2.279,00
GUTU651	2.479,00

MODELO	GUTU431	GUTU451	GUTU631	GUTU651
SENSOR				
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 μm			
RESOLUCIÓN	400x300, 12 μm		640x480, 12 μm	
NETD	$\leq 30\text{mK}$			
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz			
LENTES				
LONGITUD FOCAL	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	7.8°x5.9°	5.5°x4.1°	12.5°x9.4°	8.8°x6.6°
ZOOM ÓPTICO	2.65x	3.78x	1.65x	2.36x
ZOOM DIGITAL	1x ~ 4x		1x ~ 8x	
ENFOQUE	Manual			
PRESTACIONES				
RANGO DE DETECCIÓN	1000 m	1400 m	2000 m	
POTENCIA				
TIPO BATERÍA	Batería única 18650 (integrada) y batería personalizada (externa)			
DURACIÓN	≥ 12 horas			
FÍSICO				
PESO	≤ 990 g (sin máscara de ojos ni batería)			
TAMAÑO	$\leq 377 \times 107 \times 69$ mm (sin máscara de ojos)			
ESTÁNDAR	Dispositivo, tapa de lente, máscara de ojos, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), cargador de escritorio, 2 baterías personalizadas, 2 clip extendidos. Cable USB tipo C, cable micro HDMI, guía de inicio rápido.			

TU GEN 2 LRF SERIES

Con el telémetro láser perfectamente integrado en un visor de diseño delgado, la serie TU Gen2 LRF permite la detección precisa de objetivos a distancias de hasta 1500 metros, lo que brinda a los cazadores una percepción confiable de la distancia en el lugar de caza para realizar disparos precisos. El producto ha sido sometido a una meticulosa optimización en su diseño detallado, lo que eleva la facilidad de uso para el usuario. Además, la duración de la batería se ha ampliado sustancialmente, lo que se ha traducido en un aumento del %20.



REF.	€
GUTU431LRF	1.809,00
GUTU451LRF	2.109,00
GUTU631LRF	2.639,00
GUTU651LRF	2.939,00

MODELO	GUTU431LRF	GUTU451LRF	GUTU631LRF	GUTU651LRF
SENSOR				
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 μm			
RESOLUCIÓN	400×300, 12 μm		640×480, 12 μm	
NETD	≤30mK			
VELOCIDAD FOTOGRAFAS	50 Hz			
LENTES				
LONGITUD FOCAL	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	7.8°×5.9°	5.5°×4.1°	12.5°×9.4°	8.8°×6.6°
ZOOM ÓPTICO	2.65x	3.78x	1.65x	2.36x
ZOOM DIGITAL	1 ~ 4x		1 ~ 8x	
ENFOQUE	Manual			
PRESTACIONES				
RANGO DE DETECCIÓN	1000 m	1400 m		2000 m
HARDWARE				
TELÉMETRO LÁSER	Máx. rango de detección: 1000 m		Máx. rango de detección: 1500 m	
OTROS	GPS, Brújula, Giroscopio, Bluetooth			
POTENCIA				
TIPO BATERÍA	Batería única 18650 (integrada) y batería personalizada (externa)			
DURACIÓN	≥ 12 horas			
FÍSICO				
PESO	≤1250 g (sin máscara de ojos ni batería)			
TAMAÑO	≤377×107×99 mm (sin máscara de ojos)			
ESTÁNDAR	Dispositivo, tapa de lente, máscara de ojos, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), cargador de escritorio, 2 baterías personalizadas, 2 clip extendidos. Cable USB tipo C, cable micro HDMI, guía de inicio rápido.			

NEW

TS SERIES

El visor termográfico de la serie TS2 es un dispositivo óptico potente y liviano. Cuenta con un sensor térmico de alta sensibilidad de 12 μm y una pantalla AMOLED Full HD de 1920 x 1080 para obtener imágenes detalladas y nítidas. Con una carcasa de aleación de magnesio, la serie TS2 sigue siendo liviana incluso con el telémetro láser incorporado. El diseño resistente al agua y al polvo con clasificación IP68 y la alta resistencia a los golpes garantizan un rendimiento confiable en condiciones difíciles.

- Alta sensibilidad, detector infrarrojo de 12 μm , NETD alcanza 20 mK.
- Zoom continuo con diseño de anillo de zoom electrónico para una rotación suave y un bloqueo rápido del objetivo.
- Medición de distancia por láser con telémetro láser integrado de hasta 1000 m.
- Ajuste de enfoque de doble lado, la perilla de enfoque de doble lado está diseñada para ser operada tanto con la mano izquierda como con la derecha, lo que permite un manejo sin esfuerzo.
- Grabación inteligente, graba videos automáticamente y toma fotos durante el disparo, capturando momentos de disparo.
- Resistente y duradero IP68 a prueba de agua y polvo, alta resistencia a golpes de 1000 G.
- Aplicación potente, conecta la aplicación móvil para la actualización de firmware OTA y el cálculo balístico.



MODELO	GUTS432L	GUTS632L
INFRAROJOS		
DETECTOR TIPO	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14 μm	
RESOLUCIÓN	400x300@12 μm	640x512@12 μm
NETD	25mK	20mK
TASA DE REFRESCO	50 Hz	
LENSES		
LONGITUD FOCAL	35mm, F1.0	
CAMPO DE VISIÓN	7.8°x5.9°	12.5°x10°
FOV M@100M	14x10	22x17
ZOOM ÓPTICO	2.6x-10.4x	1.7x-13.6x
RANGO DE DETECCIÓN	1800m/1950yd	
ENFOQUE	Manual	
SISTEMA		
FUNCIONES DE GRABACIÓN	Fotos / Video (Incluyendo audio)	
MEMORIA	32GB	64GB
BATERIA		
TIPO	1, reemplazable 18650	
DURACIÓN	6 horas	5.5 horas
AMBIENTE		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F	
ESTANQUIDAD	IP68	
PESOS Y MEDIDAS		
PESO	618 gr	622 gr
MEDIDAS (L x W x H)	223x75x86 mm	

TR SERIES

La serie TR es un visor de imágenes térmicas infrarrojas civil económico que adopta un detector térmico de alta sensibilidad con tres opciones de lentes diferentes de 25 mm, 35 mm y 50 mm. La serie TR ofrece imágenes nítidas y detalladas manteniendo la precisión. El alcance térmico TR también presenta un tamaño compacto, resistente al agua y al polvo, con alta resistencia a los golpes, resistente y duradero, que funciona de manera impresionante en cualquier clima adverso.

REF.	€
GUTR420	1.749,00
GUTR430	1.949,00
GUTR450	2.079,00
GUTR620	1.829,00
GUTR630	2.079,00
GUTR650	2.159,00



GUTR650

MODELO	GUTR420	GUTR430	GUTR450	GUTR620	GUTR630	GUTR650
SENSOR						
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 µm					
RESOLUCIÓN	384x288, 12 µm			640x480, 12 µm		
NETD	≤30mK					
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz					
LENTES						
LONGITUD FOCAL	25 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0	25 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	10.44°x7.87°	7.50°x5.64°	5.27°x3.95°	17.08°x13.03°	12.38°x9.38°	8.73°x6.60°
ZOOM ÓPTICO	2.4x	3.3x	4.7x	1.4x	2.0x	2.8x
ZOOM DIGITAL	1x ~ 4x			1x ~ 8x		
ENFOQUE	Manual					
PRESTACIONES						
RANGO DE DETECCIÓN	1000 m	1400 m	2000 m	1000 m	1400 m	2000 m
POTENCIA						
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable					
DURACIÓN	≥ 8 horas					
FÍSICO						
PESO	≤540 g	≤590 g	≤540 g	≤590 g		
TAMAÑO	202x88x66 mm	208x88x66 mm	219x88x66 mm	202x88x66 mm	208x88x66 mm	219x88x66 mm
ESTÁNDAR	Dispositivo, base de mira (elija entre dos especificaciones), cable tipo C, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), batería 18650, cargador de batería, tapa de lente, máscara de ojos, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía.					

DR30

La serie DR es un visor potente y profesional de visión diurna y nocturna con una excelente capacidad de visión nocturna, que incluye un excelente sensor CMOS de 1920×1080 a 4 μm con una lente de 35 mm para crear un gran campo de visión de 12,5×7,06, ya que la pantalla 1920×1080 full HD AMOLED garantiza su experiencia visual. La batería 18650 de iones de litio dura hasta 6 horas como máximo, dependiendo del uso; nunca se preocupe por la falta de energía durante una salida de caza. ¡Eleva tu visión con la serie DR!



REF. GUDR30 889,00 €

MODELO	GUDR30
SENSOR	
TIPO	CMOS
RESOLUCIÓN	1920×1080@4μm
ILUMINACIÓN MÍNIMA	0.001 lux
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz
LENTES	
LONGITUD FOCAL	35 mm F1.2
CAMPO DE VISIÓN	12.52°×7.06°
ZOOM ÓPTICO	2.175x
ZOOM DIGITAL	1x a 8x
ENFOQUE	Manual
PRESTACIONES	
RANGO DE DETECCIÓN	500 (con IR 850 nm) / 450 (con IR 940 nm)
HARDWARE	
ILUMINADOR IR	850 nm
FUNCIONES	
MODOS ESCENA	Modo día, noche, y luz baja
FUNCIÓN DE REGISTRO	Foto/Vídeo
POTENCIA	
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable
DURACIÓN	6 horas
FÍSICO	
PESO	≤565 g (sin máscara de ojos ni batería)
TAMAÑO	≤218×66×88 mm (sin máscara de ojos)
ESTÁNDAR	Dispositivo, base de mira (elija entre dos especificaciones), cubierta de lente, máscara para ojos, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), batería 18650, cargador de batería, cable USB tipo C, iluminador de infrarrojos, soporte del iluminador de infrarrojos, guía de inicio rápido.

DU50

El modelo DU50 de GUIDE es un visor de rifle de visión diurna y nocturna digital de alto rendimiento diseñado para la caza profesional.

- Sensor de alta sensibilidad 1920x1080 para adquisición de imágenes.
- Pantalla OLED Full HD garantiza la máxima definición.
- Modos diurno, con poca luz y nocturno.
- 15 horas de duración de la batería.
- Montaje sobre anillos estándar de 30 mm.
- 10 retículas distintas con 6 esquemas de color y 10 niveles de brillo.
- Compacto y ligero.
- Grado de protección y aislamiento IP67.



REF. GUD50 1.209,00 €

TA SERIES

Los monoculares Térmicos Clip On Guide GUTA435 y GUTA450 permiten su uso como monocular o bien acoplarse a aparatos ópticos.

REF.	MOD.	€
GUTA450	Clip-on Guide TA450	1.819,00
GUTA435	Clip-on Guide TA435	1.659,00
GUTA435A40	Adapter 40-46 mm	110,00
GUTA435A48	Adapter 48-54 mm	110,00
GUTA435A56	Adapter 56-62 mm	110,00
GUTA4350	Ocular Clip-on	30,00
GUTA435C	Remote Control	45,00



MODELO	GUTA435	GUTA450
USO	Facil manejo, no requiere instalación	
MEDIDAS	150 x 54 x 53 mm	178 x 58 x 62 mm
PESO	400 g	450 g
TEMPERATURA DE USO	De -30°C a 50°C	
ESTANQUIDAD	IP67	
PANTALLA	OLED a color de alta resolución	
RESOLUCIÓN	1024 x 768	1024 x 768 OLED colour full
MODOS DE ESCENA	3	3
PALETA DE COLOR	Blanco, Negro, Rojo Verde	
BATERIAS	2 pilas CR123	
OTROS	Control Wireless via bluetooth	

TA SERIES GEN 2

Basada en los detectores térmicos de 17 μm y 12 μm de desarrollo propio con resoluciones de 400 x 300 y 640 x 480 píxeles respectivamente, la serie TA ofrece imágenes nítidas y detalladas al tiempo que conserva la precisión y el alcance diurno.

Compatible con visores de diferentes calibres de 40 mm a 70 mm, la serie TA realiza permite 7 horas de funcionamiento continuo en condiciones adversas.

- Algoritmo TDE Tech y PureIR para mejorar los detalles de los objetivos.
- Instalación en un solo paso y sin puesta a cero.
- Control remoto inalámbrico.
- Clasificación IP 67 a prueba de polvo e impermeable.
- 6 paletas de colores para su uso en condiciones cambiantes.
- Rango de temperatura de funcionamiento (30 a 50 grados).

REF.	€
GUTA421	1.859,00
GUTA431	1.949,00
GUTA451	2.129,00
GUTA621	2.379,00
GUTA631	2.519,00
GUTA651	2.709,00



MODELO	GUTA421	GUTA431	GUTA451	GUTA621	GUTA631	GUTA651
INFRAROJOS						
DETECTOR TIPO	VOx					
DETECTOR RESOLUCIÓN	400 x 300, 17 μm			640 x 480, 12 μm		
TASA DE REFRESCO	50 Hz					
LENTES						
DISTANCIA FOCAL	25 mm; F1.1	35 mm; F1.2	50 mm; F1.2	25 mm; F1.0	35 mm; F1.0	50 mm; F1.0
CAMPO DE VISIÓN	14.9°x11.2°	10.7°x8°	7.5°x5.6°	17.5°x13.1°	12.5°x9.4°	8.8°x6.6°
DIGITAL ZOOM	1x, 2x y 4x			1x, 2x, 4x, 8x		
BATERIA						
TIPO	1 batería 18650					
DURACIÓN	≥ 7 horas					
AMBIENTE						
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C a 50°C					
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-45°C a 70°C					
ESTANQUIDAD	IP67					
CERTIFICACIÓN	IP67, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, certificado para transporte aéreo					
PESOS Y MEDIDAS						
PESO	≤475 g	≤490 g	≤550 g	≤540 g	≤550 g	≤660 g
MEDIDAS (L x W x H)	153x57x79 mm	157x58x79 mm	178x62x83 mm	161x57x79 mm	161x60x79 mm	177x66x87 mm

NEW

TB SERIES

La serie TB cierra la brecha entre precisión y portabilidad. La carcasa de aleación de magnesio reduce el peso y aumenta la precisión. Los pesos son un 20 % más livianos que los de otros productos similares y también es más compacto que clip-on anterior. Una pantalla AMOLED Full-HD, un ángulo de visión más amplio y colores más intensos. Es el compañero ideal para cazar con tranquilidad.

- Detector térmico avanzado de 12 μm, NETD <25 mK
- Pantalla AMOLED Full HD 1920x1080
- Carcasa de aleación de magnesio, diseño compacto, ligero pero potente
- Dos baterías 18650 estándar proporcionan hasta 12 horas de funcionamiento
- Perilla de enfoque de doble lado para una fácil operación
- Grabación de video con sonido
- IP68, resistencia a golpes de hasta 1000 G/ms



REF.	€
GUTB420	1.369,00
GUTB430	1.449,00
GUTB630	1.709,00
GUTB650P	1.899,00
GUTB1250P	4.319,00

MODELO	GUTB420	GUTB430	GUTB630	GUTB650P	GUTB1250P
INFRAROJOS					
DETECTOR TIPO	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14 μm				
DETECTOR RESOLUCIÓN	400x300@12μm		640x512@12μm	640x512@12μm	1280x1024@12μm
NETD	25mK		20mK	20mK	18mK
TASA DE REFRESCO	50Hz				
LENSES					
LONGITUD FOCAL	25mm, F1.0		35mm, F1.0		50mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	10.9°x8.2°	7.8°x5.9°	12.5°x9.4°	8.8°x7.0°	17.5°x14.0°
FOV M@100M	19x14	14x10	22x16	15x12	31x25
OPTICAL ZOOM	1x				
RANGO DE DETECCIÓN	1000m		1400m		2600m
SISTEMA					
FUNCIONES DE GRABACIÓN	Fotos / Video			Fotos / Video (Incluyendo audio)	
MEMORIA	32GB		64GB	64GB	256GB
BATERIA					
TIPO	2 reemplazable 18650				
DURACIÓN	12 horas		10 horas	9 horas	6 horas
AMBIENTE					
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20 °C to 50 °C/ -4°F to +122°F				
ESTANQUIDAD	IP68				
PESOS Y MEDIDAS					
PESO	420 gr	425 gr	440 gr	582 gr	617 gr
MEDIDAS (L x W x H)	128x79x79 mm			161x89x97 mm	

NEW

TB LRF SERIES

Después de una profunda actualización de hardware y optimización de software, la serie TB LRF Pro combina precisión y portabilidad. Su apariencia sigue siendo liviana sin reducir en absoluto la profesionalidad, el telémetro láser incorporado puede alcanzar una distancia ultra larga de hasta 1000 metros, dos baterías permiten un tiempo de funcionamiento más prolongado, la pantalla AMOLED Full HD brinda una experiencia visual rica y detallada, también admite funciones inteligentes como rastreo de imágenes, grabación automática, seguimiento con IA, etc.

- Detector térmico avanzado de 12 μ m, NETD de hasta 20 mK
- Pantalla AMOLED Full HD 1920x1080
- Telémetro láser incorporado de hasta 1000 m
- Admite rastreo de imágenes, grabación automática, rastreo de IA, etc.
- Perilla de enfoque de doble lado para una fácil operación
- Grabación de video con sonido
- IP68, resistencia a golpes de hasta 1000 G/ms



REF.	€
GUTB630LP	2.079,00
GUTB650LP	2.159,00
GUTB1250LP	4.669,00
GUTB630L	1.899,00

MODELO	GUTB630LP	GUTB650LP	GUTB1250LP	GUTB630L
INFRAROJOS				
DETECTOR TIPO	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14 μ m			
RESOLUCIÓN	640x512@12 μ m		1280x1024@12 μ m	640x512@12 μ m
NETD	20mK		18mK	20mK
TASA DE REFRESCO	50Hz			
LENTES				
LONGITUD FOCAL	35mm, F1.0		50mm, F1.0	35mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	12.5°x9.4°	8.8°x7.0°	17.5°x14.0	12.5°x9.4°
FOV M@100M	22x16	15x12	31x25	22x16
ZOOM ÓPTICO	1x			
RANGO DE DETECCIÓN	1800m/1950yd		2600m/2800yd	1800m/1950yd
HARDWARE				
TELEMETRO LASER	1000m/1090yd		1500m/1630yd	1000m/1090yd
SISTEMA				
FUNCIONES DE GRABACIÓN	Fotos / Video (Incluyendo audio)			
MEMORIA	64GB		256GB	64GB
BATERIA				
TIPO	2 reemplazable 18650			1 reemplazable 18650
DURACIÓN	9 horas		6 horas	6 horas
AMBIENTE				
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F			
ESTANQUIDAD	IP68			
PESOS Y MEDIDAS				
PESO	561 gr	582 gr	617 gr	450 gr
MEDIDAS (L x W x H)	161x89x97 mm			130x86x79 mm

AURORA BLACK

Cámara de visión nocturna digital en color Aurora Black con una magnífica relación calidad-precio. Experimente la visión nocturna en color, bajo condiciones de luz estelar (casi sin luna), con el nuevo SIONYX Aurora Black.

- Cámara de visión nocturna en color Aurora Black.
- Estuche rígido resistente al agua.
- 2 baterías de cámara.
- Cable de carga USB.
- Tarjeta microSD de 32 GB.

CARACTERÍSTICAS:

- Visión nocturna digital bajo condiciones de luz estelar y casi sin luna.
- Resistente al agua (IP67).
- Acoplable a cualquier rail picatinny mediante su montura (no incluida).
- Transmite de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación SIONYX.



AURORA PRO

El buque insignia en óptica de visión nocturna digital a todo color. El SIONYX Aurora PRO es el último desarrollo fabricado con nueva tecnología de sensores y ópticas mejoradas que brindan al espectador las capacidades de visión nocturna digital más avanzadas. EL PRO ofrece su mejor rendimiento en las condiciones más oscuras. Está diseñado teniendo en cuenta los entornos extremos y reúne todas las excelentes funciones de grabación y transmisión del resto de la línea Aurora.

El Aurora PRO es la mejor opción para los operadores y profesionales en todo el mundo y se ha utilizado tanto para la vigilancia como para la recopilación de pruebas.

- Cámara de visión nocturna en color Aurora PRO.
- Estuche rígido resistente al agua.
- 2 baterías de cámara.
- Carga USB / cable de datos.
- Tarjeta microSD de 32 GB.

CARACTERÍSTICAS:

- Visión nocturna digital bajo condiciones de luz estelar y casi sin luna.
- GPS, brújula y acelerómetro.
- Resistente al agua (IP67).
- Acoplable a cualquier rail picatinny mediante su montura (no incluida).
- Transmite de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación SIONYX.

REF.	MOD.	€
SYC011600	AURORA BLACK	799,00
SYC011300	AURORA PRO	1.320,00
SYA011100	RAIL PICATINNY FOR MONOCULAR AURORA	73,00
SYK011700	ILLUMINATOR KIT IR SIONYX	190,00

DUOVOX

Duovox es un monocular de visión nocturna digital con zoom óptico y aumento digital para los verdaderos exploradores del aire libre. Cuenta con un sensor FHD 1080P avanzado para capturar cada detalle en tiempo real, incluso en la oscuridad total. La batería de alta capacidad de 4000mAh proporciona hasta 10 horas de uso continuo de día a noche. Este dispositivo de Duovox es sinónimo de ligereza, diseño compacto y calidad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Sensor 1920*1080 de alta sensibilidad para la captura de imágenes 1080P FHD.
- Pantalla TFT Full HD de 2 pulgadas.
- Lente recubierta de 7 capas para una imagen detallada.
- Modos día, poca-luz y noche.
- 10 horas de duración de batería.
- Almacenamiento máx. masivo externo de 128GB.
- Tres opciones de retícula.
- Compacto y liviano con sólo 283gr. de peso.
- Iluminador IR / 850NM.
- Rango visión nocturna: 1500m.
- USO:
- Observación de caza.
- Monitorización de vida silvestre.
- Prospección.
- Camping.
- Pesca nocturna.
- Gestión agrícola.



REF. DUO0001 199,95 €



PERSISTANCE 6-24X50

Visor ideal para disparar a larga distancia, tanto para tiros de precisión como para caza. La alta transmisión de luz proporciona imágenes de alto contraste al anochecer y al amanecer, permitiendo a los tiradores acelerar la adquisición de objetivos y amplía las horas de disparo disponibles.

- Tubo de 30 mm.
- Segundo plano focal.
- Fabricado en aluminio de calidad aeronáutica.
- Recubrimiento múlticapa.
- Impermeable.
- Sin aberración cromática ni distorsión al máximo aumento.

REF.	MOD.		€
ASOSP0001	6-24x50	-	279,95
ASOSP002P	5-24x50	Picatinny	199,95 NEW



OUTRIDER 1-10X24

La serie LVPO (Low Powered Variable Optic) cumple con todos los requisitos tanto para disparar en batidas a corta distancia como para disparos de media y larga distancia debido a su extraordinario rango focal.

- Tubo de 30 mm.
- Segundo plano focal.
- Visor compacto y ligero.
- Retícula 4A iluminada.
- Gran angular.
- Recubrimiento múlticapa.
- Fabricado en aluminio.
- Imagen sin distorsión.
- Relleno con nitrógeno.
- Batería CR2032.


REF.	€
ASOS00001	479,95



	ASOSP0001	ASOSP002P	ASOS00001
MODELO	6-24X50	5-24X50	1-10X24
DIAMETRO	30	30	30
PLANO FOCAL	SFP	SFP	SFP
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	4,9 m - 1,5 m	6,0 m - 1,5 m	37,9 m - 3,8 m
ÁNGULO	2,8º - 0,8º	3,6º - 0,9º	21,5º - 2,2º
DISTANCIA OCULAR	112 - 95	95 - 110	90
AJUSTE POR CLICK	1/8 MOA	1/4 MOA	1/2 MOA
CAMPO DE AJUSTE	60 MOA	30 MOA	120 MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m - ∞	10 - ∞	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	± 2 dpt	± 2 dpt	± 2 dpt
RETÍCULA ILUMINADA	NO	NO	SI
LONGITUD	378 mm	404 mm	277 mm
PESO	780 g	1800 g	560 g

RANGER 6X HD

Evolución de nuestra gama Ranger. Perfectos para el tirador que quiere las máximas prestaciones. Sus lentes tienen una transmisión de luz y una nitidez que permite al tirador aprovechar al máximo todo el rango de aumentos sin distorsión cromática y sin pérdida de nitidez calidad en la imagen. Perfectos para circunstancias de poca luz. Amplia distancia del visor al ojo para un encare fácil que permita un disparo rápido e intuitivo. Retícula 4A iluminada con electrónica de calidad que permite verse en condiciones de mucha luz.



REF.	MOD.	€
ASOS6XH001	1-6x24	479,95
ASOS6XH002	2-12x50	499,95

MODELOS	ASOS6XH001	ASOS6XH002
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	42 m ~ 7 m	21 m ~ 3.5 m
ÁNGULO	23.5° ~ 3.9°	11.9° ~ 2°
DISTANCIA OCULAR	97 mm	97 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2MOA	1/4MOA
CAMPO DE AJUSTE	70MOA	70MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±3dpt	±3dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí	Sí
REVESTIMIENTOLENTE	FMC	FMC
LONGITUD	282 mm	334 mm
PESO	459 g	593 g



RANGER 6X

Gama con la mejor relación calidad precio del mercado. Visores ligeros, compactos y con unas lentes que dan una imagen nítida y luminosa en cualquier rango focal, además de un campo de visión extraordinariamente amplio en cualquier aumento. Retícula 4A iluminada.




REF.	MOD.	€
ASOS6X001	1-6x24	309,95
ASOS6X002	2-12x50	369,95
ASOS6X003	3-18x56	459,95

MODELOS	ASOS6X001	ASOS6X002	ASOS6X003
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	42.3 m ~ 7 m	20.4 m ~ 3.4 m	13.5 m ~ 2.3 m
ÁNGULO	23,1°~ 3,9°	11,6°~ 1,95°	7,7°~ 1,2°
DISTANCIA OCULAR	96.5 mm	96.5 mm	100 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2MOA	1/4MOA	1/4MOA
CAMPO DE AJUSTE	50MOA	45MOA	30MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m	91 m	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±2.5dpt	±2.5dpt	±2.0dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí	Sí	Sí
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC	FMC
LONGITUD	287 mm	356 mm	382 mm
PESO	550 g	670 g	742 g



SCOUT 8X

Un visor de los más completos del mercado con un rango focal solo al alcance de gamas muy altas y con una calidad de lentes y una transmisión de luz increíbles para su precio. Visor apto para batidas y para disparos a media y larga distancia gracias a su rango focal de 1-8. Reticula 4A iluminada.




ASOS8X001

REF.	MOD.	€
ASOS8X001	1-8x24	349,95

TRACKER 4X

Gama de entrada para tiradores que quieran las mejores prestaciones por poco dinero.

Cuerpo ligero, compacto y resistente relleno de nitrógeno para evitar empañamientos y distorsión en sus lentes. Reticula 4A iluminada con varias intensidades.



ASOS4X001



ASOS4X002



ASOS4X003

REF.	MOD.	NEW	€
ASOS4X001	1-4x24	-	219,95
ASOS5001P	1'5-4x30	Picatinny	114,95
ASOS4X002	2.5-10x50	-	269,95
ASOS4X003	3-12x56	-	289,95

MODELOS	ASOS4X001	ASOS5001P	ASOS4X002	ASOS4X003	ASOS8X001
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30	30 mm	30 mm	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	42.5 m - 10.5 m	40.5 m - 10 m	16.8 m - 4.2 m	14 m - 3.5 m	37.8 m - 5.5 m
ÁNGULO	24° - 6°	23° - 5.5°	9.6° - 2.4°	8° - 2°	20.7° - 3.2°
DISTANCIA OCULAR	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	89.0 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2M OA	1/2 MOA	1/4 MOA	1/4 MOA	1/2 MOA
CAMPO DE AJUSTE	60 MOA	40 MOA	40 MOA	35 MOA	50 MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m	-	91 m	91 m	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±2.5 dpt	± 3 dpt	±2.0 dpt	±2.5 dpt	±2.0 dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí	SI	Sí	Sí	Sí
REVESTIMIENTOLENTE	FMC	FMC	FMC	FMC	FMC
LONGITUD	260 mm	260 mm	339 mm	362 mm	255 mm
PESO	420 g	1660 g	600 g	660 g	480 g

SURVIVAL

Gama de visores perfecta para tiradores que busquen máxima precisión y durabilidad en sus visores. Ideales para la práctica de tiro deportivo de precisión. Aptos tanto para principiantes como para tiradores expertos.

REF.	MOD.		€
ASOSA001	4x32	11 mm	45,95
ASOSA001P	4x32	Picatinny / 11 mm	48,95
ASOSA005P	3-9x32	Picatinny	49,95 
ASOSA002	3-9x40	11 mm	84,95
ASOSA002P	3-9x40	Picatinny / 11 mm	87,95 
ASOSA003	3-9x40	11 mm	59,95 
ASOSA004P	6-24x50	Picatinny	69,95 



MODELOS	ASOSA001	ASOSA002	ASOSA005P 	ASOSA003 	ASOSA004P 
DIÁMETRO TUBO (MM.)	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
CAMPO DE VISION (100M.) (M.)	9.3 m	10.5 m - 3.5 m	10.2 m - 4.1 m	10.8 m - 4.4 m	11.6 m - 5.1 m
DISTANCIA OCULAR (MM.)	80	80	60 - 75 mm	60 - 75 mm	60 - 75 mm
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC	FMC	FMC	FMC
CORRECCIÓN PARALELÁJE (M.)	Objetivo ajustable	Objetivo ajustable	20 - ∞	20 - ∞	15 - ∞
CAMPO DE AJUSTE (MOA)	±20	±25	25 MOA	30 MOA	30 MOA
AJUSTE POR CLICK (MOA)	1/4	1/4	¼ MOA	¼ MOA	¼ MOA
AJUSTE DIOPTRÍA (DPT)	±1	±2.0	± 2 dpt	± 2 dpt	± 2 dpt
LONGITUD (MM)	285	332	308	310	405
RETÍCULA ILUMINADA	NO	NO	SI	SI	SI

RANGER

Prismáticos con lentes multicapa con una alta nitidez y transmisión de luz propias de gamas altas. Compactos y robustos con un gran campo de visión y un enfoque rápido y sencillo. Excelente visión en condiciones desfavorables con poca luz, tanto al amanecer como al atardecer.

- Acabado multicapa.
- Enfoque central.
- Impermeable.
- Relleno con nitrógeno.
- Resistentes y duraderos.

REF.	€
ASOBR002	169,95
ASOBR001	149,95



ASOBR002

BEATER

Prismático con buenos acabados y relación calidad-precio inmejorable. Ligero, fácil de ajustar y muy robusto para usarlo en condiciones extremas con todas las garantías.

Buen campo de visión y una imagen nítida en cualquier condición lumínica.

- Acabado multicapa.
- Enfoque central.
- Impermeable.
- Relleno con nitrógeno.
- Resistentes y duraderos.

REF.	€
ASOBB001	109,95



ASOBB001

REFERENCIA	ASOBR001	ASOBR002	ASOBB001
MODEL	10X42	12X50	8X42
F.O.V M/1000M	103	86	113
F.O.V ÁNGULO (º)	5,9	4,75	6,44
PUPILA DE SALIDA (MM)	4,2	4,0	4,9
DISTANCIA OCULAR (MM)	16	16	18,2
ENFOQUE MENOR (M)	1,8	2,0	3,5
RESISTENTE AL AGUA	SI	SI	SI
PESO (G)	587	822	590
DIMENSIONES (MM)	143x129x51	164x136x61	140x129x52

EXPLORER

Mejor binocular calidad precio del mercado. Ligeros y muy compactos con unas lentes de calidad que permiten iniciarse en el mundo de la observación con muy poco presupuesto. Imagen nítida y estable en cualquier circunstancia, además de tener unos cuerpos muy robustos que permiten su utilización en todo tipo de clima y a cualquier temperatura.

Prestaciones:

- Ópticas de alta calidad.
- Resistente al agua.
- Cuerpo de policarbonato de alta resistencia.
- Bisagra superior para correa.



ASOB001



ASOB002



ASOB003



ASOB005



ASOB004

REF.	MODELO	CAMPO DE VISIÓN (915 M.) (M.)	DISTANCIA OCULAR (MM.)	MENOR FOCUS (M.)	PESO (G.)	€
ASOB001	8x42	300	18	3.5	553	79,95
ASOB002	10x42	275	14	4	543	83,50
ASOB003	7x50	119	13	5	773	39,95
ASOB004	10x50	101	13	5	815	34,95
ASOB005	8-24x50	70	13.8	7	824	39,95



HELIX HD 2-16 X 50 & HELIX HDLR 2-16X50

- Tubo de 30 mm.
- Diseño compacto y ligero.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralaje lateral: 10m-Infinito.
- Lentes multicapa.
- Torretas ajustables sin herramientas con 6 MRAD / 15 MOA.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Palanca de aumento extraíble.
- Impermeable, a prueba de niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras de goma para lentes y gamuza de limpieza.


REF.	MOD.	€
EOH50052	HD 2-16X50 SFP RAPTR-1 MRAD	579,99
EOH50053	HDLR 2-16X50 SFP APR-1C MRAD	579,99
EOH50054	HDLR 2-16X50 SFP APR-1C MOA	579,99




EOH50052




EOH50053



EOH50052



EOH50053




EOH50054


MODELOS	HÉLIX HD 2-16X50 SPF		HELIX HDLR 2-16X50 SPF	
MAGNIFICACIÓN	2-16x			
DIÁMETRO TUBO	30 mm			
OBJETIVO	50 mm			
PUPILA DE SALIDA	8,5-3,1 mm			
CAMPO DE VISIÓN	@100m: 20.2 - 2.51m	@100m: 20.2 - 2.51m	@100m: 20.2 - 2.51m	@100m: 20.2 - 2.51m
VALOR CLICK	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/4 MOA (15 MOA / REV)	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	65 MOA	29 MRAD	100 MOA	29 MRAD
RANGO HORIZONTAL	40 MOA	13 MRAD	45 MOA	13 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	10 m	10 m	10 m	10 m
LONGITUD	363 mm	340 mm	340 mm	340 mm
PESO	737 gr	728 gr	770 gr	770 gr

HELIX 4-16X44


- Tubo de 30 mm.
- Diseño compacto y ligero.
- Retícula del primer plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralaje lateral: 13m-Infinito.
- Lentes multicapa.
- Torretas ajustables sin herramientas con 6 MRAD / 15 MOA.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Palanca de aumento extraíble.
- Impermeable, a prueba de niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras de goma para lentes y gamuza de limpieza.




EOH50050



EOH50046



EOH50051



EOH50047

REF.	MOD.	€
EOH50050	4-16X44 FFP APR-1C MRAD	459,99
EOH50046	4-16X44 FFP APR-2D MRAD	459,99
EOH50051	4-16X44 FFP APR-1C MOA	459,99
EOH50047	4-16X44 FFP APR-2D MOA	459,99



HELIX HD COMPACT 2-12X42 SFP

NEW

- Aumento: 2-12x
- Retícula: RAPTR-1F (punto central de fibra óptica)
- Paralaje: Paralaje fijo de 100 yardas
- Peso: 615 g
- Longitud: 318 mm
- Cristal: Cristal HD
- Accesorios: Tapas transparentes abatibles y cubierta Bikini, palanca de tiro, parasol.

REF.	MOD.	€
EOH50057	2-12x42 SFP HD COMPACT	569,99



MODELO	HELIX COMPACT 2-12X42 SFP	HELIX 4-16X44	
MAGNIFICACIÓN	2-12X	4-16X	
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm	
OBJETIVO	42 mm	44 mm	
PUPILA DE SALIDA	9.5-3.5 mm	3,7"	
CAMPO DE VISIÓN	@100yds; 63 -10.5 ft	@100yds: 26.2-6.55 ft	@100m: 8.8-2.2m
VALOR CLICK	1/4 MOA (25 MOA / REV)	1/4 MOA (15 MOA / REV)	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	135 MOA	80 MOA	23.3 MRAD
RANGO HORIZONTAL	135 MOA	45 MOA	13.1 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	100 yd	13 m	15 m
LONGITUD	318 mm	360 mm	360mm
PESO	615 gr	675 gr	675 gr

HELIX 6-24X50

- Tubo de 30 mm.
- Diseño compacto y ligero.
- Retícula de primer plano focal o segundo plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralaje lateral: 9m-Infinito.
- Lentes FMC.
- Torretas ajustables sin herramientas con 6 MRAD / 15 MOA.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Impermeable, resistente a la niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras para las lentes y gamuza de limpieza.


REF.	MOD.	€
EOH50040	SFP APR-1C MRAD	399,99
EOH50042	SFP EHR-1C MOA	399,99
EOH50044	FFP APR-2D MRAD	479,99
EOH50045	FFP APR-2D MOA	479,99




EOH50040



EOH50042



EOH50044



EOH50045







MODELOS	FFP APR-2D MRAD	FFP APR-2D MOA	SFP APR-1C MRAD	SFPEHR-1C MOA
MAGNIFICACIÓN	6-24X	6-24X	6-24X	6-24X
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
OBJETIVO	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
PUPILA DE SALIDA	9,1-2,2 mm	9,1-2,2 mm	9-2 mm	9-2 mm
DISTANCIA OCULAR	94-101 mm	94-101 mm	90-100 mm	90-100 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100yds: 18.3-4.6 ft	@100yds: 18.3-4.6 ft	@100yds: 19.1-4.2 ft	@100yds: 19.1-4.2 ft
VALOR CLICK	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/4 MOA (15 MOA / REV)	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/4 MOA (15 MOA / REV)
RANGO ELEVACIÓN	18.9 MRAD	65 MOA	18.9 MRAD	65 MOA
RANGO HORIZONTAL	11.6 MRAD	40 MOA	18.9 MRAD	65 MOA
PARALELAJE MÍNIMO	10 m	10 m	10 m	10 m
LONGITUD	363 mm	363 mm	363 mm	363 mm
PESO	737gr	737gr	737gr	737gr

TITAN 5-25X56

- Tubo del cuerpo principal de 34 mm.
- Reticula iluminada de primer plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralelismo lateral: 14m-Infinito.
- Vidrio ED para reducir la aberración cromática y mejorar la nitidez.
- Torretas ajustables sin herramientas con 10 MRAD / 25 MOA.
- Mecanismo de torreta de acero inoxidable.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Impermeable, resistente a la niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras para las lentes y gamuza de limpieza.


REF.	MOD.	€
EOT50020	APR-1C MRAD	799,99
EOT50021	APR-1D MRAD	799,99
EOT50022	EHR-1C MOA	799,99
EOT50023	EHR-2D MOA	799,99




MODELOS	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	5-25X	5-25X
DIÁMETRO TUBO	34 mm	34 mm
OBJETIVO	56 mm	56 mm
PUPILA DE SALIDA	11,2-2,1 mm	11,2-2,1 mm
DISTANCIA OCULAR	90-100 mm	90-100 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)
VALOR CLICK	1/4 MOA (25 MOA / REV)	1/10 MRAD (10 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	90 MOA	26.2 MRAD
RANGO HORIZONTAL	50 MOA	14.5 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	15 m	15 m
LONGITUD	385 mm	385 mm
PESO	1105 gr	1105 gr

TITAN 3-18X50

- Tubo del cuerpo principal de 34 mm.
- Retícula iluminada de primer plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralaje lateral: 9,1m-Infinito.
- Vidrio ED para reducir la aberración cromática y mejorar la nitidez.
- Torretas ajustables sin herramientas con 10 MRAD / 25 MOA.
- Mecanismo de torreta de acero inoxidable.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Impermeable, resistente a la niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras para las lentes y gamuza de limpieza.



EOT50025



EOT50024

REF.	MOD.	€
EOT50025	FFP APR-2D MOA	779,99
EOT50024	FFP APR-2D MRAD	779,99



MOA



MRAD




MODELOS	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	3-18X	3-18X
DIÁMETRO TUBO	34 mm	34 mm
OBJETIVO	50 mm	50 mm
PUPILA DE SALIDA	16.67-2.78 mm	16.67-2.78 mm
DISTANCIA OCULAR	90-100 mm	90-100 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)
VALOR CLICK	1/4 MOA (25 MOA / REV)	1/10 MRAD (10 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	90 MOA	26.2 MRAD
RANGO HORIZONTAL	50 MOA	14.5 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	15 m	15 m
LONGITUD	385 mm	385 mm
PESO	1105 gr	1105 gr


NEXUS 5-20X50

- Tubo cuerpo principal 30 mm.
- Diseño compacto y liviano.
- Retícula primer plano focal iluminada.
- Aluminio de calidad aeronáutica.
- Paralaje lateral: 10 m-Infinito.
- Lentes avanzadas totalmente multicapa con capa antiincrustante.
- Torretas reajustables sin herramientas con 10 MRAD / 20 MOA por revolución.
- Palanca de aumento extraíble.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.
- Parasol, paño para lentes y funda de neopreno incluidos.


REF.	MOD.	€
EO50001	FFP APR-1C MRAD	1.599,99
EO50002	FFP APR-2D MRAD	1.599,99
EO50003	FFP EHR-1C MOA	1.599,99
EO50004	FFP EHR-1D MOA	1.599,99




APR-1C MRAD 20X



APR-1D MRAD 20X



EHR-1C MOA 20X



EHR-1D MOA 20X

MODELOS	NEXUS 5-20X50	
	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	5-20x	5-20x
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm
OBJETIVO	50 mm	50 mm
PUPILA DE SALIDA	8-2.5 mm	8-2.5 mm
DISTANCIA OCULAR	77-93 mm	77-93mm
CAMPO DE VISIÓN	@100m: 7.8-1.9m	@100m: 7.8-1.9m
VALOR CLICK	1/4 MOA (20 MOA / REV)	1/10 MRAD (10 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	80 MOA	23.2 MRAD
RANGO HORIZONTAL	50 MOA	14.5 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	10 m	10 m
LONGITUD	350 mm	350 mm
PESO	794 gr	794 gr

NEXUS GEN II 4-25X50

- Tubo cuerpo principal 30 mm.
- Diseño compacto y liviano.
- Retícula primer plano focal iluminada.
- Paralelaje lateral: 10 yardas-Infinito.
- Lentes avanzadas totalmente multicapa con capa antiincrustante.
- Torretas reajustables sin herramientas con 10 MRAD / 25 MOA por revolución.
- Indicador de revolución.
- Función ZERO STOP mecánica sin herramientas.
- Iluminación del botón pulsador.
- Palanca de tiro de aumento extraíble.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.
- Parasol y funda de neopreno incluidos.


REF.	MOD.	€
EON50005	APR-1C MRAD	2.249,99
EON50006	APR-2D MRAD	2.249,99
EON50007	APR-1C MOA	2.249,99
EON50008	APR-2D MOA	2.249,99




EON50005




EON50008




APR-1C MOA



APR-1C MRAD



APR-2D MOA




APR-2D MRAD

MODELOS	NEXUS GEN II 4-25X50	
	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	4-25x	4-25
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm
OBJETIVO	50 mm	50 mm
PUPILA DE SALIDA	7,1-2,0 mm	7,1-2,0 mm
DISTANCIA OCULAR	77-92 mm	77-92 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100m: 9,7-1,6m	@100m: 9,7-1,6m
VALOR CLICK	1/4 MOA (20 MOA / REV)	1/10 MRAD (10 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	100 MOA	29 MRAD
RANGO HORIZONTAL	40 MOA	11,6 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	10 m	10 m
LONGITUD	350 mm	350 mm
PESO	870 gr	870 gr

THEOS 6-36X56

- Tubo cuerpo principal 30 mm.
- Diseño compacto y liviano.
- Retícula primer plano focal iluminada.
- Aluminio de calidad aeronáutica.
- Paralaje lateral: 10 m-Infinito.
- Lentes avanzadas totalmente multicapa con capa antiincrustante.
- Torretas reajustables sin herramientas con 10 MRAD / 20 MOA por revolución.
- Palanca de aumento extraíble.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.
- Parasol, paño para lentes y funda de neopreno incluidos.



APR-2D MRAD



REF.	MOD.	€
E050060	THEOS 6-36X56 FFP APR-2D MRAD	2.799,99
E050061	THEOS 6-36X56 FFP APR-2D MOA	2.799,99



E050060



E050061




MODELOS	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	6-36x	6-36x
DIÁMETRO TUBO	34 mm	34 mm
OBJETIVO	56 mm	56 mm
PUPILA DE SALIDA	8.8-1.6 mm	8.8-1.6 mm
DISTANCIA OCULAR	74-89 mm	74-89 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100m: 6.8 - 1.1m	@100m: 6.8 - 1.1m
VALOR CLICK	1/4 MOA (20 MOA / REV)	1/10 MRAD (12 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	100 MOA	29 MRAD
RANGO HORIZONTAL	40 MOA	11.6 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	10 m	10 m
LONGITUD	377 mm	377 mm
PESO	1035 gr	1035 gr

HYPR7 7X50

HYPR-7 significa "mira telescópica híbrida de precisión 7x". Este dispositivo inteligente combina la claridad y resolución superiores de un sistema óptico analógico con la flexibilidad de una retícula digital, con tecnología muy adelantada a su tiempo que le permite llegar más lejos y más rápido. Con una variedad de sensores a bordo y un potente chip balístico, ya no tendrá que procesar información e ingresar soluciones de disparo usted mismo: todo se hace por usted en una fracción de segundo. Y aún mejor...con la capacidad de integrarse con otros dispositivos. Podrá crear un sistema de captura de acuerdo con sus requisitos y experimentar todo el potencial del sistema digital, todo mientras disfruta de una imagen nítida a través del vidrio ED.

- Sistema óptico ED con lente objetivo de 50 mm.
- Pantalla digital que muestra datos de distancia, inclinación, elevación y viento, puntos de interés y más.
- Paralaje desde 6 yardas hasta el Infinito.
- Retícula programable, incluido el modo Live BDC.
- Sensores a bordo: Inclinómetro, Barómetro, Termómetro e Higrómetro.
- Conectividad Bluetooth con dispositivos externos.
- Preconfigurado con inclinación ajustable y riel para accesorios incluido.
- Tapa magnética con filtro ND incluido.
- Configurable a través de la aplicación Element Ballistics.
- Almacena 4 perfiles balísticos a la vez.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.



REF. E050080 1.399,99 €



IMMERSIVE SERIES

Los visores tradicionales tienen su lugar en el mundo de la óptica, pero la nueva tecnología nos permite ir más allá de lo que es posible. La serie inmersiva le ofrece una gama de visores prismáticos ultra compactos con muchas propiedades únicas, incluido un campo de visión líder en el mercado, que lo acerca a su entorno para obtener una mejor perspectiva. A diferencia de los visores convencionales, que presentan la imagen del ocular flotando a distancia frente a usted, la imagen de un visor de la serie Inmersiva permite una conciencia periférica enormemente mejorada, dando la impresión de que está inmerso en la escena, y con la claridad óptica del vidrio ED no hay concesiones.

Los modelos 10×40 y 14×50 cuentan con un alivio ocular corto, lo que permite un campo de visión increíble de hasta 4 veces más que un visor tradicional con el mismo aumento. Sólo para rifles con retroceso cero.

El modelo 5×30 ofrece suficiente alivio ocular para usar con rifles de retroceso pesado y nuestras nuevas retículas LPR.


- Diseño compacto y liviano.
- Preconfigurado con inclinación ajustable con 3 longitudes de base incluidas (2x para 5x30).
- Retícula iluminada (sistema de botón pulsador).
- Paralelismo lateral: 6 yardas-Infinito.
- Vidrio ED para reducir la aberración cromática y mejorar la nitidez.
- Torretas reajustables y tapadas en MOA o MRAD.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.
- Incluye tapa magnética y ocular de goma.



5X30 MOA



5X30 MRAD



10X40MRAD

REF.	MOD.	€
E050070	5X30 LPR-1D BDC	599,99
E050071	5X30 LPR-1D MRAD	599,99
E050073	10X40 APR-1C MRAD	549,99
E050074	10X40 APR-1C MOA	549,99
E050075	14X50 APR-1C MRAD	569,99
E050076	14X50 APR-1C MOA	569,99



E050070



E050075



E050073

NEW

HELIX HD

Los binoculares HELIX HD se han creado para satisfacer las diversas necesidades y requisitos de los amantes de las actividades al aire libre sin gastar mucho dinero. Un sistema óptico avanzado con vidrio ED proporciona una claridad sorprendente y está alojado en un chasis resistente recubierto de goma diseñado para soportar los golpes inevitables que vienen con el terreno. Disponibles en 8x42 y 10x42, los HELIX HD seguramente marcarán la diferencia, ya sea en el campo de caza, la observación de aves o la observación de animales salvajes.

MODELO	EOH50090	EOH50091
AUMENTO	8x	10x
Ø OBJETIVO	42mm	42mm
PUPILA DE SALIDA (MM)	5,2mm	4,3
TIPO DE PRISMA	BAK-4	BAK-4
CAMPO DE VISIÓN	142 m	114 m
ALIVIO OCULAR	17,2mm	15,2mm
LONGITUD	141,7mm	141,7mm
PESO	664 gr	649 gr
MATERIAL	Magnesio	Magnesio



EOH50090

REF.	MOD.	€
EOH50090	HELIX HD 8x42 BINOCULARS	499,99
EOH50091	HELIX HD 8x42 BINOCULARS	499,99



NEW

HELIX 1500 BALLISTIC RANGEFINDER

El HELIX 1500 no es un telémetro cualquiera. A pesar de su forma ultraliviana y compacta, esta unidad le ofrecerá una solución de disparo precisa a una distancia de hasta 1500 metros, aprovechando toda la potencia del chip balístico integrado para tener en cuenta las condiciones climáticas, la inclinación, la desviación de giro y más. Cree un perfil balístico en una aplicación, envíelo en segundos y obtenga los datos relevantes en una nítida pantalla T-OLED.

MODELO	EO50085
AUMENTO	6x
Ø OBJETIVO	22mm
LENTE LASER	10mm
DISTANCIA DE MEDICIÓN	5-1500m
CONECTIVIDAD	Bluetooth
CAMPO DE VISIÓN	7 Degrees
BATERIA	CR2
LONGITUD	100mm
PESO	150g
RESISTENTE AL AGUA	YES
CHIP BALISTICO	YES
TIPO DE PANTALLA	T-OLED



REF. EO50085 409,99 €

NEW

TITAN 3K BALLISTIC RANGEFINDER

El TITAN 3K no es un telémetro cualquiera. Con solo pulsar un botón, esta unidad le ofrecerá una solución de disparo precisa a una distancia de hasta 3 kilómetros, aprovechando toda la potencia del chip balístico integrado para tener en cuenta las condiciones climáticas, la inclinación, la desviación de giro y más. La batería 18650 de alta capacidad garantiza muchas horas de uso continuo y se puede cargar por USB de camino al campo de tiro. Este manual contiene todo lo que necesita saber al utilizar esta unidad.

MODELO	EOT50086
AUMENTO	7x
Ø OBJETIVO	26mm
LENTE LASER	32x26mm
DISTANCIA DE MEDICIÓN	5-3000m
CONECTIVIDAD	Bluetooth
CAMPO DE VISIÓN	7 Degrees
BATERIA	USB recargable 18650
LONGITUD	126mm
PESO	362g
RESISTENTE AL AGUA	YES
CHIP BALISTICO	YES
TIPO DE PANTALLA	T-OLED



REF. EOT50086 559,99€

NEW

RF MODULE WITH BALLISTICS

El módulo de telémetro Element Optics retoma el concepto de lo que debería ser un telémetro láser y lo pone patas arriba. En lugar de utilizar un visor óptico, esta unidad se conecta a su sistema de armas y se puede “poner a cero” con respecto a su mira telescópica. Esto facilita su flujo de trabajo y le permite medir la distancia y apuntar a su objetivo sin cambiar de posición. Y no solo le indicará la distancia; el módulo RF le presentará una solución de disparo precisa hasta 1000 metros, aprovechando toda la potencia del chip balístico integrado para tener en cuenta las condiciones climáticas, la inclinación, la desviación de giro y más. Cree un perfil balístico en una aplicación, envíelo en segundos y muestre los datos relevantes en la pantalla trasera.



MODELO	EOM50087
Ø OBJETIVO	30mm
DISTANCIA DE MEDICIÓN	5-1000m
CONECTIVIDAD	Bluetooth
DIVERGENCIA DEL HAZ	2 MRAD
BATERIA	Recargable CR2
LONGITUD	97,3mm
PESO	116g
RESISTENTE AL AGUA	SÍ
CHIP BALISTICO	SÍ



REF. EOM50087 559,99€

ANILLAS ELEMENT OPTICS

Nuestra nueva gama ACCU-LITE de anillas están disponibles en una variedad de diferentes alturas, en 30 mm y 34 mm de diámetro, para Weaver y Picatinny.

Tal y como se desprende de su nombre cada par de anillas está mecanizado en CNC a partir de un solo bloque de aluminio 7075-T6, que muestra resistencias al corte y a la tracción superiores a otras aleaciones, y una relación resistencia-peso extremadamente alta.

La base, la abrazadera, el perno y la tuerca están hechos de acero inoxidable, lo que permite una especificación de torque más alta para su tranquilidad, y el diseño de anillo de 4 tornillos garantiza una sujeción máxima para su mira telescópica sin añadir peso ni volumen innecesarios.

Estamos seguros de que ACCU-LITE le brindará un servicio óptimo de por vida en las condiciones más duras.



REF.	MOD.	Ø	€
EOA54000	Baja	30 mm	89,99
EOA54001	Media	30 mm	89,99
EOA54002	Alta	30 mm	89,99
EOA54005	Baja	34 mm	99,99
EOA54006	Media	34 mm	99,99
EOA54007	Alta	34 mm	99,99

REFERENCIA	EOA54000	EOA54001	EOA54002	EOA54005	EOA54006	EOA54007
MODELO	30 mm Baja	30 mm Media	30 mm Alta	34 mm Baja	34 mm Media	34 mm Alta
DESCRIPCIÓN	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta
ALTURA	22 mm	25 mm	29 mm	24 mm	27 mm	31 mm
PESO (PAR)	113 g	123 g	137 g	117 g	127 g	141 g
MAX. TORQUE (ANILLOS)	2.8 Nm	2.8 Nm	2.8 Nm	2.8 Nm	2.8 Nm	2.8 Nm
MAX TORQUE (BASE)	7.7 Nm	7.7 Nm	7.7 Nm	7.7 Nm	7.7 Nm	7.7 Nm

WOLVERINE

- Cuerpo de aluminio (estándar aviación).
- Recubrimiento protector de caucho.
- Filtro panel de abeja anti-reflejo.
- Interruptor digital.
- Funciona con una sola batería AA.
- Óptica totalmente multi-recubierta.
- Brillo de retícula ajustable.
- Hasta 1 millón de horas de duración de batería.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Resistente al agua y niebla.
- Montura picatinny o weaver.



REF.	MOD.	€
GSM26020	WOLVERINE 1X28 FULL SIZE	257,00
GSM26021	WOLVERINE 1X23 COMPACT SIZE	223,00

WOLFHOUND 3X24 HS-223

- Cuerpo de aluminio (estándar aviación).
- Recubrimiento protector de caucho.
- Filtro panel de abeja anti-reflejo.
- Interruptor digital.
- Óptica totalmente multi-recubierta.
- Brillo de retícula ajustable.
- Hasta 4000 horas de duración de batería.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Resistente al agua y niebla.
- Montura picatinny o weaver.



REF. GSM13025 428,00 €

ESPECIFICACIONES	
RETÍCULA	HS .223
AUMENTOS	3x
OBJETIVO (MM)	24
DISTANCIA OCULAR (CM)	7
CAMPO DE VISIÓN A 91M (M)	9
PARALAJE (M)	91
AJUSTE MOA	1/2 one click
AJUSTE ALTURA Y DERIVA	160 MOA,160 MOA
TAMAÑO (CM)	15 x 7,6
PESO (GR)	487
BATERÍA	CR2032
DURACIÓN BATERÍA (HORAS)	200-4000
MONTURA	Picatinny o weaver

COLIMADOR LASER ESCOPETA / RIFLE / ARMA CORTA

REF.	MOD.	€
GSM39007	12	50,00
GSM39010	300 WSM	50,00
GSM39017	45	50,00
GSM39018	357/38 Especial	50,00
GSM39019	44 Magnum	50,00



ESCOPEA

RIFLE

ARMA CORTA

ANILLAS DE ACERO SISTEMA PALOMILLA

- Ajuste rápido y fácil con sistema de palomilla.
- Sólida construcción en acero, diseñada para caza.
- Resistente al retroceso.
- Compatible con bases weaver o picatinny.
- 3 alturas disponibles.



REF.	MOD.	Ø	€
STN0002	Medias	30 mm	35,50
STN0003	Altas	30 mm	35,50
STN0005	Medias	25,4 mm	35,50
STN0006	Altas	25,4 mm	35,50
STN0044	4 tornillos / bajas	30 mm	38,00
STN0045	4 tornillos / medias	30 mm	38,00
STN0046	4 tornillos / altas	30 mm	38,00

ANILLAS DE ACERO ESTANDAR

- Ajuste rápido y fácil.
- Sólida construcción en acero, diseñada para caza.
- Resistente al retroceso.
- Compatible con bases weaver o picatinny.
- 3 alturas disponibles.



REF.	MOD.	Ø	€
STN0007	Bajas	30 mm	35,50
STN0008	Medias	30 mm	35,50

ANILLAS DE ALUMINIO ESTANDAR

- Ajuste rápido y fácil.
- Sólida construcción en aluminio, diseñada para caza.
- Resistente al retroceso.
- Modelos para picatinny y carabina.
- 3 alturas disponibles.



REF.	MOD.	Ø	RAIL	€
STN0010	Bajas	30 mm	Picatinny	23,50
STN0011	Medias	30 mm	Picatinny	23,50
STN0012	Altas	30 mm	Picatinny	23,50
STN0013	Bajas	25,4 mm	.22/Carabina	23,50
STN0014	Medias	25,4 mm	.22/Carabina	22,50
STN0015	Altas	25,4 mm	.22/Carabina	22,50



STN0041



STN0017

BASES PICATINNY ACERO

Rail picatinny de una pieza en acero.

REF.	MOD.	€
STN0030	REMINGTON 4.6.74.7400.7600	35,25
STN0032	REMINGTON 40X.78.721.725	35,25
STN0034	WINCHESTER 70	35,25
STN0036	BROWNING A-BOLT L/A	35,25
STN0037	BROWNING A-BOLT S/A	35,25
STN0039	MAUSER FN	35,25

BASES PICATINNY ALUMINIO

Rail picatinny de una pieza en aluminio.

REF.	MOD.	€
STN0016	REMINGTON 4.6.74.7400.7600	29,50
STN0017	REMINGTON 740.742.760	29,50
STN0018	REMINGTON 40X.78.721.725	29,50
STN0019	REMINGTON 700SA.722.725	29,50
STN0020	WINCHESTER 70	29,50
STN0022	BROWNING A-BOLT L/A	29,50
STN0023	BROWNING A-BOLT S/A	29,50
STN0024	MAUSER 98	29,50
STN0025	MAUSER FN	29,50

Puntos de mira fluorescentes de fibra óptica para escopetas.
Color naranja.



SPORT SHOOTING

REF.	MM.	€
EHSSB25OR	130 x 2,5	32,50
EHSSB30OR	130 x 3,0	32,50

HUNTING

REF.	MM.	€
EHHB25OR	70 x 2,5	28,50
EHHB30OR	70 x 3,0	28,50

COLIMADOR STINGER
ESCOPEA / RIFLE

REF.	CAL.	€
COL005	12	18,95
COL001	30-06, 270, 25-06	18,95
COL002	7MM, .338, .264	18,95
COL003	243, .308 W	18,95
COL004	300	18,95



BAR 05F

- Alza de fibra óptica con regulación de deriva y altura de cola de milano con una hoja de 7mm.
- Realizada con acero sólido totalmente mecanizada.
- Todas las partes han sido fresadas y no moldeadas.
- Hojas intercambiables con 4 alturas diferentes (para fusil).



REF.	€
LPABAR05F	44,95

BAR 08F

- Alzas de fibra óptica con regulación micrométrica de deriva y altura para fusil realizada mediante dos tornillos reforzados.
- Fijación con dos tornillos 3 MA.
- Estándar para cañones $\varnothing 19 \div 21$ mm (.748 ÷ .826).
- Ajuste de altura 10,5 ÷ 13,5 mm (.413 ÷ .530).
- Distancia centro a centro: 14,3 mm.



REF.	€
LPABAR08F	56,95

BAR 09F

- Alzas de fibra óptica con regulación micrométrica de deriva y altura realizada mediante dos tornillos reforzados.
- Fijación con dos tornillos 3 MA.



REF.	€
LPABAR09F	52,95

RC68V

- Rampa dentada antirreflejo para punto de mira MC56.
- Fijación con dos tornillos 3 MA.
- Altura: 5,2 mm (.204).
- Ancho: 9 mm (.354).
- Para ánimas: $\varnothing 14 \div 16$ mm (.550 ÷ .630).
- Distancia centro a centro: 16 mm (.630).



REF.	€
LPARC68V	15,95

MC56F

- Punto de mira para fijarse en la cola de milano de la banda o en la rampa RC68 y RC90. Alturas: 7 mm (.275), 8 mm (.315), 9 mm (.354), 10 mm (.393), 11mm (.433), 12 mm (.473.). Ancho = 9 mm (.354).
- Cola de Milano: 3/8" X 30° X 2,5 mm (.0984) altura.

REF.	MM.	€
LPAMC56F7	7 mm	17,95
LPAMC56F8	8 mm	17,95
LPAMC56F9	9 mm	17,95
LPAMC56F10	10 mm	17,95
LPAMC56F11	11 mm	17,95
LPAMC56F12	12 mm	17,95



TN018

Túnel para rampas RC68, RC70, RC90, MC80 y MC90.



REF.	€
LPATN018	4,95

BSS

Set de puntos de mira slug para escopeta. Confección especial (versión acero). Conjunto de puntos de mira en fibra óptica para bandas de 6 a 8 mm.

- El blíster contiene:
- 1 alza slug con fibra óptica (TS029F) apropiada para bandas de hasta 8 mm.
- 1 punto de mira con fibra óptica roja, rosca de 2,6 mm.
- 1 cuerpo de punto de mira con rosca de 2,6mm.
- 1 cuerpo de punto de mira con rosca de 3mm.
- 4 barras de fibra óptica (2 rojas, 1 verde, 1 amarilla).
- 1 llave Allen e instrucciones de montaje.



REF.	€
LPABSS	49,95

BSS19

Conjunto de mira para slug regulable en fibra óptica. Este blíster con las miras regulables es compatible con bandas de 6 a 8 mm de ancho.

- Contiene:
- 1 alza slug con fibra óptica verde (TS037F) regulable en altura y deriva. Fijada en la banda por medio de tornillos.
- 1 cuerpo de punto de mira de fibra óptica roja (MF17). Fijada en la banda por medio de tornillos.
- 1 destornillador.



REF.	€
LPABSS19	82,95

BSS18

Conjunto de punto de mira con fibra óptica escopeta slug. Es compatible con bandas de 6 a 8 mm de ancho.

- Contiene:
- 1 alza slug con fibra óptica (TS029F) apropiada para bandas de hasta 8 mm.
- 1 cuerpo de punto de mira con tornillos de 2,6 y 3 ma.
- 1 barra de banda de 6 mm.
- 1 barra de banda de 7 mm.
- 1 barra de banda de 8 mm. - 3 barras de fibra óptica (1 rojas, 1 verde, 1 amarilla).
- 1 llave Allen e instrucciones de montaje.



REF.	€
LPABSS18	78,95

MF18

- Nuevas miras universales con fibra óptica intercambiable.
- Nueva carcasa de acero mecanizado del punto mira de fibra óptica con sistema de miras intercambiables para diferentes condiciones de tiro.
- Las miras universales pueden fijarse en las bandas más comunes: 6, 7, 8 mm (caza) y 10 mm (tiro) utilizando diferentes barras. Bajo perfil para la rápida y precisa adquisición del blanco.



REF.	€
LPAMF18	41,95

MF09 Y MF10

- Punto de mira en fibra óptica para escopetas de caza y de disparo. Muy luminosa también en condiciones de escasa visibilidad.
- Disponible en color rojo y verde y dos tamaños de rosca: 2,6mm y 3mm.



REF.	Color	THREAD	€
LPAMF09R	RED	2,6 mm	8,95
LPAMF10R	RED	3 mm	8,95
LPAMF09V	GREEN	2,6 mm	8,95
LPAMF10V	GREEN	3 mm	8,95

TS029F

Alza slug con fibra óptica apropiada para bandas de hasta 8 mm.

REF.	€
LPATS029F	34,95



GARMIN.

FENIX

DELTA
TACTICS

pure
ultra

SPYPOINT
GET THE POINT.

Abbey
solutions

BolyGuard

MV
MECHANIX WEAR

bollé
SAFETY




Weisskirchen

STINGER

ACCU-TAC
PRECISION BIPODS AND ACCESSORIES

Tetra
Gun

Cervellati
Since 1887



ACCESORIOS DE CAZA





XERO X1i

Características

- Fija el objetivo con la mira para ballesta XeroX1i con telémetro láser incorporado. Esta mira digital de rango automático con aumento de 3,5X mide automáticamente la distancia a un objetivo.
- Con solo presionar un botón, puedes medir hasta distancias de 230 metros y los objetivos reflectantes a una distancia de hasta 460 metros.
- Los puntos luminosos permiten apuntar con gran precisión, cuyo brillo se adapta automáticamente a las condiciones del lugar y te permiten ver el objetivo sin reflejos. Según la velocidad, XeroX1i puede calibrar automáticamente todos los puntos.
- La función de proyección de waypoints se puede vincular con un dispositivo GPS Garmin compatible (se vende por separado) para mostrar con exactitud dónde estaba el objetivo cuando se realizó el disparo o se midió la distancia.
- Crea perfiles de virotos para cada configuración. Las funciones estabilidad y nivel de apuntado te aportan lo que necesitas para realizar disparos óptimos.



XERO A1/ A1i BOW SIGHT

XERO A1

Características

- Mira digital de arco para medición de alcance automática que calcula la distancia al objetivo de manera automática y proporciona un punto LED (rojo) para efectuar los disparos.
- Los puntos LED te permiten ver claramente tu objetivo sin que el campo de visión se vea obstaculizado por los pines físicos.
- El botón de activación silencioso requiere el mínimo movimiento, lo que te permite medir un alcance de hasta 90 m en apertura completa o con reposaflechas para presas, o de hasta 270 m para objetivos reflectantes.
- Configuración personalizable para el uso de un único punto o de varios, o la selección de puntos manual.
- 1 año de autonomía con 2 pilas AAA de litio (no incluidas).
- Resistencia al agua IPX7.

XERO A1i

Características adicionales con respecto a modelo A1

- Puntos LED: Dos colores (rojo y verde).
- Función Laser Locate™: permite el uso de un dispositivo GPS de Garmin compatible para conocer con exactitud la ubicación del objetivo cuando se efectuó el disparo.
- Distintos perfiles de flecha.
- Dinámica de disparos.
- Compatibilidad con dispositivos GPS de Garmin.



XERO® S1 TRAPSHOOTING TRAINER

Características

- El primer dispositivo de entrenamiento de tiro al plato portátil que captura cada disparo, proporciona información inmediata y mantiene un registro de la puntuación en su pantalla táctil de 5", compatible con el uso de guantes y legible a la luz del sol.
- Analiza la posición de disparo con respecto al plato, el tiempo de reacción y la distancia del plato para cada acierto y error a fin de mejorar la precisión.
- Cuenta con cuatro modos de funcionamiento, lo que permite a los aficionados al tiro al plato y a los cazadores de montaña de cualquier nivel obtener información valiosa sobre sus puntos fuertes y débiles.
- Vincúlalo con la aplicación Xero® S para revisar puntuaciones, consultar métricas de rendimiento, supervisar el historial de tus tendencias y mucho más.
- La batería cuenta con una duración de hasta 8 rondas (2.5 horas) por carga.

REF.	MOD.	€
GM0085	XERO X11	1.978,50
GM0077	XERO S1 TRAPSHOOTING TRAINER	1.330,00
GM0032	XERO A1 BOW SIGHT LEFT	885,00
GM0033	XERO A1i BOW SIGHT RIGTH	1.100,00

NEW

HM61R-V2

1600 LUMENS - 162 M

Características

- Luminus SST40 luz blanca, 2835 LED de luz roja
- Vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería de 3400 mAh, compatible con dos baterías CR123A resistentes al frío
- Se puede usar como linterna y luz de pecho después de desmontar el cuerpo principal
- Carga magnética, rápida y conveniente, con indicador de encendido y funciones de indicador de carga
- Hecho de material de aluminio A6061-T6
- La superficie ha sido tratada con oxidación anódica dura HAIII y antidesgaste.
- 152 gramos de peso
- 162 metros de distancia máxima del haz de luz
- 8 niveles de brillo
- Protección IP IP68
- Indicador nivel de batería



REF. FL0053 89,90 €

HM60R

1200 LUMENS - 116 M

Características

- Luminus SST40 LED blanco / XP-G2 LED blanco neutro.
- Opciones de foco, reflector y luz roja.
- Detección de frecuencia.
- Modo Spotlight.
- Modo Funcional.
- Diseño impermeable interior oculto.
- Carga USB tipo C.
- Batería incluida.
- Control de un solo interruptor.
- Cuerpo de aluminio.
- Clasificación de impermeabilidad IP68.



REF. FL0050 69,90 €

HM65R

1300 LUMENS - 163 M

Características

- LED Luminus SST40 blanco y Cree XP-G2 S3 blanco neutro.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería de iones de litio recargable 18650.
- El circuito de corriente constante garantiza un tiempo de ejecución más prolongado.
- Protección de polaridad inversa.
- Puerto de carga USB tipo C de carga rápida.
- Fabricado en aluminio, magnesio y Policarbonato de calidad: ligero y duradero.
- Incluye: Frontal HM65R, Cinta vertical, cinta horizontal, batería fenix 18650, cable carga Tipo-C a USB, soporte trasero para aplicar la cinta vertical, junta o-ring de recambio, garantía e instrucciones en español.



REF. FL0039 93,50 €



NEW

LD45R

REF. FL0052 159,90 €

2800 LUMENS – 480 M

Características

- 44,5 mm de diámetro cabezal
- 32 mm de diámetro cuerpo
- 155,3 de longitud
- 302 gramos de peso
- 267 metros de distancia máxima del haz de luz
- 2500 a 3499 lúmenes
- 5 niveles de brillo
- Estrobo
- SOS
- Protección IP IP68
- Indicador nivel de batería
- Interruptor electrónico avanzado



REF. FL0043 137,95 €

TK35UE-V2

5000 LUMENS - 400 M

Características

- Tres LED Luminus SST40 con vida útil de 50.000 horas.
- Alimentación: 2 baterías recargables de iones de litio 18650.
- Interruptor de palanca mecánico para cambio de modo táctico, de servicio y de bloqueo.
- Puede funcionar con una sola batería 18650 o dos baterías CR123A en situaciones de emergencia.
- Activación estroboscópica instantánea.
- Indicación de nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.
- Hecha de aluminio duradero A6061-T6.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.



REF. FL0042 127,95 €

TK20R-V2

3000 LUMENS - 475 M

Características

- Puerto de carga USB tipo C.
- 5 modos + estrobo.
- Longitud 153mm.
- Cabeza 34mm.
- Cuerpo 25.4mm.
- Peso (204g) batería incluida.
- Incluye: Fenix TK20R V2.0, 21700 batería recargable de iones de litio, Cable de carga USB tipo C, funda, cordón para muñeca, dos juntas o-ring.



REF. FL0035 98,50 €

TK16-V2

3100 LUMENS – 380 M

Características

- Led Luminus SST70
- Vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería recargable.
- Sistema avanzado de transmisión de frecuencia de pulsos (APF).
- 5 potencias y estrobo.
- Lente de vidrio templado ultra claro con revestimiento antireflectante.
- Fabricada de aluminio duradero A6061-T6.
- Compatible con pulsador AER-05 (no incluido).
- Incluye: Linterna TK16-V2.0, funda de nylon, batería, manual de instrucciones, garantía, correa, junta o-ring y cable de carga.

FL0051



FLA005



ACCESORIOS

REF.	MOD.	€
FLA001	Pulsador remoto aer-03	19,65
FLA002	Pulsador remoto aer-02	19,65
FLA009	Pulsador Táctico aer-05	19,65
FLA007	Pila recargable mini usb 18650 3.6V 2600 mah	14,00
FLA008	Pila recargable mini usb 18650 3.6V 3500 mah	23,50
FLA005	Cargador 1 canal are-x1+	17,95
FL0051	Cargador ARE-X1-V2.0	12,95

NEW



REF. FL0041 64,95 €

LD22V2

800 LUMENS - 214 M

Características

- 21.5 mm de diámetro cabezal.
- 18 mm de diámetro cuerpo.
- 148 mm de longitud.
- 96 gramos de peso.
- 600 a 900 lúmenes.
- 5 niveles de brillo.
- Estrobo.
- Protección IP IPX8.
- Indicador de batería.
- Incluye: Batería recargable ARB-L14-1100U, 2 pilas alcalinas AA, Cable de carga USB tipo C, clip, Funda, Junta tórica de repuesto, Manual de usuario, Tarjeta de garantía.



REF. FL0040 88,50 €

UC35V2

1.000 LUMENS - 266 M

Características

- Led Cree XP-L HI V3.
- 5 modos + estrobo.
- 140 mm de longitud x 23.5 mm diámetro del cuerpo x 25.4 mm diámetro del cabezal.
- 89 gramos (sin batería).
- Incluye: batería 18650 ARB-L18-3500, Cable Micro-USB, correa, recambio pulsador, 2 o-ring, funda.



REF. FL0049 84,90 €

TK11R

1600 LUMENS - 420 M

Características

- Salida máxima de 1600 lúmenes, distancia máxima del haz de 420 metros.
- LED Luminus SFT40 con una vida útil de 50.000 horas.
- Alimentado por una batería Fenix ARB-L18-3400.
- Puerto de carga USB tipo C interior impermeable.
- Luz estroboscópica instantánea.
- Interruptores traseros dobles para una operación rápida con una sola mano.
- Fabricado en aluminio duradero A6061-T6.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII premium.



REF. FL0048 79,90 €

E35R

3100 LUMENS - 260 M

Características

- LED Luminus SST70 con una vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería ARB-L21-5000 V2.0.
- Selección instantánea de luz estroboscópica y salida con el interruptor lateral mecánico.
- Interfaz de carga tipo C, carga rápida, gran versatilidad.
- Cola magnética para uso con manos libres, clip para el cuerpo incluido para facilitar el transporte.
- Indicador de nivel de batería de arranque y advertencia de bajo voltaje.
- Usando lentes ópticas de alta eficiencia, el efecto de luz es suave y la visión es cómoda.
- Protección de polaridad inversa, para proteger contra la inserción incorrecta de la batería.
- Fabricado en aluminio A6061-T6.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.

MOD. T04

340 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura

Peso sin batería 150 grs. Longitud: 138 mm. Ø Cuerpo 27 mm.
Ø Cabeza 34 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XM-L2 U2



100% 40% Strobe



REF. DTF004 **49,95 €**

MOD. H04

340 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura Caza

Peso sin batería 100 grs. Longitud: 115 mm. Ø Cuerpo 28 mm.
Ø Cabeza 31 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XRE Q5



ON/OFF



REF. DTF005 **49,95 €**

MOD. H01

340 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura Caza

Peso sin batería 140 grs. Longitud: 153 mm. Ø Cuerpo 28 mm.
Ø Cabeza 43 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XRE Q5



ON/OFF



REF. DTF006 **49,95 €**

ACCESORIOS



LED



PROGRAM

REF.	MOD.	€
DTF5001	Batería Li-ion14500 1200mAh 4.2v	7,50
DTF5002	Batería Li-ion 18650 3000mAh 3.7v	10,00



NEW

T32 HUNTING KIT

La T32 es una linterna de caza de alta potencia que ofrece una salida de 3200 lúmenes y un alcance de 1150 metros. Es un modelo ideal para cazadores profesionales.

La principal ventaja de la T32 es que tiene un haz un poco más enfocado, lo que es mejor para apuntar. El reflector grande y profundo, el haz estrecho y el ángulo pequeño producen un haz ultra enfocado ideal para la caza. Los accesorios incluyen un filtro verde desmontable, un soporte magnético para armas y un interruptor remoto, ideal para la caza.

Especificaciones y características:

- Tipo de LED: LUMINUS SFT-70X-W65S-H50-LA652
- Salida máxima (estándar ANSI): 3200 lúmenes
- Máx. Alcance de la luz: 1150 metros
- Tipo de batería: Paquete de batería PureUltra-T32 personalizado compuesto por 2 baterías de iones de litio 18650 de 3500 mAh
- Tiempo de funcionamiento en el nivel de brillo más alto: 105 minutos
- Clasificación IP a prueba de agua y polvo: IP68
- Material: Aluminio de aviación AL6061-T6
- Grado de ángulo del haz: 50°, pertenece al foco
- Peso neto: 380 g (incluida la batería, sin incluir otros accesorios)
- Peso bruto: 1250 g (incluida la batería y otros accesorios del kit de caza)
- Dimensiones: 244 mm (longitud del tubo) * 64 mm (diámetro del cabezal) * 25,4 mm (diámetro del cuerpo)



REF.	MOD.	€
PURT32	T32 HUNTING KIT	164,95



Kit incluye:

Batería PureUltra-T67, funda, cable de carga USB tipo C, cuerda para cordón, 2 juntas tóricas de repuesto, estuche de transporte, filtro verde, soporte magnético, interruptor remoto.



NEW

T67 HUNTING KIT

T67 brillo máximo 6700 lúmenes con alcance ultra largo de 1,4 km, rendimiento superior Perfecto para actividades al aire libre del ejército, militares, caza, policía, tiro, campamentos, viajes y búsqueda y rescate. Reflector grande y profundo, haz estrecho de ángulo pequeño, hace que la luz no se disperse por los lados, ideal para cazar. Los accesorios ricos incluyen filtro verde desmontable, soporte magnético para arma, interruptor remoto, ideal para cazar.

Especificaciones y características:

- Tipo de LED: CREE XHP70.3 HI
- Salida máxima (estándar ANSI): 6700 lúmenes
- Máx. Alcance de la luz: 1400 metros
- Tipo de batería: Paquete de baterías PureUltra-T67 personalizado compuesto por 2 baterías de iones de litio 21700 de 5000 mAh
- Tiempo de funcionamiento en el nivel de brillo más alto: 180 minutos
- Clasificación IP a prueba de agua y polvo: IP68
- Material: Aluminio de aviación AL6061-T6
- Peso neto: 482 g (incluida la batería, sin incluir otros accesorios)
- Peso bruto: 1285 g (incluida la batería y otros accesorios del kit de caza)
- Dimensiones: 269,75 mm (longitud del tubo) * 70,1 mm (diámetro del cabezal) * 25,4 mm (diámetro del cuerpo)



REF.	MOD.	€
PURT67	T67 HUNTING KIT	224,95



Kit incluye:

Batería PureUltra-T67, funda, cable de carga USB tipo C, cuerda para cordón, 2 juntas tóricas de repuesto, estuche de transporte, filtro verde, soporte magnético, interruptor remoto.



REF.	MOD.	€
PURE20	E20	39,95



Kit incluye:

Batería 26650 5000mAh, Cable de carga USB tipo C, Cuerda de seguridad, 2 juntas tóricas de repuesto.

NEW

E20 KIT

La E20 es una linterna EDC para llevar a diario: brillo máximo de 2000 lúmenes con una distancia de proyección de 300 m. Aplicación: Linterna EDC para llevar a diario, senderismo, acampada y actividades al aire libre

Especificaciones y características:

- Tipo de LED: LUMINUS SST-40
- Salida máxima (estándar ANSI): 2000 lúmenes
- Máx. Alcance de la luz: 300 metros
- Tipo de batería: 1*26650 batería de iones de litio de 5000 mAh
- Tiempo de funcionamiento en el nivel de brillo más alto: 2 horas y 10 minutos
- Modos de funcionamiento y niveles de brillo: Alto > Medio > Bajo > ESTROBOSCOPIO > SOS
- Clasificación IP a prueba de agua y polvo: IP67
- Material: Aluminio de aviación AL6061-T6
- Peso neto: 140 g (sin incluir la batería ni otros accesorios)
- Peso bruto: 375 g (incluye la batería y otros accesorios del kit completo)
- Dimensiones: 131,5 mm (longitud del tubo) x 34 mm (diámetro del cabezal) x 33 mm (diámetro del cuerpo)

NEW

IR94 FULL KIT

El IR94 es un modelo ideal para cualquier persona que busque una luz de caza infrarroja que funcione con un dispositivo de visión nocturna. El IR94 está equipado con un sistema LED seleccionable de 3 colores en 1 con 3 LED integrados (verde + blanco + IR) que le permite cambiar el módulo LED para obtener el verde, el blanco y el infrarrojo IR. Hay 3 opciones de iluminación en una linterna, puede reemplazar el módulo LED blanco con un módulo verde o IR940nm girando el interruptor de selección de colores, no necesita cambiar los LED ni los filtros. El IR94 presenta un diseño con zoom ajustable con enfoque. Gire la parte del cabezal de la linterna para acercar o alejar el ancho del haz. El brillo se puede ajustar de forma continua del 1 % al 100 % girando el interruptor trasero de atenuación continua, lo que permite un ajuste conveniente del brillo del 1 % al 100 %.

Especificaciones y características:

- Tipo de LED: LED VERDE Osram*1 pieza + LED BLANCO Osram*1 pieza + LED infrarrojo IR940nm*1 pieza
- Tipo de infrarrojo: LED IR940nm en 2000mW
- Salida máxima (estándar ANSI): 550 lúmenes
- Máx. Alcance de la luz: 550 metros
- Tipo de batería: 1*18650 batería de iones de litio
- Tiempo de funcionamiento en el nivel de brillo más alto del modo de iluminación verde 100% puntual: 180 minutos
- Clasificación IP a prueba de agua y polvo: IP66
- Material: Aluminio de aviación AL6061-T6
- Peso neto: 289 g (incluida la batería, sin incluir otros accesorios)
- Peso bruto: 700 g (incluida la batería y otros accesorios del kit completo)
- Dimensiones: 145 mm (longitud del tubo) x 53 mm (diámetro del cabezal) x 25,4 mm (diámetro del cuerpo)



REF.	MOD.	€
PURIR94	FULL KIT	149,95



Kit incluye:

3 LED integrados (verde + blanco + IR), batería PureUltra 18650, cargador, cordón, junta tórica de repuesto, soporte universal, interruptor remoto.



FLEX M

- Resolución foto: 28 megapíxeles.
- Resolución vídeo: HD 720p con sonido.
- Transmisión: Foto y Vídeo (15s HD).
- Estándar de transmisión: 4G / LTE.
- Multi-disparo: hasta 3 imágenes por captura.
- Modo time-lapse: Sí.
- Velocidad de disparo: 0,4 segundos.
- Alcance flash: 30 m.
- Tipo IR: brillo bajo.
- Rango de detección: 30 m.
- Tarjeta de memoria: Micro SDHC hasta 512GB.
- Fuente de alimentación: 8 pilas R6 (AA).
- Fuente de alimentación opcional: Batería de litio LIT-22, SPLB-22.
- Protección: IP65.

REF.	MOD.	€
SPY680615	FLEX-M	169,90
SPY680617	PACK 2 FLEX-MM	299,90

NEW



FLEX E-36

- Resolución foto: 36 megapíxeles.
- Resolución vídeo: FULL HD 1080p con sonido.
- Transmisión: Foto y Vídeo (15s FULL HD).
- Estándar de transmisión: 4G / LTE.
- Multi-disparo: hasta 3 imágenes por captura.
- Modo time-lapse: Sí.
- Velocidad de disparo: 0,3 segundos.
- Alcance flash: 33 m.
- Tipo IR: brillo bajo.
- Rango de detección: 33 m.
- Tarjeta de memoria: Micro SDHC hasta 512GB.
- Fuente de alimentación: 8 pilas R6 (AA).
- Fuente de alimentación opcional: Batería de litio LIT-22, banco de energía solar SPLB-22.
- Protección: IP65.

REF.	MOD.	€
SPY680611	FLEX-E36	229,90
SPY680612	FLEX-E36 TWIN Pack	369,90



FLEX-S

- Resolución foto: 36 megapíxeles.
- Resolución vídeo: FULL HD 1080p con sonido.
- Transmisión: Foto y Vídeo (15s FULL HD).
- Estándar de transmisión: 4G / LTE.
- Multi-disparo: hasta 3 imágenes por captura.
- Modo time-lapse: Sí.
- Modo instantáneo: solicitudes bajo demanda.
- Velocidad de disparo: 0,3 segundos.
- Alcance flash: 33 m.
- Tipo IR: brillo bajo.
- Rango de detección: 33 m.
- Tarjeta de memoria: Micro SDHC hasta 512GB.
- Fuente de alimentación: Batería incorporada 3,7V, 5200 mAh.
- Solar: panel solar incorporado.
- Fuente de alimentación opcional: 8 pilas R6 (AA), batería de litio LIT-22 o banco de energía solar SPLB-22.
- Protección: IP65.


REF.	MOD.	€
SPY680607	FLEX-S	339,90



FORCE-PRO-S

- 30 megapíxeles.
- Velocidad de disparo de 0,2 seg.
- Alcance del flash IR de hasta 27 m con LED sin brillo.
- Multi-disparo con hasta 6 imágenes por captura.
- Grabación de vídeo 4k.
- Grabación de sonido.
- Batería de iones de litio incorporada y panel solar.
- No requiere pilas (8 pilas AA opcionales disponibles).
- Pantalla de configuración de 1,5".
- Alcance de detección hasta 30 m.
- Tarjeta de memoria SDHC de 16 GB incluida en la entrega.

REF.	MOD.	€
SPY680608	FORCE-PRO-S	279,90



SPY690914



SPY690913



SPY680170

ACCESORIOS

REF.	MOD.	€
SPY690913	BATERIA LITIO (FLEX SERIES) 5700 MAH	99,90
SPY690914	BANCO DE ENERGIA SOLAR	199,90
SPY680170	TORNILLO DE FIJACION MA-500	49,90
SPY680119	ANTENA CA-01	109,00
SPY690916	PACK 2 BATERIA DE LITIO (FLEX SERIES)	167,00



BLG001

Aplicación para PC, MAC y teléfono gratuita. Fotos de 14 Mpx. Video de 720p HD. Grabación de sonido. Pantalla LCD en color. 34 LED IR invisibles. Rango de flash de 30 metros. 30 metros de detección. Campo de visión de 60°. Alta velocidad de obturación <1.2 segundos. Intervalo de inactividad programable de 0 segundos a 1 hora. Compatible con sistema de carga externa solar. Consumo de batería ultra reducido. Resistente al agua y la nieve. Compatible con SD de hasta 32G (No incluida).

REF. BLG001 **255,00 €**



BLG002

Fotos de 12 Mpx. Video de 720p o 480p. Pantalla LCD en color. Led IR invisible 940nm. Rango de flash de 22 metros. 25 metros de detección. Campo de visión de 55°. Alta velocidad de obturación <1.2 segundos. Intervalo de inactividad programable de 0 segundos a 1 hora. Consumo de batería ultra reducido. Resistente al agua y la nieve. Tamaño ultra reducido 107x76x40 mm. Compatible con SD de hasta 32G (No incluida).

REF. BLG002 **135,00 €**



BLG003

Enfoque dual. Evita el desenfoco en movimiento. Fotos de 25 Mpx. Video de 1080p. Pantalla LCD en color. 34 LED IR invisibles. Rango de flash de 30 metros. 30 metros de detección. Campo de visión de 60°. Alta velocidad de obturación <1.2 segundos. Intervalo de inactividad programable de 0 segundos a 1 hora. Consumo de batería ultra reducido. Resistente al agua y la nieve. Compatible con SD de hasta 64G (No incluida).

REF. BLG003 **195,00 €**





TYPE-N

Las gafas de seguridad Vision Type-N están fabricadas con una estructura sin montura envolvente y ligera de policarbonato resistente a los impactos para ofrecer al usuario el máximo campo de visión y excelente protección ocular. Diseñadas para uso en interiores o exteriores en diversos sectores y equipadas con tecnología antivaho, las Type-N son tan atractivas como funcionales.

- La ligera montura envolvente de policarbonato garantiza la máxima protección.
- Lente con revestimiento anti-arañazos.
- Lente con acabado biselado para proteger mejor la parte superior del ojo.
- El diseño de lentes sin montura proporciona un amplio campo de visión y libre de obstáculos.

- Terminales y puente de TPR moldeado blando para un mejor ajuste, comodidad y antideslizamiento.
- El avanzado revestimiento antivaho de la lente elimina el vaho seis veces más rápido que el antivaho básico.
- Protección contra UV del 99 %

REF.	COLOR	PROTECCIÓN	€
VNS-10AA-PE	TRANSPARENTE	IMPACTO ANSI Z87.1	5,20
VNS2-10AA-CE	TRANSPARENTE	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	18,50
VNS2-20AF-CE	AHUMADA	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	18,50
VNS2-30AC-CE	AMBAR	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	18,50



TYPE-X

Las gafas de seguridad Vision Type-X presentan un diseño muy cómodo, gracias a la montura completa de policarbonato resistente a los impactos. Están diseñadas para proteger a los trabajadores en los entornos de trabajo más exigentes. Los materiales de primera calidad de las gafas Vision Type-X garantizan la máxima durabilidad y protección, mientras que la avanzada tecnología antivaho aplicada en ambas lentes ofrece una visibilidad clara y sin empañamiento durante todo el día.

- Diseño envolvente para una profundidad de visión sin obstáculos y mayor comodidad.
- El avanzado revestimiento antivaho de la lente elimina el vaho seis veces más rápido que el antivaho básico.
- Las lentes de policarbonato están equipadas con un robusto revestimiento anti-arañazos y

- proporcionan protección y una visión clara.
- Patillas con ventilación para mejorar el flujo de aire y mantener el frescor todo el día.
- Las patillas y el puente de suave TPR co-inyectado garantizan un ajuste seguro, cómodo y antideslizante.
- Protección contra UV del 99 %.

REF.	COLOR	PROTECCIÓN	€
VXS-10AE-PE	TRANSPARENTE	IMPACTO ANSI Z87.1	15,60
VXF-10AF-CE	TRANSPARENTE	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	38,00
VXF-20AF-CE	AHUMADA	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	62,00
VXF-30AF-CE	ÁMBAR	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	62,00

RUSH

PC antirayaduras, antivaho y hd.

- Protección montura superior.
- Puente nasal ajustable y antideslizante.
- Patillas antideslizantes.



SMOKED

REF. BSRUSHPSF 10,85 €



COLORLESS

REF. BSRUSHPSI 9,35 €

RUSH +

PC.

- Protección montura superior,
- Puente nasal ajustable y antideslizante.
- Patillas coinyectadas y ultraflexibles.
- Patillas bicolors rojo/negro.



SMOKED

REF. BSRUSHPPSF 16,30 €



COLORLESS

REF. BSRUSHPSI 14,65 €



Kit espuma (SBR) y cinta elástica para RUSH y RUSH+

REF. BSRUSHKITFS 11,95 €

SLAM

PC antirayaduras y antivaho.

- Ultra envolvente.
- Campo de visión panorámico.
- Patillas rectas de confort.



COLORLESS

REF. BSSLAPSI 9,40 €

SOLUCIONES DE LIMPIEZA

Kit Antivaho: 30ml solución antivaho + 1 toallita de microfibra.

Con la certificación B-Clean de los laboratorios COLTS, la nueva gama de limpiadores Bollé Safety garantiza una limpieza óptima. Sin alcohol y sin silicona, la nueva fórmula acuosa de la gama se adapta a todo tipo de de lentes, a excepción de los cristales antirreflectantes.



REF. BSB200 16,45 €



**FABRICACIÓN
ARTESANA
ALEMANA**



Reclamo zorro.

REF. RW510520 **19,50 €**



Reclamo zorro. Hembra en celo.

REF. RW510526 **41,25 €**



Reclamo corzo.

REF. RW510500 **41,25 €**



Reclamo corzo bleep.

REF. RW510524 **30,35 €**



Reclamo acrílico pato.

REF. RW510537 **41,25 €**



Pato macho 41 cm.

REF. CIM001 **5,95 €**



Pato hembra 36 cm.

REF. CIM002 **5,95 €**



Reclamo zorro.
Sonido liebre herida.

REF. RW510504 **30,35 €**



Reclamo ciervo.

REF. RW510510 **117,50 €**



Reclamo ciervo, fabricado con
cuerno de buey.

REF. RW510516 **54,35 €**



Reclamo jabalí.

REF. RW510502 **41,25 €**



Reclamo cuervo.

REF. RW510508 **39,00 €**



Reclamo pato.

REF. RW510535 **49,95 €**

**SET DE RECLAMOS PARA
ZORRO**



Set completo de reclamos para el cazador de zorros. Incluye llamada de apareamiento, ladrido de zorro, hembra en celo, reclamo de ratón y un DVD.

REF. RW510531 **125,00 €**



SET DE RECLAMOS

El set incluye reclamos para jabalí, cuervo, cuervo en agonía, corzo; un set de reclamos para el zorro, 1 libro y un DVD.

REF. RW510534 **370,00 €**



Paloma con alas giratorias
38 cm.

REF. CIM005 **11,95 €**



Búho 52 cm.

REF. CIM008 **16,95 €**

NEW

ALQUITRAN DE HAYA

Alquitrán de haya puro, sin aditivos ni feromonas. Atrae a jabalíes y ciervos a grandes distancias y es muy fácil de procesar debido a su consistencia media. Es excelente para pintar árboles y comederos. El alquitrán de madera de haya de eficacia probada atrae a la caza con su efecto atrayente único. Máxima calidad a partir de alquitrán de madera de haya cocido dos veces.

REF.	MOD.	€
EF590202	ALQUITRAN DE HAYA - 5L / 6Kg	27,95
EF590201	ALQUITRAN DE HAYA - 2'5 L / 3 kg	15,95
EF590257	SPRAY - 500 ml	12,95
EF590280	ALQUITRAN DE HAYA - 520 g	15,95
EF590204	ALQUITRAN DE HAYA - Cartucho de 310 g	9,95



EF590251

NEW

AROMAS DE ORINA (JABALÍ / CORZO)

El olor a orina atrae a los animales y provoca su curiosidad. Se entrega en un práctico pulverizador de 100 ml. Imita la orina, las hormonas y las secreciones naturales del animal. Adecuado para rociar sobre almohadillas de olor, suelas de los zapatos para dejar un rastro de olor o directamente sobre el suelo.

REF.	MOD.	€
EF590251	100 ml (Jabalí)	19,95
EF590252	100 ml (Corzo)	19,95



EF590252

EF590202



EF590201

EF590257

EF590204

EF590280

NEW

CEBOS

- Para jabalí, intenso aroma de las trufas, elaborado según los más altos estándares de calidad con sustancias idénticas a las que se encuentran en la naturaleza, atrae a los jabalíes. Si se utiliza con moderación y regularidad en los comederos y otros lugares de la zona, se garantiza el éxito deseado en la caza. Uso: Pulverizar sobre arbustos, matorrales y similares.
- Para ciervo, este aroma de este cebo se fabrica según los más altos estándares de calidad utilizando sustancias idénticas a las que se encuentran en la naturaleza. El uso regular en árboles, arbustos y similares garantiza que obtendrá el éxito deseado en la caza. Uso: Pulverizar sobre arbustos, matorrales y similares (incluye spray).

REF.	MOD.	€
EF590276	500 ml (Jabalí)	27,95
EF590278	500 ml (Ciervo)	27,95



EF590276

EF590278



EF510031



EF510051



EF510027

COMEDEROS / DISPENSADORES

NEW

- Comedero automático con carcasa de ABS resistente al agua (EF510027), temporizador digital, dispensación hasta 6 veces al día, alimentación de 1 a 30 seg., potencia del motor ajustable al 100%, 75% y 50%, temporizador de 24 h.
- Tanque de suministro para comedero (EF510041), capacidad para aproximadamente 18 kg de forraje como maíz, resistente a las heladas, resistente a las fracturas y al impacto.

REF.	MOD.	€
EF510042	Cono de alimentación 2.0 (18 Kg)	106,95
EF510043	Tambor de alimentación (38 Kg)	159,95
EF510041	Tanque de suministro para comederos (18 Kg)	84,95
EF510027	Comedero automático EVOLUTION	129,95
EF510031	6V pack baterías	21,95
EF510051	Cargador de baterías pack 6 - 12V	38,95



EF510042



EF510041



EF510043

PUESTO-SILLA

Puesto de camuflaje plegable formado por una silla y un pequeño armazón con flejes que permite montarlo y recogerlo en un instante. Dispone de una ventana frontal, 4 laterales y una trasera. Todas las ventanas se pueden cubrir (mediante un velcro) con una malla camo, que permite ver sin ser vistos, o con el mismo tejido del puesto (mediante una cremallera), que aísla del exterior. Incluye bolsa-mochila para su cómodo transporte.



REF.			€
SH100 (1 UND.)	137 x 85 x 114	5,5	108,00
SH111 (2 UNDS.)	145 x 117 x 114	7,0	158,00



PUESTO CÚPULA

Puesto con 7 ventanas ideal para observar la naturaleza. Se monta en un instante, en un solo paso, median su sistema de "estructura de muelles". Incluye bolsa-mochila para su cómodo transporte.

REF.			€
SH102	173 x 152	5,5	135,00



PANTALLAS

Pantallas de camuflaje-hojas compuestas de 2 a 4 paredes articuladas de altura regulable, que permiten configurar el puesto en el ángulo y la altura deseada para una postura de tiro más cómoda. Incluye bolsa-mochila para su cómodo transporte.

REF.			€
SH112	3 walls 90+90+90 cm.	170 x 90	95,00
SH104	4 walls 90+90+90+90 cm.	170 x 90	125,00



CINTA ADHESIVA

Anchura 5 cm., longitud 4,5m.

REF. AC13143 5,20 €



Multicam

FUNDAS ACOLCHADAS

Fabricadas en tejido resistente y acolchadas interiormente. Cremallera de doble carro. Bolsillo exterior con cremallera para documentación. Asa y correa de transporte.



REF.	MOD.		CM.	€
FCC21	Para escopeta	GREEN	130	18,95
FCC22	Para escopeta o rifle sin visor. Cierre con solapa y hebilla	GREEN	130	18,95
FCC29	Para rifle o carabina con visor	GREEN	100	21,95
FCC23	Para rifle o carabina con visor	GREEN	115	21,95
FCC30	Para rifle o carabina con visor	GREEN	125	22,50
FCC31	Para rifle o carabina con visor	CAMO BLAZE	115	27,95



REF.	MOD.	CM.	€
FCC27 (BLACK)	Para rifle o carabina con visor	125	21,95

NEW
FUNDA PARA ESCOPETA / RIFLE DESMONTADOS Y 2 CAÑONES

Fabricada en material tipo cordura de alta densidad reforzada, con asas de transporte acolchadas y cincha bandolera acolchada regulable. Cierre central con cremallera extrafuerte. Interior acolchado con foam de protección y esponja forrada. Bolsillo lateral de cremallera para documentación.

REF.	MOD.	CM.	€
FSP06MO	ESCOPETA / RIFLE DESMONTADOS	90	29,95


FUNDAS ACOLCHADAS CON REFUERZOS

Doble acolchado interior y protecciones en las zonas críticas. Cremallera de doble carro. Bolsillo exterior con cremallera para documentación y accesorios. Asa reforzada y correa de transporte. Hebillas metálicas.

REF.	MOD.	CM.	€
FCC24	ESCOPETA	135	35,00
FCC25	RIFLE/CARABINA VISOR	122	38,00



FUNDAS HUNTER Y SPORT

Modelos deportivo y de Caza. Amplio bolsillo de cargo exterior. Cremallera doble con posibilidad de cierre con candado.
Modelos PRO con doble acolchado interior de 30mm de densidad

REF.	TYPE	MOD.	CM.	€	REF.	TYPE	MOD.	CM.	€
FCC33	RIFLE	HUNTER PRO	115	57,00	FCC34	RIFLE	SPORT PRO	115	57,00
FCC39	RIFLE	HUNTER PRO	125	60,00	FCC35	RIFLE	SPORT PRO	130	60,00
FCC40	ESCOPETA	HUNTER PRO	130	60,00	FCC36	RIFLE	SPORT	115	29,95
FCC41	RIFLE	HUNTER	115	29,95	FCC37	RIFLE	SPORT	130	31,95
FCC42	RIFLE	HUNTER	125	31,95	FCC38	ESCOPETA	SPORT	130	31,95
FCC43	ESCOPETA	HUNTER	130	31,95					

FCC40



FCC39



FCC34





FUNDA PARTIDA PARA ESCOPETA

Funda partida para escopeta con forro de borreguillo. Color: Verde.

REF.	CM.	€
FCC10	115	25,90

FUNDA DOBLE

Fabricada en tejido resistente y acolchada interiormente. 5 bolsillos exteriores. Asa reforzada y correa de transporte.



REF.	MOD.	CM.	€
FCC26	Armas con o sin visor	130	44,95



FUNDA CALCETÍN TELA

Funda ligera de tela. Para escopeta o rifle. Color: Verde.

REF.	CM.	€
FCC07	130	9,95

FUNDA CALCETÍN LICRA

Funda "calcetín" de licra para escopeta o rifle. Es muy ligera y al plegarse ocupa un espacio mínimo. Ideal para llevarla en el bolsillo. Color: Negro.

REF.	CM.	€
FCC16	130	7,95



FUNDA RÍGIDA PARA RIFLE

REF.	CM.	€
FC10902	130	68,00

MALETA ESCOPETA

REF.	CM.	€
GDF19	810 x 300 x 130	59,75



MALETA ARMA LARGA DELTA TACTICS

Características:

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Maleta con ruedas.
- Capacidad para 1 o 2 armas largas y accesorios.
- Ojales metálicos para candado.
- Foam precortado.

REF.	MM.	€
DTC0001	1127x406x155	165,00
DTC0002	1346x406x155	173,00



MALETA TIPO TROLLEY DELTA TACTICS

Características:

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Maleta con ruedas.
- Diseño tipo trolley.
- Ojales metálicos para candado.
- Foam precortado.

REF.	MM.	€
DTC0003	559x351x229	116,00
DTC0004	626x495x303	169,00



MALETÍN PISTOLA DELTA TACTICS

Características:

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Capacidad para 1 o 2 armas cortas y accesorios.
- Foam precortado.

REF.	MM.	€
DTC0005	549x438x124	63,00



MALETA MULTIUSO

Características:

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Foam precortado.

REF.	MM.	€
DTC0006	720x430x180	76,00





MALETÍN FIBRA ARMA CORTA

REF.	MM.	€
N2014	245 x 165 x 53	7,50
N2026	300 x 225 x 70	16,50
N2021	390 x 295 x 100	18,00



MALETÍN FIBRA 200 CARTUCHOS

REF.	MM.	€
BECAR200	350 x 205 x 108	18,00



MALETÍN FIBRA ESCOPETA SUPERPUESTA

REF.	MM.	€
BECASESP	810 x 280 x 80	56,00



MALETÍN FIBRA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA

REF.	MM.	€
BECASEZ (LEFT)	970 x 285 x 80	83,50



MALETÍN FIBRA RIFLE

REF.	MM.	€
BECASERIF	1325 x 325 x 130	107,50



MALETÍN FIBRA ARMA LARGA CON VISOR

REF.	MM.	€
H630	1050 x 295 x 110	66,00
H631	1240 x 275 x 110	61,00

MALETÍN FIBRA PCP

REF.	MM.	€
N1690ISY	900 x 330 x 105	113,00



MALETÍN FIBRA ARMA LARGA

REF.	MM.	€
N1604	820 x 295 x 85	51,50
N1617	950 x 230 x 100	55,50
N1640	1175 x 290 x 120	96,50



N1604



N1617

N1640



TRÍPODE TELESCÓPICO GEN IV

Cambios con respecto a la Gen III

- Rediseño del soporte para el arma mejorando la superficie de apoyo.
- Rediseño del mango para ajustarse mejor a la palma de la mano.
- Montura para linterna.
- Bases rotatorias en las patas (360 grados). Permite mejor apoyo en toda clase de terreno.

REF.	CM.	€
MP7056	92 - 180	139,00



SISTEMA GATILLO GEN III

Los nuevos modelos de soportes para tiro de generación 3 permiten ajustar la altura y posición de cada pata telescópica de forma automática y silenciosa. Permite un ángulo de apertura de 135 grados, lo que facilita el tiro desde cualquier posición (incluso sentado).

REF.	MOD.	CM.	€
MP7051	MONOPOD GEN 3	109 - 180	69,00
MP7052	BIPOD GEN 3	120 - 180	89,00
MP7053	TRIPOD GEN 3	122 - 180	119,00

BANCO DE TIRO

Banco de tiro compatible con cualquier tipo de rifle. Cuerpo robusto de acero que soporta todos los calibres de caza y tiro deportivo y se ajusta fácilmente en cualquier superficie.


REF.	€
SH116	49,95



AGILE STICK

Stinger Agile Stick es un soporte para tiro que se monta y se recoge en un instante. Fabricado en aluminio, con puntas en metal altamente resistente. La "V" está fabricada en caucho, que absorbe los ruidos y las vibraciones. Incluye bolsa de transporte para usar con cinturón.

REF.	Ø	ALTA	SECT.	MAX. PESO	OPEN	€
SAS100	13	240	3	36	100	21,50
SAS155	13	320	3	56	155	23,25
SAS178	13	430	4	49	178	25,75



SOPORTES PARA TIRO

REF.	MOD.	CM.	€
MP7075	MONOPOD TELESCOPIC	82 - 180	18,50
SAB66160	BIPOD TELESCOPIC	66 - 160	31,00



BÍPODE STRONGHOLD

Bípode ideal para caza y tiro deportivo. Resistente a retroceso de grandes calibre. Ajuste de posición rápido y fácil. Se adapta perfectamente a cualquier tipo de terreno. Se puede usar en cualquier arma con rail picatinny. Adaptador para montura picatinny incluida.

REF.	MOD.	CM.	€
GSMFF34027	PIVOTING	28 - 41	112,00
GSMFF34028	PIVOTING	35 - 66	119,00



Es una marca innovadora que mantiene una estrecha comunicación con los tiradores de competición y recreativos que ofrece en su línea de bípodes un producto de alta calidad. Materiales en aleación de aluminio 6061 T6 y recubrimiento anodizado duro tipo III.



GARANTÍA DE POR VIDA!



ACCUBRBG200



ACCUBRASQDG204

NEW

BR-4 G2 BIPOD

Modelo ideal para rifles de cerrojo, de cargador corto.
Color: negro mate Peso: 0,59 kg

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUBRBG200	BR-4 G2 BIPOD	Picatinny	480,00
ACCUBRASQDG204	BR-4 G2: ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	480,00

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	140 mm	171,5 mm	-
ALTURA MÁXIMA	-	-	219 mm
POSICIÓN MÍNIMA	203 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	311 mm

NEW

FD-4 BIPOD

Modelo ideal para rifles de cerrojo, de cargador corto, despliegue rápido desde posición de guardado hasta ajuste de 90°.
Color: negro mate Peso: 0,59 kg

ACCUFDQDB004

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	146 mm	177,8 mm	-
ALTURA MÁXIMA	-	-	219 mm
POSICIÓN MÍNIMA	203 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	311 mm

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUFDQDB004	FD-4 ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	480,00



ACCUSRBG200



ACCUSRASQDG205

NEW

SR-5 G2 BIPOD

Modelo ideal para rifles de cargador largo y AR15.
Color: negro mate Peso: 0,65 kg

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUSRBG200	SR-5 G2 BIPOD	Picatinny	480,00
ACCUSRASQDG205	SR-5 G2: ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	480,00

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	158,75 mm	203 mm	-
ALTURA MÁXIMA	-	-	273mm
POSICIÓN MÍNIMA	235 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	400 mm





ACCUPCB0400



ACCUPCASQD0400

NEW

PC4 BIPOD

Modelo ideal para rifles de cerrojo, de cargador corto.
Color: negro mate Peso: 0,79 kg

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUPCB0400	PC-4 BIPOD	Picatinny	590,00
ACCUPCASQD0400	PC-4 ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	590,00

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	158,75 mm	196,85 mm	-
ALTURA MÁXIMA	-	-	231,77 mm
POSICIÓN MÍNIMA	228,6 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	279,4 mm



ACCUPCB0500



ACCUPCASQD0500

NEW

PC5 BIPOD

Modelo ideal para rifles de cargador largo y AR15, se puede hacer movimientos panorámicos e inclinados con bloqueo.
Color: negro mate Peso: 0,84 kg

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUPCB0500	PC-5 BIPOD	Picatinny	590,00
ACCUPCASQD0500	PC-5 ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	590,00

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	177,8 mm	222,25 mm	-
ALTURA MÁXIMA	-	-	298,45 mm
POSICIÓN MÍNIMA	254 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	317,5 mm



ACCUWBB0400



ACCUWBASQD0400


NEW

WB-4 BIPOD

Modelo ideal para banco de tiro, tiro al blanco, para PCP y tiro de largo alcance. Color: negro mate Peso: 0,65 kg

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUWBB0400	WB-4 BIPOD	Picatinny	548,00
ACCUWBASQD0400	WB-4: ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	548,00

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	114,3 mm	152,4 mm	-
ALTURA MÁXIMA	-	-	196,85 mm
POSICIÓN MÍNIMA	254 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	355,6 mm



ACCUWBB0500



ACCUWBASQD0500

NEW

WB-5 BIPOD

Modelo ideal para banco de tiro, tiro al blanco, para PCP y tiro de largo alcance. Color: negro mate Peso: 0,70 kg

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUWBB0500	WB-5 BIPOD	Picatinny	548,00
ACCUWBASQD0500	WB-5: ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	548,00

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	140 mm	184,15 mm	-
ALTURA MÁXIMA	-	-	260,35
POSICIÓN MÍNIMA	279,4 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	438,15 mm



ACCUCBG200



ACCUCASQDG204

NEW

FC-4 G2 BIPOD

Modelo ideal para tiro de clase F, caza, tiro con banco, para PCP y tiro de largo alcance Color: negro mate Peso: 0,82 kg

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUCBG200	FC-4 G2 BIPOD	Picatinny	617,00
ACCUCASQDG204	FC-4 G2: ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	617,00

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	133,4 mm	171,4 mm	-
ALTURA MÁXIMA	-	-	209,5 mm
POSICIÓN MÍNIMA	311 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	419 mm



ACCUCSRBG200



ACCUCASQDG205

NEW

FC-5 G2 BIPOD

Modelo ideal para tiro de clase F, caza, tiro con banco, para PCP y tiro de largo alcance Color: negro mate Peso: 0,88 kg

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUCSRBG200	FC-5 G2 BIPOD	Picatinny	617,00
ACCUCASQDG205	FC-5 G2: ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	617,00

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	152,4 mm	200,66 mm	-
ALTURA MÁXIMA	-	-	275,59 mm
POSICIÓN MÍNIMA	330,2 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	501,65 mm



ACCUHD500000



ACCUHD50ASQD

NEW


HD-50 BIPOD

Modelo reforzado para armas de gran calibre.
Color: negro mate Peso: 0,80 kg

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUHD500000	HD-50 BIPOD	Picatinny	584,00
ACCUHD50ASQD	HD-50: ARCA SPEC QD BIPOD	Arca	584,00

	45°	90°	90°
ALTURA MÍNIMA	177,8 mm	-	254 mm
ALTURA MÁXIMA	-	-	209,5 mm
POSICIÓN MÍNIMA	342,9 mm	-	-
POSICIÓN MÁXIMA	-	-	444,5 mm





ACCUHYB0500

HYDRO BIPOD

NEW

El bipode más innovador de las gama, pensado para largo alcance y precisión.

Material: aleación de aluminio 6061 t6 / herrajes de acero de alta resistencia

Altura mínima: 130,302 mm

Altura máxima: 304,8 mm

Posición 1 postura mínima: 438,15 mm

Posición abierta postura mínima: 539,75 mm

Posición 1 postura máxima: 539,75 mm

Posición abierta postura máxima: 647,7 mm

Color: negro mate, negro, rojo

Peso con control remoto: 2,04 kg

Recubrimiento: tipo III – anodizado duro

Recubrimiento: tipo II anodizado duro/inmersión brillante (rojo/negro)



ACCUHYBA0500

REF.	MOD.	RAIL	€
ACCUHYB0500	HYDRO-BIPOD	Picatinny	1.467,00
ACCUHYBA0500	HYDRO-BIPOD ARCA SPEC QD	Arca	1.467,00



NEW

ACCESORIOS

REF.	MOD.	€
ACCUSRS0200	G1 PUNTAS	46,00
ACCULRS0200	G2 PUNTAS	46,00
ACCULRSC0001	PUNTA CON GARRA	40,00
ACCUSFA000	PATA DE TRINEO	84,00
ACCUPSF2000	PATA P-SKY	144,00
ACCUSSRA200	ADPATADOR DE RIEL	80,00
ACCUPRM100	MONTURA PICATINNY	41,00
ACCUBSPRMFA	MONTURA RAIL-MF	71,00
ACCUHSR300	ANILLAS 30 MM	238,00
ACCUHSR340	ANILLAS 34 MM	238,00



ACCUSFA000



ACCUSRS0200

ACCUHSR300



ACCUPSF2000



ACCULRSC0001



ACCUBSPRMFA



ACCUSSRA200




ACCUPRM100



ACCUHSR300



ACCUHSR340



NEW

ABBEY

Abbey Supply desarrolla una gama de gases para airsoft y otros productos para la limpieza y el cuidado de armas como lubricantes de silicona, grasas, aceites, aerosoles y más para entusiastas del airsoft para brindar máxima potencia y rendimiento.

REF.	MOD.	€
ABABLT2	Grasa para armas Abbey LT2 (50ml)	6,15
ABABSM50	Lube para armas Abbey SM50 (30ml)	8,00
ABABSILGR	Grasa de silicona Abbey (Airgun Valve Seal) (20ml)	5,45
ABABGOILTIN	Aceite para armas y rifles Abbey (125ml)	6,10
ABABGOILAERO	Aerosol Spray (150ml)	7,25
ABABWP	Toallitas limpiadoras para Airsoft Abbey	3,95
ABABCLOTH	Paño de silicona Abbey Universal Envasado en bolsas individuales con cierre hermetico	6,25
ABABSIL35BTL	Aceite de silicona Abbey 35 (30ml)	5,20
ABABSIL35AERO	Aerosol Spray (150ml)	8,35
ABABBLUGEL	Gel azul Abbey	9,15
ABABDEGREASE	Spay desengrasante Abbey (150ml)	7,30
ABABFOG12	Spray antivaho Abbey (150ml)	14,65
ABABFC	Paño antivaho en bolsas con cierre hermético	6,00
ABABLENSCLEANBTL	Limpiador de lentes Abbey (100ml)	5,15
ABABLENSCLEANCLOTH	Paño para lentes con cierre hermético	2,00
ABASTOKFIN	Acabado para culata Abbey (25ml)	3,15
ABABGUNCLEAN	Limpiador de armas Abbey (125ml)	6,50
ABGAS144A	Gas para armas Predator 144a (700ml)	12,45
ABGASMAINT144A	Gas de mantenimiento Abbey 144a (270ml)	7,55
ABGASULTRA	Gas Predator Ultra (700ml)	12,95
ABGASMINIULTRA	Gas Predator Mini Ultra (270ml)	7,5



ABABSM50



ABABGOILTIN



ABABSILGR



ABABLT2



ABABWP



ABABFC



ABABCLOTH



ABABDEGREASE



ABABBLUGEL




ABABSIL35BTL



ABABGOILAERO



ABGASMAINT144A



ABGAS144A



ABABFOG12




ABABLENSCLEANBTL



ABASTOKFIN



ABABGUNCLEAN



ABGASULTRA



ABGASMINIULTRA



ESTUCHES LIMPIEZA PARA ESCOPETA

REF.	CAL.	€
NN101	20	14,50

Baquetas de aluminio.



ESTUCHES LIMPIEZA PARA RIFLE

REF.	CAL.	€
NN103	30.30 - 30.06 - 300	15,50
NN105	270 - 7 mm	15,50

Baquetas de acero forrado.



KITS DE LIMPIEZA

NEW

REF.	CAL.	€
NN117	12	12,20
NN118	20	12,20

CARTUCHOS Y BALAS ALIVIAMUELLES

REF.	T	CAL.	€
NN201	2	12	5,65
NN202	2	20	5,65
NN205	3	30-06, .270, 25-06	13,95
NN206	3	7 mm RM, .338, .264	13,95
NN207	3	300 WM	16,95

Aliviamuelles fabricados en plástico que le permiten descargar el muelle de la aguja percutora de su escopeta o rifle.

BLISTER DE GRATAS

REF.	CAL.	€
NN108	12	4,65
NN109	20	4,65
NN113	270-7 mm	4,65

El blister contiene 1 grata de algodón, 1 grata en bronce y 1 grata en acero helicoidal.

CANDADOS DE SEGURIDAD



REF. TL001 9,85 €

ACEITE DE PRECISIÓN



Bote minigoteo. 5 ml.

REF. SBMAP 1,95 €

ACEITE LUBRICANTE STINGER



Caja de 12 unidades.

REF. YLUSK 59,95 €

LÍQUIDO LIMPIADOR SUPERFICIES

Elimina el pavonado.
Optimiza superficies de forma efectiva para ser lubricadas o pavonadas.
De acción rápida y uso fácil.
Envase 75 grs. Caja 6 unidades.

REF. TGF001I 31,50 €



LUBRICANTE ARMAS

Mejora velocidad y precisión.
Facilita la limpieza y es anti-oxido.
Alcanza los lugares más inaccesibles.
Envase 30 grs.
Caja 6 unidades.

REF. TGF302B1I 54,50 €



CANTONERAS

Densidad 45-50%.

Distancia entre agujeros 92 mm.



1 2 3



1 2 3 4



1 2 3 4 5 6



CV202246

CV202251

CV202266

CV202281

CV202256

CV202271

CV202261

CV202262

FINGER-SAVE

Con tornillo. Negra.
Medidas: 30x13x16.

REF. CV202562 13,50 €



REF.		MM.	€	
1	CVMC155N	BLACK	48 x 146 x 15	21,50
2	CVMC155R	RED	48 x 146 x 15	21,50
3	CVMC155M	BROWN	48 x 146 x 15	21,50

REF.		MM.	€	
1	CVMC235N	BLACK	48 x 146 x 20	23,50
2	CVMC235R	RED	48 x 146 x 20	23,50
3	CVMC235M	BROWN	48 x 146 x 20	23,50

REF.		MM.	€	
1	CVMC325N	BLACK	48 x 146 x 30	25,00
2	CVMC325R	RED	48 x 146 x 30	25,00
3	CVMC325M	BROWN	48 x 146 x 30	25,00

SLIP ON

REF.		MM.	€	
1	CV202532N	STANDARD BLACK	132 x 42	12,50
2	CV202532M	STANDARD BROWN	132 x 42	12,50
3	CV202527N	Nº4 BLACK	135 x 49	12,50
4	CV202527M	Nº4 BROWN	135 x 49	12,50

STOCK ELEVATOR

REF.		MM.	€	
1	CV202591N	BLACK	5	19,50
2	CV202591M	BROWN	5	19,50
3	CV202595N	BLACK	10	19,50
4	CV202595M	BROWN	10	19,50
5	CV202599N	BLACK	15	19,50
6	CV202599M	BROWN	15	19,50

RUBBER RECOIL PADS

REF.		MM.	€
CV202246N	49 BLACK	14 x 137 x 45	27,00
CV202246M	49 BROWN	14 x 137 x 45	25,50
CV202256N	51 BLACK	17 x 137 x 45	25,50
CV202256M	51 BROWN	17 x 137 x 45	25,50
CV202251N	50 BLACK	23 x 137 x 45	25,50
CV202251M	50 BROWN	23 x 137 x 45	25,50
CV202271N	54 BLACK	14 x 137 x 45	25,50
CV202271M	54 BROWN	14 x 137 x 45	25,50
CV202266N	53 BLACK	20 x 137 x 45	26,00
CV202266M	53 BROWN	20 x 137 x 45	26,00
CV202261N	52 BLACK	30 x 137 x 45	26,00
CV202261M	52 BROWN	30 x 137 x 45	26,00
CV202281N	55 SPECIAL BLACK	26 x 140 x 50	71,00
CV202462N	84 BLACK WOODCOCK	28 x 140 x 50	29,50

PORTA RIFLES NEOPRENO

Fabricado en neopreno flexible que proporciona gran comodidad, ligereza y una buena absorción de golpes.

Su reverso está revestido de material antideslizante que se adapta perfectamente al cuerpo y asegura la permanencia de la correa sobre el hombro.

REF.		€
SPR04	BLACK	18,50
SPR05	BLAZE	18,50
SPR06	GREEN	18,50


PORTA RIFLES NEOPRENO CREMALLERA

Porta rifles especialmente diseñado para cazadores activos, cazadores de montaña y para aquellos que precisan tener las manos y brazos libres. Este porta rifles dispone de una cremallera central, al abrir la cremallera se separa el porta rifles en dos correas.

Cada una de las correas se pasa por un hombro y se transporta el rifle como si fuera una mochila. Cuando se quiera usar el porta rifles del modo tradicional solo habrá que volver a cerrar la cremallera. Fabricado en neopreno extremadamente cómodo y silencioso.

REF.		€
SPR03	BLACK	19,95
SPR07	BLAZE	19,95


PORTA RIFLES NEOPRENO MOCHILA

Fabricado en neopreno flexible de gran comodidad y resistente cordura. Longitud ajustable en ambas correas de cordura. Ajuste rápido y sencillo de los herrajes con y sin guantes. Este porta rifles es ideal para las condiciones de caza más adversas que precisen tener las manos libres en todo momento.

REF.		€
SPR13	BROWN	18,95



PORTA RIFLES DE 3 PUNTOS

PORTA RIFLES DE NEOPRENO 3 PUNTOS

Su sistema antideslizante de ajuste rápido mantiene tu equipo seguro en una posición estable y firme sobre tu espalda, dejando tus manos libres y garantizando un fácil acceso cuando lo necesites.



SPR16



ADAPTADOR DE PORTA RIFLE DE 2 PUNTOS A 3 PUNTOS

Consiste en una correa larga con cordón, hebilla de ajuste ligero y cierre rápido. Se monta alrededor del porta rifles de arma de dos puntos y a la culata del arma con ayuda del cordón cosido a modo de lazo.



SPR15



REF.	MOD.	€
SPR16	PORTA RIFLE NEOPRENO 3 PUNTOS	24,95
SPR15	ADAPTADOR A 3 PUNTOS	14,95

CORREA BINOCULARES NEOPRENO

Fabricado en neopreno flexible que proporciona gran comodidad, ligereza y buena absorción de golpes. Longitud ajustable en ambas correas. Reverso revestido de cómodo material antideslizante.

REF.		€
SPR08	BLACK	9,20
SPR09	BLAZE	9,20



CORREA BINOCULARES

REF.		€
SPR10	BLACK	6,60

ARNÉS BINOCULARES NEOPRENO

Fabricado en neopreno flexible de gran comodidad y resistente cordura. Correas con longitud ajustable en 4 posiciones para adaptarse perfectamente a cada usuario.

El arnés distribuye mejor el peso del binocular, liberando presión de los hombros. Ideal para largas caminatas y uso prolongado de binoculares.

REF.		€
SPR14	BLACK	29,95



FUNDA NEOPRENO PARA VISOR

Funda de neopreno protectora para visor. Máxima durabilidad y protección con diseño elegante. Se ajusta perfectamente a cualquier visor de caza. Fácil de manipular incluso con guantes.

REF.	MOD.	€
SPR11	28 cm	10,95
SPR12	32 cm	10,95

ARNÉS BINOCULARES

REF.		€
OPTICGUARD		16,95



ZURRONES-MOCHILA

Gran capacidad (52L). Fabricados en Loden resistente al agua y con bolsa interior impermeable. Detalles y correas de cuero marrón con herrajes metálicos. Bolsillos exteriores de gran capacidad. Apertura principal ajustable mediante cordón con cierre. Tirantes ajustables con acolchado interno. Color OD.



REF. GBP604 39,95



REF. GBP605 39,95

MOCHILA 1 BOLSILLO

Medidas: 48x40 cm. (Alto x Ancho).

REF. GBP602 21,95 €



MOCHILA 2 BOLSILLOS

Medidas: 45x35 cm. (Alto x Ancho).

REF. GBP603 22,95 €



MOCHILA CAMUFLAJE PARA RIFLE

Poliéster 600D en camuflaje.

REF. SH115 49,00 €





RIÑONERA-CANANA

Capacidad: 20 cartuchos.

REF. GDF10/7 **16,95 €**

CANANA

Canana de culata para balas o cartuchos.



REF. GDF11 **8,95 €**



REF. GDF21 **8,95 €**

NEW



PORTACAZAS

NEW

Portacazas de ojeo de neopreno.

REF. GDF12 **11,50 €**

CINTURÓN CORDURA

Min-Max: 780 - 1170 mm.

REF. GDF10 **9,50 €**



SILLA PLEGABLE CAZA

Dimensiones: 52 x 52 x 90 cm.

Estructura de acero.

Poliéster 600D en camuflaje.

Reposa brazos y soporte para bebidas.

REF. SH114 **38,95 €**



SILLA TRIPODE PLEGABLE

Dimensiones: 31 x 31 x 42 cm. Estructura de acero.

Poliéster 600D en camuflaje.


REF. SH113 **15,50 €**

ROOF

Paraguas verde oliva de amplia cobertura. A pesar de su gran envergadura, las fuertes barillas de la estructura y el acabado reforzado de sus cosidos, conforman una estructura muy sólida que aguanta perfectamente situaciones meteorológicas adversas.

Tamaño: 300 cm Altura: 220 cm

REF. SMXPR 45,95 €



SKY

Paraguas camuflaje con una estructura sólida y un espectro de cobertura mayor de lo habitual, que permite una colocación elevada de la copa.

Tamaño: 250 cm Altura: 220 cm

REF. SMXPS 41,95 €

STRIKE 2

Paraguas verde oliva, sólido y ligero.

Tamaño: 220 cm

Altura: 220 cm

REF. SMXPST 31,95 €




SOPORTE DE PARAGÜAS

Soposte de paraguas metálico.

Robusta estructura robusta con doble quilla de sujeción.

Cómodo cierre ajustable de cabeza plástica.

REF. SFXSP 6,60 €





NAVAJA BORA ST2

9.7 cm

REF. STCB0002 13,95 €



NAVAJA BORA ST3

9.7 cm

REF. STCB0003 11,95 €



NAVAJA BORA ST5

8.2 cm

REF. STCB0005 13,95 €



NAVAJA BORA ST1

8.8 cm

REF. STCB0001 13,95 €



NAVAJA BORA ST4

8.7 cm

REF. STCB0004 11,95 €



NAVAJA BORA ST6

9.7 cm

REF. STCB0006 12,95 €



NAVAJA MULTIUSOS GARBI ST2

8 cm

REF. STCG0002 9,95 €



MULTIFUNCIÓN GARBI ST3

REF. STCG0003 15,95 €



CUCHILLO MISTRAL ST1

8 cm

REF. STCM0001 **9,95 €**



CUCHILLO MISTRAL ST2

10.7 cm

REF. STCM0002 **11,95 €**



NAVAJA SIROCO ST3

9 cm

REF. STCS0003 **10,95 €**



NAVAJA SIROCO ST1

9.7 cm

REF. STCS0001 **13,95 €**



NAVAJA SIROCO ST2

9.7 cm

REF. STCS0002 **11,95 €**



NAVAJA SIROCO ST4

6.7 cm

REF. STCS0004 **13,95 €**



SETERO

T.H.: 7,5 cm.

REF. Z22566C **8,75 €**



NAVAJA GARBI ST1

9.2 cm

REF. STCG0001 **13,95 €**

FUNDA NAVAJA EN CORDURA

REF.	Image	€
ZBP010135-35	3,5"	1,96
ZBP010135-55	5,5"	2,80





ALDUDES

Chaqueta. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior con cremallera. Morral trasero con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	SIZE	€
XNAJ*	S-M-L-XL-XXL-3XL	49,95

Pantalón. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster). Doble tejido de refuerzo en rodillas. 6 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros con cremallera, 2 cargo. Cintura elástica en laterales. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	SIZE	€
XNAT*	40-46-52-54	42,95



LAUB

Pantalón. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster) con camuflaje realista. Doble tejido de refuerzo en rodillas. 6 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros con cremallera, 2 cargo. Cintura elástica en laterales. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	SIZE	€
XNLT*	40-42-44-46-48-50	35,95





PYRENEES

Chaqueta. Silencioso tejido exterior 100% Poliéster. Acolchado interior de aislamiento térmico (60g, 100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior al pecho con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros y codos. Membrana PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 8000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	SIZE	€
XNPJ*	M-L-XL-XXL-3XL	71,95

Pantalón. Silencioso tejido exterior 100% Poliéster. Acolchado interior de aislamiento térmico (60g, 100% poliéster). 4 bolsillos: 2 frontales, 1 cargo, 1 trasero con cremallera. Cintura elástica en laterales. Bajos ajustables con velcro. Piezas de refuerzo en piernas y bolsillo. Membrana PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 8000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	SIZE	€
XNPT*	40-42-44-46	41,95



RANGER

Chaqueta. Robusto pero silencioso tejido exterior (100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior al pecho con cremallera. Morral trasero con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros y codos. Membrana PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 8000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	SIZE	€
XNRJ*	M-L-XL-XXL-3XL	71,95



DURO HARD

Pantalón. Fabricado en resistente tejido oxford (100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros cremallera, 1 cargo. Cintura elástica en laterales. Refuerzos en piernas en tejido rip-stop anti-desgarro (30% Rayon, 70% Poliéster). Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	SIZE	€
XNDHT*	40-42-44	35,95





OLIVAR

Pantalón. Fabricado en loneta TC (65% Algodón/ 35% Poliéster) con recubrimiento de Teflón. 6 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros, 2 cargo. Cintura elástica en laterales.

REF.	SIZE	€
XNOT*	38-40-42-44-46-48-50-52-54-56	26,95



KALIDON

Pantalón. Fabricado en loneta TC (65% Algodón/ 35% Poliéster) con recubrimiento de Teflón. Refuerzos frontales de Nylon impermeable 300D. 5 bolsillos: 2 frontales, 1 traseros, 1 cargo y 1 para cuchillo. Cintura elástica en laterales.

REF.	SIZE	€
XNK*	40-42-44-46-48-50-52-54	35,95



SIGNAL

Chaleco reversible verde/anaranjado. La parte verde está fabricada en loneta TC (65% Algodón/35% Poliéster) con recubrimiento de Teflón. 2 bolsillos cargo. 2 líneas de cananas. Morral trasero. La parte anaranjada en tejido 100% poliéster. 2 bolsillos cargo. 1 canana para munición metálica. Bolsillo cremallera al pecho.

REF.	SIZE	€
XNSV*	M-L-XL-XXL-3XL	39,95

TRACKER

Chaleco anaranjado ligero (100% Poliéster). 2 bolsillos cargo. 1 canana para munición metálica. Bolsillo abierto al pecho para emisora. Bolsillo cremallera trasera. Fácil plegado para ser transportado en bolsillos cargo o interior de chaqueta.

REF.	SIZE	€
XNTKV*	S/M	12,50

BLAZE

Chaleco anaranjado ligero (100% Poliéster). Fácil plegado para ser transportado en bolsillos cargo o interior de chaqueta.

REF.	SIZE	€
XNBZV*	XL/XXL	4,95



TROPHY

Chaqueta soft shell cortaviento de corte deportivo. 2 bolsillos cremallera. Bajo ajustable. Puños ajustables. Interior micropolar.

Colores disponibles: Verde/Marrón, Naranja, Marrón.

REF.		SIZE	€
XNTSBZ*	BLAZE	M-L-XL-XXL	35,95



RAINWEAR SET

Set camuflaje Polyester/PVC. Costuras selladas. Chaqueta con cremallera frontal y capucha ajustable. 2 bolsillos bajos. Pantalón con bolsillos practicables. Cintura elástica.

REF.		SIZE	€
XNWPS*	CAMO	M-L-XL-XXL	17,95

STINGER

GORRA CAZA STINGER

Gorra de caza ligera y transpirable en Rip-Stop, anti-desgarro.

CAMO FOREST

REF. SH117BO 11,50 €



CAMO BLAZE

REF. SH117CO 11,50 €



OD

REF. SH117OD 11,50 €





AIR SOFT DIVISION

AIRE COMPRIMIDO, CO₂, DETONACIÓN

FX

STINGER

**H&N
SPORT**

ex^{te}

BRUNI



DREAMLINE CLASSIC

La carabina FX Dreamline es la evolución natural del antiguo modelo Streamline de FX al que se le han incorporado características de modelos de alta gama.

MOD.	REF.	CAL.	€
SINTETIC	FXA022CS*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.030,00
WALNUT	FXA022CN*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.140,00
LAMINATED PEPPER GREY	FXA022CL*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.335,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética, nogal y laminado..
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 290 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 975 mm (4,5 Y 5,5) / 1090 (6,35).
- Peso: 2,6 kg (sintética) / 2,8 kg (nogal) / 2,9 kg (laminada).
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



DREAMLINE LITE

Carabina ultra ligera de 2,6 kg de peso. Modelo compacto que se puede transportar muy fácilmente sin perder ninguna característica de la gama Dreamline.

MOD.	REF.	CAL.	€
LITE	FXA022LE*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.180,00
LITE BOTELLA ALUMINIO	FXA022LA*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.290,00
LITE BOTELLA CARBONO	FXA022LC*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.580,00
LITE COMPACT	FXA022LAC*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.260,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 250 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 960 mm (4,5 Y 5,5) / 1060 (6,35).
- Peso: 2,6 kg.
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



DREAMLINE BULLPUP

Mantiene todos los internos y características técnicas de la gama Dreamline en una configuración tipo Bullpup. Permite acortar el tamaño total del arma sin perder ninguna prestación.

MOD.	REF.	CAL.	€
BULLPUP	FXA022BE*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.290,00
BULLPUP ALUMINUM BOTTLE	FXA022BA*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.390,00
BULLPUP CARBON BOTTLE	FXA022BC*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.700,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 290 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 720 mm (4,5 y 5,5) / 835 mm (6,35).
- Peso: 2,4 kg sin culata.
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



DREAMLINE TACTICAL

Compatible con la base AR15 a las carabinas de aire comprimido. Incluye tubo de culata para instalar culatas tipo AR15, rail picatinny superior para visor e inferior para cualquier tipo de accesorio. Mantiene todas las funcionalidades de la gama Dreamline. Culata no incluida.

MOD.	REF.	CAL.	€
DREAMLINE TACTICAL	FXA022TE*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.180,00
DREAMLINE TACTICAL ALUMINUM BOTTLE	FXA022TA*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.290,00
DREAMLINE TACTICAL CARBON BOTTLE	FXA022TC*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.580,00
DREAMLINE TACTICAL COMPACT	FXA022TAC*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.260,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500 mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 290 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 700 - 800 mm sin culata.
- Peso: 2,1 kg sin culata.
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



CROWN MKII

El nuevo modelo Crown integra su innovador sistema de cañón ha dejado sin palabras al mercado mundial del PCP. FX Crown es el rifle de aire más avanzado y preciso jamás creado.

MOD.	REF.	CAL.	€
SYNTHETIC	FXA012S*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.610,00
WALNUT	FXA012N*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.800,00
BLACK PEPPER	FXA012BP*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.110,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo.
- Cargador: 14 rds (7,62) / 16 rds (6,35) / 18 rds (5,5) / 21 rds (4,5).
- Acabados: Sintética, nogal, laminado.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist 500mm Match.
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Match trigger, Ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 480 cc.
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 250 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: Telescópico.
- Tamaño: 970 mm - 1030 mm.
- Peso: 3 kg - 3,5 kg.
- Carga: Foster.



WILDCAT MKIII

Nueva versión mejorada con mayor potencia y capacidad de aire para disparar slugs y perdigones más pesados en todas sus formas y tamaños. Diseño compacto, gran potencia y precisión sin igual.

MOD.	REF.	CAL.	€
COMPACT	FXA004MC*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.415,00
SNIPER*	FXA004MS*	7,62 - 6,35 - 5,5	1.480,00
BT COMPACT	FXA004MCB*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.755,00
BT SNIPER	FXA004MSBT*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.875,00
VP	FXA004MVBT*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.460,00

*Modelo Sniper no disponible en calibre 2.9
*Anillos y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX Smooth Twist X (500mm Compact / 600mm VP / 700mm Sniper).
- Manómetro: Incluido.
- Gatillo: Ajustable (200-500 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 230cc Compact/300cc Sniper / 300cc Compact BT/580cc Sniper BT/400cc VP.
- Cilindro aire: Compact y Sniper fijo, BT (botella carbono) y VP (botella aluminio).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: Recubierto.
- Tamaño: Compact 670mm / VP 790mm / Sniper 890mm.
- Carga: Versiones estándar carga rápida MkI / Versiones BT carga rápida MkII (Foster).



Características:

- Sistema: Leva lateral. Se puede montar a ambos lados del arma.
- Cargador: 21 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Brown, Green mountain camo y Nordic wolf.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: Superior STX barrel liner 500mm / Superior Heavy STX barrel liner 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Ajustable competición.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 480 cc.
- Cilindro aire: Removable.
- Presión: Max 250 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: Recubierto telescópico.
- Tamaño: 500 - 970 mm / 600 - 1075 mm.
- Peso: 500 - 3,45 kg / 600 - 3,6 kg.
- Carga: Sistema de carga rápida Foster.

KING

Este modelo hereda las mejores características de la PANTHERA y la DYNAMIC optimizándola para el uso de balines tipo SLUG. Esta específicamente diseñada para el uso de SLUG, sin perder un ápice de rendimiento con cualquier tipo de balines. Presenta una culata diseñada a medida por la empresa noruega GRS con un sistema de ajuste sencillo y preciso.

MOD.	REF.	CAL.	€
500MM BROWN	FXA027B500*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.400,00
600MM BROWN	FXA027B600*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.425,00
500MM GREEN MOUNTAIN	FXA027GM500*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.400,00
600MM GREEN MOUNTAIN	FXA027GM600*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.425,00
500MM NORDIC WOLF	FXA027NW500*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.400,00
600MM NORDIC WOLF	FXA027NW600*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.425,00
SINTETIC 500MM	FXA027S500*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.840,00
SINTETIC 600MM	FXA027S600*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.865,00



MAVERICK

Diseñada para usarse con balines pesados y Slugs. Cuenta con la tecnología Power Plenum y reguladores duales.

MOD.	REF.	CAL.	€
COMPACT	FXA023C*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.755,00
VP	FXA023V*	7,62 - 6,35 - 5,5	1.460,00
SNIPER	FXA023S*	7,62 - 6,35 - 5,5	1.875,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo lateral adelantado
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds 5,5 / 16rds (6,35)
- Acabados: Metal
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm
- Cañón: SmoothTwist X Superior Liner / Compact 500mm / Estándar 600mm / Sniper 700mm
- Manómetro: Dual, tanque y regulador
- Gatillo: Competición ajustable
- Potencia: 24 J
- Capacidad aire: Compact 300cc / VP 400cc / Sniper 580cc
- Cilindro aire: Removable de fibra de carbono (VP depósito de aluminio)
- Presión: Max 250 bar (edición VP 230 bar)
- Seguro: Manual
- Montura óptica: Picatinny
- Supresor: Recubierto telescópico
- Tamaño: Compact 700mm / VP 800mm / Sniper 915mm
- Peso: Compact 2,9kg / VP 3,3kg / Sniper 3,4kg
- Carga: Conector rápido foster



FX PANTHERA

El FX Panthera es diferente a cualquier rifle FX anterior. Diseñado específicamente para la competición de precisión. Nuevo dynamic Block y Dionamic Plenum. Con botella de fibra de carbono de 300 cc. El FX Panthera se ofrecerá en tres configuraciones, Panthera 700, Panthera 600 y Panthera 500 (correspondientes a la longitud del cañón).

MOD.	REF.	CAL.	€
500MM BLACK	FXA025PB500*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.105,00
600MM BLACK	FXA025PB600*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.150,00
700MM BLACK	FXA025PB700*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.195,00

Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 21 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX Superior STX (500 mm) Superior Heavy STX barrel liner, carbon fibre liner sleeve. (600 y 700)
- Manómetro: Doble Angulo.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Capacidad aire: 300 cc
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 700 - 800 mm sin culata.
- Peso: 3.5 kg (500), 3.7 kg (600) y 3.9 kg (700)



DYNAMIC

El FX Dynamic es un rifle diseñado para más que competición. Aprovechando la tecnología a la vanguardia del rendimiento de las armas de aire, el Dynamic ofrece mayor capacidad de aire y configuraciones que su rifle hermano, el FX Panthera. Su diseño esta especialmente pensado para el uso de SLUG. Cuando está correctamente afinado alcanza desviaciones estándar de un solo dígito, demostrando ser una de las opciones más precisas del mercado.

Configuraciones:

Dynamic Express: Botella de fibra de carbono de 480 cc con tapa de depósito moldeada. RIS completo M-LOK.

Dynamic VP: Botella de aluminio de 400 cc con cubierta moldeada para la mejilla. Se envía sin estuche rígido ni RIS M-LOK, lo que lo deja preparado para futuras actualizaciones o para configurarlo según las necesidades de los tiradores.

MOD.	REF.	CAL.	€
EXPRESS 500MM	FXA026DE500*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.930,00
EXPRESS 600MM	FXA026DE600*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.950,00
EXPRESS 700MM	FXA026DE700*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.995,00
VP 500MM	FXA026DEVP500*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.455,00
VP 600MM	FXA026DEVP600*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.477,00
VP 700MM	FXA026DEVP700*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	1.499,00

Características:

- Sistema: Leva lateral. Se puede montar a ambos lados del arma.
- Cargador: 21 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Brown, Green mountain camo y Nordic wolf.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: Superior STX barrel liner 500mm / Superior Heavy STX barrel liner 600 mm - 700 mm.
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Ajustable competición.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 480 cc / 400 cc (VP).
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 250 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: Recubierto telescópico.
- Tamaño: 500 - 990 mm / 600 - 1107 mm / 700 - 1207 mm.
- Peso: 500 - 3,2 kg / 600 - 3,4 kg / 700 3,5 kg.
- Carga: Sistema de carga rápida Foster.



NEW

IMPACT M4

La IMPACT M4 presenta un trigger de ajuste rápido, liviano, limpio y súper nítido, todo esto con solo un simple ajuste de un tornillo. Mejora la rigidez general al diseñar una nueva placa superior que es mucho más gruesa y resistente, viene de serie con un nuevo regulador de pistón de latón que es más fuerte.

MOD.	REF.	CAL.	€
BRONZE STD	FXA030B*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.340,00
BLACK STD	FXA030N*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.290,00
COMPACT BRONZE	FXA030CB*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.290,00
COMPACT BLACK	FXA030CN*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.250,00
SNIPER BRONZE	FXA030SB*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.380,00
SNIPER BLACK	FXA030SN*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.330,00
EXTENDED BRONZE	FXA030EXB*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.430,00
EXTENDED BLACK	FXA030EXN*	7,62 - 6,35 - 5,5 - 4,5	2.380,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Leva lateral. Se puede montar a ambos lados del arma.
- Cargador: 35 rds (4,5) / 28 rds (5,5) / 25 rds (6,35)
- Acabados: POM moldeado por inyección
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm
- Cañón: Compact STX barrel liner 500mm / Standard STX barrel liner 600 mm / Sniper STX barrel liner 700 mm / Extended Heavy STX barrel liner 800 mm
- Manómetro: Dual, tanque y regulador
- Gatillo: Ajustable competición
- Potencia: 24 J
- Capacidad aire: Compact 300 cc / Standard 480 cc / Sniper 580 cc / Extended 580 cc
- Cilindro aire: Removible
- Presión: Max 250 bar
- Seguro: Manual
- Montura óptica: Picatinny
- Supresor: Recubierto telescópico
- Tamaño: Compact - 640 mm / Standard - 860 mm / Sniper - 1000 mm / Extended - 1120 mm
- Peso: 500 - 2,8 kg / 600 - 3,1 kg / 700 - 3,25 kg / 800 - 3,35 kg
- Carga: Sistema de carga rápida Foster



FXA028CS500



FXA028CS600



FXA028CW500



FXA028CW600



FXA029RSPS700

NEW

DRS

El diseño simple pero sofisticado al eliminar el tanque de aire, dejando un diseño más minimalista con la apariencia de un rifle tradicional. Mejora la estabilidad del cañón, Configuraciones:

DRS CLASSIC: en dos opciones,

- Culata sintética negra suave al tacto, elegante y resistente.
- Culata de nogal Minelli atemporal para aquellos que aprecian la elegancia clásica.

DRS PRO: Riel Picatinny de una pieza, un nuevo mini cargador, tan robusto y fácil de usar como el estándar, sistema de revestimiento de 700 mm con revestimiento pesado superior, kit de potencia Slug preinstalado y la última versión del regulador AMP.

MOD.	REF.	CAL.	€
CLASSIC S 500MM	FXA028CS500*	6,35 - 5,5 - 4,5	900,00
CLASSIC S 600MM	FXA028CS600*	6,35 - 5,5 - 4,5	940,00
CLASSIC W 500MM	FXA028CW500*	6,35 - 5,5 - 4,5	990,00
CLASSIC W 600MM	FXA028CW600*	6,35 - 5,5 - 4,5	1.030,00
PRO S 700MM	FXA029RSPS700*	6,35 - 5,5	3.250,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Leva lateral derecha
- Cargador: 16 rds (4,5) / 14 rds (5,5) / 12 rds (6,35)
- Acabados: Classic nogal o sintética negra / PRO MDT ACC chasis
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm
- Cañón: Classic STX barrel liner 500mm / Classic STX barrel liner 600mm / PRO Superior Heavy STX barrel liner 700 mm
- Manómetro: Classic uno para presión / PRO uno para presión y un manómetro de presión regulable incluido para marcar.
- Gatillo: Ajustable competición
- Potencia: 24 J
- Capacidad aire: Classic 500 mm 208 cc / Classic 600 mm 260 cc / PRO 700 mm 307cc
- Cilindro aire: Aluminio
- Presión: Max 230 bar
- Seguro: Manual
- Montura óptica: Classic Cola de milano de 11 mm / PRO Picatinny
- Supresor: Recubierto telescópico
- Tamaño: Classic 500 - 927 mm / Classic 600 - 1042 mm / PRO 700 - 1120 mm
- Peso: Classic - 2,35 kg / PRO 700 - A confirmar
- Carga: Sistema de carga rápida Foster



ACCESORIOS

	REF.	MOD.	CAL.		€
CARGADORES	FXAC001*	ALU STD	4,5 (16 rds) / 5,5 (12 rds) / 6,35 (11 rds)	ROYALE , THE BOSS, BOBCAT, T12	58,00
	FXAC00255	ESTANDAR 5 RDS	4,5 (5 rds) / 6,35 (5 rds)	ROYALE , THE BOSS, BOBCAT, T12	58,00
	FXAC003*	ALU MINI	4,5 (13 rds) / 5,5 (11 rds) / 6,35 (10 rds)	STREAMLINE	58,00
	FXAC005*	ALU MEGA R	4,5 (20 rds) / 5,5 (18 rds) / 6,35 (16 rds)	IMPACT	59,50
	FXAC008*	RM3	4,5 (21 rds) / 5,5 (18 rds) / 6,35 (16 rds)	CROWN	79,50
	FXAC009*	ALU MEGA	22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35)	CROWN, DREAMLINE, WILDCAT MKIII	48,75
	FXAC010*	SS HI-CAP	38 RDS (4,5) / 28 RDS (5,5 Y 6,35)	IMPACT MKII	53,00
	FXAC011SS*	FX SS HI-CAP	4,5 - 5,5 - 6,35 - 7,62	IMPACT MIII / MIV	46,35
	FXAC011C*	FX HI-CAP	4,5 - 5,5 - 6,35 - 7,62	IMPACT MIII / MIV	52,95
	CAÑONES INTERCAMBIABLES	FXAH003*	IMPACT FX	6,35 / 5,5 / 4,5	IMPACT FX
FXAH004*		CROWN FX	6,35 / 5,5 / 4,5	CROWN FX	375,00
KIT DE CARGA BUNDLEW	FXAA001	MKI Y MKII	-	MKI Y MKII	148,00
STX LINER	FXAA20011	STX LINER 5,5 600MM SUPERIOR FX	5,5	-	86,00
	FXAA19966	STX LINER 6,35 600MM SUPERIOR FX	6,35	-	86,00
	FXAA20204	STX LINER 5,5 700MM SUPERIOR FX	5,5	-	86,00
	FXAA19977	STX LINER 6,35 700MM SUPERIOR FX	6,35	-	86,00
	FXA20813	STX LINER .177 500MM SUPERIOR HEAVY	4,5	-	90,00
	FXA20814	STX LINER .177 600MM SUPERIOR HEAVY	4,5	-	90,00
	FXA20815	STX LINER .177 700MM SUPERIOR HEAVY	4,5	-	90,00
	FXA20851	STX LINER .35 800MM SUPERIOR HEAVY	6,35	-	90,00
	FXA20852	STX LINER .35 700MM SUPERIOR HEAVY	6,35	-	90,00
	CONJUNTOS CAÑON	FXAA20004	600MM 5.5 IMPACT FX	5,5	-
FXAA20005		600MM 6.35 IMPACT FX	6,35	-	390,00
FXAA20203		700MM 5.5 SNIPER IMPACT FX	5,5	-	430,00
FXAA20001		700MM 6.35 SNIPER IMPACT FX	6,35	-	430,00
BALINES	FXAA552218	5.5 18GR (500) FX	5,5	-	19,85
	FXAA5523	6.35 25.4GR (350) FX	6,35	-	26,50

	REF.	MOD.	€
BOMBAS DE CARGA MANUAL	FXAH001	3 FASES FX	245,00
	FXAH002	4 FASES FX	275,00
	FXAH007	CRONOGRÁFO	205,00
	FXAH008	ADAPTADOR SISTEMA DE CARGA	24,50
MANÓMETROS	FXAA19775	BLACK 28MM FX	24,50
	FXAA11505	25MM 1/8" FX	26,50
	FXAA9121	KIT REPARACIÓN PARA CROWN E IMPACT FX	39,75
	FXAA20199	REGULADOR AJUSTABLE DEPÓSITO AMP FX	146,00
	FXAA9122	KIT REPARACIÓN PARA REGULADOR AJUSTABLE DEPOSITO FX	25,50
	FXAA1982	KIT REPARACIÓN PARA IMPACT MKI & MKII	58,50
	FXAA9118	KIT REPARACIÓN PARA CROWN FX	39,75
	FXAA9123-1	KIT REPARACIÓN PARA DREAMLINE FX	39,75
	FXA20685	TUBE KIT IMPACT .35 TENSIONED SNIPER	430,00
	FXA20686	TUBE KIT IMPACT .35 TENSIONED SUPER-SNIPER	430,00

	REF.	MOD.	€
CONECTOR RÁPIDO DE CARGA	FXAA19222	FOSTER FX	28,75
	FXAA5006-C	FOSTER MKI FX	13,25
CONJUNTO GATILLO COMPLETO	FXAA8001	IMPACT FX	68,50
	FXAA20560	CROWN FX	44,25
	FXAA8005	DREAMLINE FX	44,25
MONTURA VISOR	FXAA30000P	30MM PICATINNY FX	75,00
	FXAA30001P	25MM PICATINNY FX	75,00
BOTELLA FIBRA DE CARBONO	FXAA5532	480CC FX	360,00
	FXAA5534	580CC FX	420,00
	FXA20597	480CC 300BAR	400,00
	FXA20600	580CC 300BAR	420,00



FEBO

Carabina de muelle con diseño de culata sintética ergonómico y ligero. Alza y punto de mira de fibra óptica en diferentes colores para mejorar la visibilidad en las condiciones mas adversas.

REF.	MOD.	CAL.	€
STAG029*	MUELLE	5,5 - 4,5	99,00

- Características:
- Funcionamiento: Muelle
 - Gatillo: Ajustable
 - Seguro: Manual
 - Monotiro
 - Calibres: 4,5 y 5,5
 - Potencia: 16 J



HERA

Carabina de muelle táctica con culata regulable, puede usarse como carabina monotiro o con cargador. Deposito interno para almacenar varios cargadores, 24 julios, y silenciador extraíble.

REF.	CAL.	€
STAG023*	5,5 - 4,5	189,00

- Características:
- Funcionamiento: Muelle
 - Sistema de carga: Leva lateral
 - Gatillo: Ajustable
 - Seguro: Manual en el gatillo
 - Cargador o monotiro
 - Culata ajustable
 - Silenciador extraíble
 - Calibres: 4,5 y 5,5
 - Potencia: 24 J.



CERES

Modelo perfecto para iniciarse en el aire comprimido. Culata sintética, 24 julios y alta precisión. Modelo fiable sin apenas retroceso. Incluye seguro manual, gatillo ajustable y alza y punto de mira.

REF.	MOD.	CAL.	€
STAG009*	MUELLE	5,5 - 4,5	130,00
STAG014*	PISTON	5,5 - 4,5	137,00

- Características:
- Funcionamiento: Muelle o Pistón.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Monotiro.
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: 24 J.



VULCANO

Carabina acabada en madera, 24 julios y alta precisión. Modelo fiable sin apenas retroceso. Incluye seguro manual, gatillo ajustable, silenciador y alza y punto de mira.

REF.	CAL.	€
STAG008*	5,5 - 4,5	149,00

- Características:
- Funcionamiento: Muelle.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Monotiro.
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: 24 J.



PLUTÓN

Carabina de muelle sintética de 7,5 julios. Incluye alza y punto de mira.

REF.	CAL.	€
STAG01545	4,5	65,00

- Características:
- Funcionamiento: Muelle.
 - Monotiro.
 - Calibre: 4,5.
 - Potencia: 7,5 julios.



CO₂ VENUS

Carabina ligera con capacidad para docenas de disparos de alta potencia (hasta 12 julios). Puede usarse con cargador o en monotiro. Acabada en madera. Incluye silenciador y alza y punto de mira.

REF.	CAL.	€
STAG007*	5,5	215,00

- Características:
- Funcionamiento: CO₂.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 7rds (5,5).
 - Calibre: 5,5.
 - Potencia: 12 J.



T-REX

Carabina de PCP sintética con sistema ambidiestro de cerrojo (se puede cambiar fácilmente de lado) Incluye rail tipo picatinny superior e inferior y un sistema de elevación de la culata para adaptarse a todos los tiradores.

REF.	CAL.	€
STAG027*	5,5 - 6,35	279,00

Características:

- Funcionamiento: PCP
- Capacidad de aire: 230cc
- Presión: 25 MPa
- Gatillo: Ajustable con seguro
- Seguro: Manual
- Cargador: 12 rds (5,5) / 10 rds (6,35)
- Calibres: 4,5 y 5,5
- Potencia: 24 J



T-REX BULLPUP

Version Bullpup de la carabina T-REX. El sistema bullpup presenta un tamaño muy reducido sin afectar el tamaño del cañón o a la precisión. Incluye rail tipo picatinny superior e inferior.

REF.	CAL.	€
STAG028*	4,5 - 5,5 - 6,35	269,00

Características:

- Funcionamiento: PCP
- Capacidad de aire: 150cc
- Presión: 25 MPa
- Gatillo: Ajustable con seguro
- Seguro: Manual
- Cargador: 12 rds (4,5) / 10 rds (5,5)
- Calibres: 4,5 y 5,5
- Potencia: 24 J



HEFESTO

Carabina ambidiestra con depósito de 245cc. Cañón flotante de acero estriado y culata sintética con cantonera de goma. Incluye rail de 11 mm para montar óptica y cargador rotativo.

REF.	CAL.	€
STAG026*	4,5 - 5,5 - 6,35	379,00
	7,62	399,00

Características:

- Funcionamiento: PCP
- Capacidad aire: 245cc
- Presión: 25 MPa
- Gatillo: Ajustable
- Seguro: Manual
- Cargador: 12 rds (4,5) / 10 rds (5,5) / 9 rds (6,35)
- Calibres: 4.5 / 5.5 / 6,35 / 7,62
- Potencia: 24 J



NEW

P35X

Su diseño centrado en la precisión y la potencia la convierte en una opción formidable. Cada componente de la P35X está meticulosamente ajustado para ofrecer una potencia impactante y una precisión que satisface incluso a los tiradores más exigentes. Posee manómetro en la punta del depósito, válvula, sonda de carga con conector rápido tipo "foster", cerrojo de palanca lateral adelantado y culata de madera.

REF.	CAL.	€
STAG030*	5,5 - 6,35	669,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Capacidad del depósito: 280 cc.
- Presión máxima de carga: 20 MPa.
- Gatillo de dos tiempos que permite un disparo preciso y relajado
- Seguro: Manual.
- Potencia: 24 J.
- Longitud: 76,5 cm. Peso: 2,9 kg
- Capacidad de cargador: 11 balines (4,5) / 9 balines(5,5) / 8 balines (6,35).
- Tiros óptimos aproximados: 84 tiros (4,5) / 60 tiros (5,5) / 48 tiros (6,35).



NEW

P35

Su diseño centrado en la precisión y la potencia la convierte en una opción formidable. Cada componente de la P35X está meticulosamente ajustado para ofrecer una potencia impactante y una precisión que satisface incluso a los tiradores más exigentes. Posee manómetro en la punta del depósito, válvula, sonda de carga con conector rápido tipo "foster", cerrojo de palanca lateral adelantado y culata sintética.

REF.	CAL.	€
STAG031*	5,5 - 6,35	579,00

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Funcionamiento: PCP
- Capacidad aire: 265cc.
- Presión: 20 MPa.
- Gatillo de dos tiempos que permite un disparo preciso y relajado.
- Seguro: Manual.
- Potencia: 24 J.
- Longitud: 67,5 cm. Peso: 2,4 kg
- Capacidad de cargador: 11 balines (4,5) / 9 balines(5,5) / 8 balines (6,35).
- Tiros óptimos aproximados: 84 tiros (4,5) / 60 tiros (5,5) / 48 tiros (6,35).



NEW

HERACLES

Está pensada para ser muy cómoda para el tirador, con detalles como su cerrojo adelantado, para no tener los molestos problemas de los cerrojos en las bullpup normales. Además, su culata es ajustable en altura para adaptarse al encadre del tirador. Posee manómetro en la punta del depósito, válvula, sonda de carga con conector rápido tipo "foster", cerrojo de palanca lateral adelantado y culata sintética ajustable en altura.

REF.	CAL.	€
STAG032*	5,5 - 6,35	729,00

Características:

- Capacidad del depósito: 350cc.
- Presión máxima de carga: 20 MPa.
- Gatillo de dos tiempos que permite un disparo preciso y relajado.
- Seguro: Manual.
- Potencia: 24 J.
- Longitud: 92,5 cm.
- Peso: 3,1 kilos.
- Tiros óptimos aproximados: 80 tiros.



AUTONOMO MARTE

Carabina de PCP manual (neumática), potencia de disparo de hasta 24 julios. Hasta 8 cargas manuales para máxima potencia. Puede usarse con cargador o como carabina monotiro. Acabada en madera. Incluye seguro manual, gatillo ajustable y alza y punto de mira.

REF.	CAL.	€
STAG006*	5,5 - 4,5	215,00

- Características:
- Funcionamiento: PCP manual.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: hasta 24 J. 8 niveles de carga.



MINERVA

Carabina con depósito de 100cc. Hasta 40 disparos con 24 julios de potencia. Puede usarse con cargador o como carabina monotiro. Acabada en madera. Incluye seguro manual, gatillo ajustable, silenciador y alza y punto mira.

REF.	CAL.	€
STAG001*	5,5 - 4,5	245,00

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
 - Capacidad aire: 100cc.
 - Presión: 20 MPa.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 9 rds (4,5) / 7rds (5,5).
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: 24 J.



JUPITER

Con depósito de aire de alta capacidad (265cc) Modelo de alta precisión para tiro deportivo. Cuerpo ergonómico adaptable a cualquier tirador. cupresor incorporado, elimina el ruido y el retroceso al disparar. Manómetro incorporado.

REF.	CAL.	€
STAG002*	6,35 - 5,5 - 4,5	645,00

Incluye 2 cargadores.

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
 - Capacidad aire: 265cc.
 - Presión: 25 MPa.
 - Gatillo: Estandar.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 11 rds (4,5) / 9 rds (5,5) / 8 rds (6,35).
 - Calibres: 4,5, 5,5 y 6,35.
 - Potencia: 24 J.



JUNO

Carabina clásica de PCP, cuerpo de madera. tubo de alta capacidad de 250cc. Hasta 70 disparos por depósito. Modelo de alta precisión para tiro deportivo. Incluye seguro manual, gatillo ajustable y silenciador.

REF.	CAL.	€
STAG003*	6,35 - 5,5 - 4,5	468,00

Incluye 2 cargadores.

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
 - Capacidad aire: 250cc.
 - Presión: 20 MPa.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 13 rds (4,5) / 11 rds (5,5) / 9 rds (6,35).
 - Calibres: 4,5, 5,5 y 6,35.
 - Potencia: 24 J.



NEPTUNO

Carabina de PCP con cuerpo de madera. Diseño clásico y elegante. Incluye manómetro con regulador de presión. Rail 11mm cola de milano para montar visor. Modelo de alta precisión para los tiradores más exigentes. Con silenciador incorporado.

REF.	CAL.	€
STAG004*	6,35 - 4,5	575,00

Incluye 2 cargadores.

- | | |
|--------------------------|--|
| Características: | • Seguro: Manual. |
| • Funcionamiento: PCP. | • Cargador: 13 rds (4,5) / 9 rds (6,35). |
| • Capacidad aire: 210cc. | • Calibres: 4,5 y 6,35. |
| • Presión: 25 MPa. | • Potencia: 24 J. |
| • Gatillo: Estandar. | |



BACO

Carabina clásica con cuerpo de madera. Revolucionario depósito de aire de alta capacidad de 350cc. Máxima capacidad de aire y autonomía de la gama de carabinas PCP de Stinger. Manómetro con regulador de presión incorporado. Incluye supresor completo recubriendo todo el cañón.

REF.	CAL.	€
STAG005*	6,35 - 5,5 - 4,5	615,00

Incluye 2 cargadores.

- | | |
|--------------------------|---|
| Características: | • Seguro: Manual. |
| • Funcionamiento: PCP. | • Cargador: 13 rds (4,5) / 11 rds (5,5) / 9 rds (6,35). |
| • Capacidad aire: 350cc. | • Calibres: 4,5, 5,5 y 6,35. |
| • Presión: 25 MPa. | • Potencia: 24 J. |
| • Gatillo: Estandar. | |



DIANA

Pistola monotiro, compacta y ligera. Hasta 14 julios de potencia con más de 30 disparos por carga de aire. Incluye supresor integrado recubriendo la totalidad del cañón. Gatillo ajustable. Rail 11mm cola de milano y alza y punto de mira incluidos.

REF.	CAL.	€
STAG011*	5,5 - 4,5	229,00



REF. STAG011C 24,00 €

CULATA PISTOLA DIANA

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| Características: | • Rail: 11mm Cola de milano. |
| • Funcionamiento: PCP. | • Cargador: Monotiro. |
| • Capacidad aire: 65cc. | • Calibres: 4,5 y 5,5. |
| • Presión: 20 MPa. | • Potencia: 14 J. |
| • Gatillo: Ajustable. | |



HERMES

NEW

Diseñada para el tiro de alta precisión. Extraordinaria pistola para iniciarse en las competiciones. Posee manómetro en la punta del depósito, válvula reguladora instalada, depósito desenroscable y empuñadura de madera ergonómica antideslizante.

REF.	CAL.	€
STAG03345	4,5	599,00

*Anillas y visor no incluidos.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Características: | • Gatillo ajustable mediante tornillos. |
| • Monotiro. | • Se suministra con una potencia de 7,5 julios. |
| • Capacidad del depósito: 42cc. | • Longitud: 42 cm. |
| • Presión máxima de carga: 200 bares. | • Peso: 1120 gr. |
| • Mira y alza regulable. | |



HADES

Pistola con cuerpo de madera. Uso con cargador o como pistola monotiro. Hasta 14 julios de potencia con más de 30 disparos por depósito. Gatillo ajustable, cerrojo lateral y alza y mira incluidas.

REF.	CAL.	€
STAG022*	4,5	195,00

Características:

- Funcionamiento: PCP
- Capacidad aire: 65 cc
- Presión: 20 MPa
- Gatillo: Ajustable
- Cargador o monotiro
- Calibre: 4,5
- Potencia: 14 J.



MERCURIO

Pistola de CO₂ con cuerpo de madera. Cuerpo de madera. Grip ergonómico con dibujo grabado para máximo agarre. Capacidad de docenas de disparos de alta potencia (hasta 12 julios). Usar con cargador o como pistola monotiro. Seguro manual, gatillo ajustable y alza y punto de mira incluidos.

REF.	CAL.	€
STAG012*	5,5 - 4,5	120,00

Características:

- Funcionamiento: CO₂
- Gatillo: Ajustable.
- Seguro: Manual.
- Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
- Calibres: 4,5 y 5,5.
- Potencia: 12 J.



ARES

Pistola de CO₂ de alta precisión. Uso como carabina o pistola mediante 2 cañones y culata removible. Capacidad de docenas de disparos de alta potencia (hasta 12 julios). Se puede usar con cargador o como pistola monotiro. Seguro manual, gatillo ajustable, supresor y alza y punto de mira incluidos.



REF.	CAL.	€
STAG013*	5,5 - 4,5	149,00
STAG013CM*	4,5 - 5,5	149,00

Características:

- Funcionamiento: CO₂
- Gatillo: Ajustable.
- Seguro: Manual.
- Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
- Calibres: 4,5 y 5,5.
- Potencia: 12 J.
- Vida útil: Más de 5000 disparos.



APOLO

Pistola de CO₂ tipo revolver. Permite disparar decenas de pellets con hasta 12 julios de potencia por cartucho. Cargador de 8 rds, seguro en el gatillo y alza y punto de mira incluidos.

REF.	CAL.	€
STAG02145	4,5	80,00

Características:

- Funcionamiento: CO₂
- Gatillo: Ajustable.
- Seguro: En el gatillo.
- Cargador: 8 rds.
- Calibre: 4,5.
- Potencia: 12 J.

CARGADORES

REF.	CAL.	MOD.	€
STAGC001*	4,5 (11 RDS) / 5,5 (9 RDS) / 6,35 (8 RDS)	JUPITER	34,50
STAGC002*	4,5 (13 RDS) / 5,5 (11 RDS) / 6,35 (9 RDS)	JUNO, NEPTUNO, BACO	34,50
STAGC003*	4,5 (9 RDS) / 5,5 (7 RDS)	MINERVA, MARTE, VENUS, MERCURIO, ARES	21,75

BOMBA MANUAL DE 3 FASES

- Carga manual para carabinas de PCP.
- 3 fases de carga.
- Carga máxima 300 bares.
- Latiguillo con conector 1/8".
- Manómetro incorporado en la base.
- Certificado CE.

REF. STC0001 169,95 €



COMPRESOR PORTATIL 12V/220V

- Compresor portatil.
- Alimentación mediante cargador 220 V o conexión a vehículo.
- Carga máxima 300 bares.
- 3 fases de carga.
- Certificado CC.
- Modelo V2 con internos mejorados y función Auto-Stop.

REF.	€
STC0009	499,00
STC0002V2	599,00

ACCESORIOS PCP

REF.	MOD.	€
STC0005	ADAPTADOR MACHO A HEMBRA 1/8"	9,95
STC0006	ADAPTADOR MACHO A MACHO 1/8"	4,95
STAGC007	SET DE JUNTAS CERES 4.5	3,50
STAGC008	SET DE JUNTAS CERES 5.5	3,50
STAGC010	SET DE JUNTAS CERES PISTON 5.5	3,50

REF.	MOD.	€
STAGC011	SET DE JUNTAS ARES 4.5	3,50
STAGC012	SET DE JUNTAS ARES 5.5	3,50
STAGC017	MIRA DELANTERA CERES	14,60
STAGC018	MIRA TRASERA CERES	14,60





STINGER 1911

REF.	M/S	🛒	€
STAG014	110	540	49,95

🔫 REF. STAGM001 9,25 €



STINGER 92

REF.	M/S	🛒	€
STAG016	110	450	49,95

🔫 REF. STAGM002 9,25 €



STINGER MK1

REF.	M/S	🛒	€
STAG024	110	540	49,95

🔫 REF. STAGM006 9,25 €



STINGER 2022

REF.	M/S	🛒	€
STAG025	110	540	49,95

🔫 REF. STAGM006 9,25 €





MOD. 2,5" CO₂ 4,5

Full Metal.

REF.	M/S		€
HWC4-700	109	800	175,00



MOD. 4" CO₂ 4,5

Full Metal.

REF.	M/S		€
HWC4-701	109	950	179,00



MOD. 42 CO₂ 4.5

Corredera Metálica.

REF.	M/S		€
HWK405	120	800	129,00



MOD. 1911T CO₂ 4.5

Full Metal, Blow Back.

REF.	M/S		€
HWK406	96	900	215,00

 HWKC402



MOD. TANGO CO₂ 4.5

Full Metal, Blow Back.

REF.	M/S		€
HWK407	100	1250	199,00



MOD. 911 CO₂ 4.5

Full Metal, Blow Back.

REF.	M/S		€
HWK402	96	900	215,00

 HWKC402



MOD. P08 CO₂ 4.5


Full Metal, Blow Back.

REF.	M/S		€
HWK411	95	835	179,00



DIANAS METÁLICAS SOLDADOS

REF.	€	
AC13183	9,30	4



DIANA5 AGUJEROS

REF.	€
FN101	56,50



BÍPODE ABATIBLE

REF.	CM.	€
MP9020	15 cm	35,00



MALETIN PISTOLA

REF.	MOD.	€
AC13162	BLACK	13,95
AC13163	TAN	13,95



MALETÍN FIBRA

245x165x53mm.

REF.	€
N2014	7,50



BLACK



TAN

PISTOLERA PERNERA

REF.	MOD.	€
AC10170	BLACK	14,15
AC10172	TAN	14,15



KIT LIMPIEZA

Para carabinas.

REF.	CAL.	€
NN114	4,5-5,5	12,40
NN115	6,35	15,60
NN116	7,62	15,60

NEW



6 VAINAS

Para revólver.

REF.	CAL.	€
HWCVAINA	4,5 MM.*	14,85

* Vainas 4,5 para HWC4-700/ HWC4-701



CAZABALINES

Metálico 14x14 cm.

REF.	€
FN102	15,00



PAQUETE 100 DIANAS

Papel 14x14 cm.

REF.	€
FN103	7,30

VISORES

Visores con monturas para carabina.

REF.	MOD.		€
WI001	4 x 20	1"	14,95
WI003	4 x 32	1"	39,95
WI004	3-7 x 28	1"	34,95
WI005	3-9 x 40	1"	49,95



WI001



WI004



WI003



WI005

ANILLAS

Para carabina y Picatinny.

REF.		MOD.		€
AC12342	10-12 mm	Alta	1"	5,95
AC12343	10-12 mm	Baja	1"	5,95
AC12345	20-22 mm	Alta	1"	5,95
AC12344	20-22 mm	Baja	1"	5,95



BOMBONA CO₂ 12G

Bombona

Unidad de venta:

Caja de 500 bombonas

REF.	€
DU10031	0,52



Cajón

24 Cajas de 5 bombonas de CO₂ 12g

REF.	€
DU10032	72,75

BOLSA

Para balines o BBs.

REF.	€
CR0529	5,60



BBS ACERO NIQUELADO

4,5mm.

REF.	MOD.	€
C217	Bottle 500 BBs	2,50
C215	Bottle 1500 BBs (*)	4,95
C216	Bottle 3000 BBs (*)	8,95

* Caja de 25 botes



MAGNUM

REF.	CAL.				€
STP00505545	4,5	8,48	0,55	250	3,50
STP005155	5,5	15,4	1	250	5,50



DOMED HOLLOW

REF.	CAL.				€
STP00605545	4,5	8,48	0,5	250	3,50
STP00609555	5,5	14,6	0,95	250	5,50



DOMED

REF.	CAL.				€
STP0070645	4,5	9	0,6	500	6,95
STP00711555	5,5	18	1,15	250	5,95
STP00722635	6,35	33	2,2	200	7,95
STP0103762	7,62	49	3	100	8,50



ARROW

REF.	CAL.				€
STP00810555	5,5	16	1,05	250	5,50



SLUG

REF.	CAL.				€
STP00913655	5,5	21	1,36	250	7,50
STP00916255	5,5	25	1,6	250	8,50
STP00918155	5,5	28	1,81	250	8,95
STP009214635	6,35	33	2,14	200	8,50
STP00926635	6,35	40	2,6	200	9,95
STP00939762	7,62	60	3,9	100	8,50
STP0096489	9	100	6,48	80	11,95





MONSTER

NEW

REF.	CAL.				€
STP012071450	6,35	37	2,4	200	8,50
STP012165550	4,5	11	0,71	500	7,50



PUNCHER

NEW

REF.	CAL.				€
STP011240635	6,35	37	2,4	200	9,50



MATCH

NEW

REF.	CAL.				€
STP00345	4,5	7,8	0,50	500	4,50
STP00355	5,5	15,4	1,00	250	4,50



HUNTER

NEW

REF.	CAL.				€
STP00245	4,5	7,0	0,45	500	4,50
STP00255	5,5	14,0	0,90	250	4,50



TARGET

NEW

REF.	CAL.				€
STP00155	5,5	14,0	0,90	250	4,50



HORNET



RED SCORPION



BARACUDA



BARACUDA MATCH



BARACUDA HUNTER



BARACUDA HUNTER EXTREME



BARACUDA POWER



BARACUDA GREEN



GRIZZLY



SLUG HP II



RABBIT MAGNUM II



RABBIT MAGNUM POWER



BARACUDA FT



FIELD TARGET TROPHY



FIELD TARGET TROPHY POWER

HUNT AND FIELD TARGET

REF.	MOD.	CAL.				€
HNHOR45	HORNET	4,5	0,6G / 10,03gr	225		21,05
HNHOR55	HORNET	5,5	1,05G / 16,20gr	250		22,65
HNHOR635	HORNET	6,35	1,58G / 24,38gr	150		18,75
HNB45D-4	BARACUDA	4,5	0,69g / 10,65gr	400		11,20
HNB55D	BARACUDA	5,5	1,37g / 21,14gr	200		7,30
HNB635D-15	BARACUDA	6,35	2,00g / 30,86gr	150		6,70
HNB45-4	BARACUDA MATCH	4,5	0,69g / 10,65gr	400		12,00
HNB551	BARACUDA MATCH	5,5	1,37g / 21,14gr	200		7,55
HNBH45-4	BARACUDA HUNTER	4,5	0,68g / 10,49gr	400		12,40
HNBH55	BARACUDA HUNTER	5,5	1,18g / 18,21gr	200		9,00
HNBH635	BARACUDA HUNTER	6,35	1,78G / 27,47gr	150		7,90
HNBHE45-4	BARACUDA HUNTER EXTREME	4,5	0,62g / 9,57gr	400		13,10
HNBHE55	BARACUDA HUNTER EXTREME	5,5	1,20g / 18,52gr	200		9,50
HNBHE635-15	BARACUDA HUNTER EXTREME	6,35	1,85g / 28,24gr	150		8,10
HNBP45-3	BARACUDA POWER	4,5	0,69g / 10,65gr	300		9,20
HNBP55	BARACUDA POWER	5,5	1,37g / 21,14gr	200		7,95
HNBP45G-3	BARACUDA GREEN	4,5	0,43g / 6,64gr	300		16,45
HNBP55G	BARACUDA GREEN	5,5	0,84g / 12,96gr	200		21,20
HNBP635	GRIZZLY	6,35	2,02g / 31gr	150		6,85
HN263428	SLUG HP II.249	6,34	1,81g / 28gr	120		8,90
HN263430	SLUG HP II.249	6,34	1,94g / 30gr	120		8,90
HN263432	SLUG HP II.249	6,34	2,07g / 32gr	120		8,90
HN263434	SLUG HP II.249	6,34	2,20g / 34gr	120		8,90
HN263463	SLUG HP II.249	6,34	2,33g / 36gr	120		8,90
HN263628	SLUG HP II.250	6,36	1,81g / 28gr	120		8,90
HN263630	SLUG HP II.250	6,36	1,94g / 30gr	120		8,90
HN263632	SLUG HP II.250	6,36	2,07g / 32gr	120		8,90
HN263634	SLUG HP II.250	6,36	2,20g / 34gr	120		8,90
HN263636	SLUG HP II.250	6,36	2,33g / 36gr	120		8,90
HN255125	SLUG HP II.217	5,51	1,62g / 25gr	200		14,05
HN255127	SLUG HP II.217	5,51	1,75g / 27gr	200		14,05
HN255325	SLUG HP II.218	5,53	1,62g / 25gr	200		14,05
HN255327	SLUG HP II.218	5,53	1,75g / 27gr	200		14,05
HN255330	SLUG HP II.218	5,53	1,94g / 30gr	200		14,05
HNRABBIT45	RABBIT MAGNUM II	4,5	1,02g / 15,74gr	200		11,85
HNRABBIT55	RABBIT MAGNUM II	5,5	1,64g / 25,31gr	200		13,60
HNFTT45	FIELD TARGET TROPHY	4,5	0,56g / 8,64gr	500		11,65
HNFTT635	FIELD TARGET TROPHY	6,35	1,29g / 19,91gr	200		8,55
HNFTTP45-3	FIELD TARGET TROPHY POWER	4,5	0,57g / 8,8gr	300		8,80
HNFTTP55	FIELD TARGET TROPHY POWER	5,5	0,95g / 14,66gr	200		7,90





FIELD TARGET TROPHY GREEN



SPITZKUGEL



SILVER POINT



CROW MAGNUM



TERMINATOR



PIONEER



FINALE MATCH LIGHT



FINALE MATCH HEAVY



MATCH LIGHT



MATCH HEAVY



SPORT



MATCH GREEN



RUND KUGELN



FINALE MAXX HEAVY

REF.	MOD.	CAL.					€
HNFTG45-3	FIELD TARGET TROPHY GREEN	4,5	0,37g / 5,71gr	300			15,50
HNFT55G	FIELD TARGET TROPHY GREEN	5,5	0,62g / 9,57gr	200			17,40
HNS45	SPITZKUGEL	4,5	0,56g / 8,64gr	500			12,80
HNS55	SPITZKUGEL	5,5	1,04g / 16,05gr	200			6,85
HNSL55	SILVER POINT	5,5	1,11g / 17,13gr	200			7,20
HNSL635-15	SILVER POINT	6,35	1,58g / 24,38gr	150			6,70
HNCM55	CROW MAGNUM	5,5	1,18g / 18,21gr	200			7,10
HNCM635-15	CROW MAGNUM	6,35	1,70g / 26,24gr	150			6,45
HNT45-4	TERMINATOR	4,5	0,47g / 7,25gr	400			12,35
HNT55	TERMINATOR	5,5	1,06g / 16,36gr	200			8,95

SET DE MUESTRAS CAZA

REF.	CAL.	MOD.	€
HNSAMPLER45	4,5	Silver Point, Crow Magnum, Barracuda Power, Barracuda Hunter Extreme, Field Target Trophy, Field Target Trophy Green	14,20
HNSAMPLER55	5,5	Baracuda Hunter, Crow Magnum, Baracuda Power, Hornet, Baracuda Green	14,20
HNSAMPLER635	6,35	Baracuda Hunter, Crow Magnum, Baracuda Power, Hornet, Baracuda Green	14,20




SET DE MUESTRAS

SPORT'S SHOT

REF.	MOD.	CAL.					€
HNML449	MATCH LIGHT	4,49	0,51g / 7,87 gr	500			11,60
HNMH450	MATCH HEAVY	4,5	0,53g / 8,18 gr	500			11,60
HND45L	SPORT	4,5	0,53g / 8,18 gr	500			6,45
HND55L-25	SPORT	5,5	0,89g / 13,73 gr	250			5,20
HNFMXL449	FINALE MAXX LIGHT	4,49	0,51g / 7,87 gr	200			13,55
HNFME	CAJA PARA 100 PLOMOS FINALE MATCH						24,85



CAJA





Leisure & Plinking



ECON

REF.	CAL.	gr		€
EXE45	4,5	0,48g/7,48 gr	500	4,45



Plinking



PLINKING

REF.	CAL.	gr		€
EXPL45	4,5	0,47g/7,25 gr	500	4,40
EXPL55	5,5	0,83g/12,81 gr	250	4,00

Rayado.



Plinking



SPIKE

REF.	CAL.	gr		€
EXS45	4,5	0,56g/8,64 gr	400	5,75
EXS55	5,5	1,02g/15,74 gr	200	4,55

Estriado.



Leisure & Plinking



HAMMER

REF.	CAL.	gr		€
EXH45	4,5	0,51g/7,87 gr	500	5,70
EXH55	5,5	0,95g/14,66 gr	250	4,75

Estriado.



MOD. MAGNUM

Black.

REF. ME29101 **84,00 €**



MOD. MAGNUM

Chrome.

REF. ME29101C **110,00 €**



MOD. OLIMPIC JAGUAR

Black.

REF. ME29001 **84,00 €**



MOD. OLIMPIC JAGUAR

Chrome.

REF. ME29001C **97,00 €**



MOD. RANGER

REF. ME29302 **99,50 €**



MOD. NEW 380 CAL.380

Black.

REF. ME29303 **104,50 €**



MOD. 1911

REF. ME0096 104,50 €

 REF. MEC0096 21,50 €


MOD. P4 9 MM.

REF. ME00P4 112,50 €

 REF. MEC00P4 21,50 €


MOD. POLICE 9 MM.

Black.

REF. ME18301 89,00 €

 REF. MEC18301 21,50 €


MOD. POLICE 9 MM.

Chrome.

REF. ME18301C 99,50 €

 REF. MEC18301 21,50 €


MOD. 92F

Black.

REF. ME0092 120,50 €

 REF. MEC0092 21,50 €


MOD. 92F

Chrome.

REF. ME0092C 138,50 €

 REF. MEC0092 21,50 €



MOD. MKI

Black.

REF. ME0017 **115,00 €**

 REF. MEC0017 **21,50 €**



MOD. MKI

Chrome.

REF. ME0017C **125,50 €**

 REF. MEC0017 **21,50 €**



MOD. SP COMPACT

Chrome.

REF. IW191571 **235,00 €**



MOD. MINI MKI

REF. ME0016 **110,00 €**

 REF. MEC0016 **21,50 €**



MOD. 84

Black.

REF. ME0084 **110,00 €**

 REF. MEC0016 **21,50 €**



MOD. 84C

Chrome.

REF. ME0084C **120,50 €**

 REF. MEC0016 **21,50 €**

MUNICIÓN



CAL. 8 MM.

(50)

REF. FP80ZK **15,95 €**



CAL. 9X22 KNALL

(50)

REF. FP90ZK **14,95 €**



CAL. 380

(50)

REF. FR3800ZK **27,95 €**



AIRE BLANDO





1911

- ELECTRICAL
- 6 MM

REF. AC11632 **99,95 €**



92E

- ELECTRICAL
- 6 MM

REF. SG00047 **99,95 €**



MK2 TAN

- ELECTRICAL
- 6 MM

REF. SG00046 **99,95 €**



MK2

- ELECTRICAL
- 6 MM

REF. SG00045 **92,00 €**



662

- ELECTRICAL
- 6 MM

REF. AC11090 **99,95 €**



DESERT

- ELECTRICAL
- 6 MM

REF. AC10238 **109,00 €**



USB

- ELECTRICAL
- 6 MM

REF. AC12301 **99,95 €**

92G

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK

REF. SG00021 **81,00 €**




MK4

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK

REF. SG00027 **101,10 €**




MK4 TAN

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK

REF. SG00029 **101,10 €**




MK1

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK
- METALLIC SLIDE

REF. SG00030G **129,00 €**




MK1 TAN

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK
- METALLIC SLIDE

REF. SG00031G **129,00 €**




3322

- GAS / CO₂
- 6 MM
- BLOW BACK
- METALLIC

REF. AC13049 **116,50 €**



229

- CO₂
- 6 MM
- BLOW BACK
- METALLIC SLIDE

REF. SG00013 **109,00 €**






92 MW

REF. SG00056 **7,00 €**



HI-CAPA MW

REF. SG00060 **10,50 €**



226 MW

REF. SG00057 **10,00 €**



MK1 MW

REF. SG00058 **10,00 €**



1911 MW

REF. SG00059 **9,55 €**



LIGERAS 6 MM



SPECIALIST LW

REF. AC80135 **4,50 €**



RECON LW

REF. AC80134 **4,50 €**



VANGUARD LW

REF. AC80137 19,00 €

GHOST
7000 10



90

- Rifle eléctrico
- Con silenciador, visor y recoge balines

REF. AC80038 95,50 €



M4 CQB

- Arma Larga Muelle 6 Mm

REF. SG00063 43,50 €

SAIGŌ DEFENSE



M4 DMR

- Arma Larga Muelle 6 Mm

REF. AC80016 68,50 €





BOMBONA CO2 12G



Bombona
Unidad de venta: caja de 500 bombonas.

REF. DU10031 **0,52 €**



Cajón
24 Cajas de 5 bombonas de CO₂ 12 g.

REF. DU10032 **72,75 €**



CAZABALINES RED

REF. HT602 **9,00 €**

GREEN GAS



150 ml.

REF. DU10017 **5,95 €**



600 ml.

REF. DU10001 **10,75 €**



POWER UP GAS

560 ml.

REF. DU10085 **11,95 €**



INTERMEDIATE GAS

450 ml.

REF. DU10057 **11,95 €**





MASCARA STRIKE V2

REF.	MOD.	€
AC13164	BLACK	16,90
AC13165	OD	16,90
AC13166	TAN	16,90
AC13167	MULTICAM	16,90



MASCARA COMPLETA

REF.	MOD.	€
AC13170	BLACK	21,25
AC13171	OD	21,25
AC13172	TAN	21,25



MASCARA STRIKE V1

Black/Tan.

REF.	MOD.	€
AC12079	BLACK	14,05
AC12080	TAN	14,30



GAFAS PROTECCIÓN

REF. AC12076 18,50 €

CARGADOR DE BOLAS



0,12 grs.

REF.	CAP.	€
SPF0007	1000 Balls	2,65
SPF0008	2000 Balls	4,60
SPF0009	Bag 10 kg	119,00



BOLAS SPITFIRE

Bags 1 kg.

REF.	MOD.	€
SPF0001	0.20 g BIO	12,15
SPF0002	0.23 g BIO	12,40
SPF0003	0.25 g BIO	12,75
SPF0004	0.20 g	10,15
SPF0005	0.23 g	10,80
SPF0006	0.25 g	11,50
SPF0010	0.20G BIO SAC 10 kg	147,00



SLUBAN

Sistema de construcción mediante bloques de encaje, con material de primera calidad; además es compatible con otras marcas conocidas, lo que permite intercambiar bloques para modificar y/o complementar el montaje.

Advertencia: Contiene piezas pequeñas.

Contraindicado para menores de 3 años.

	REF.	MOD.	SOLDADOS	BLOQUES	€
1	SLB0015	WWII LANZACOHETES KATYUSHA BAT.BUDAPEST	2	201	12,50
2	SLB0016	WWII TANQUE EJERCITO ITALIANO M14/41	2	463	21,50
3	SLB0017	WWII AVION SPITFIRE FIGHTER R.A.F	1	290	17,00
4	SLB0018	WWII TANQUE SHERMAN FIREFLY EL ALAMEIN	5	790	40,50
5	SLB0019	WWII EJERCITO ALEMAN 4 EN 1	4	368	17,50
6	SLB0021	WWII DESTRUCTOR TANQUE BATALLA DE BUDAPEST	2	344	17,00
7	SLB0022	WWII AVION ME-262 BATALLA DE BUDAPEST	1	338	21,50
8	SLB0023	WWII TANQUE T34/85 BATALLA DE BUDAPEST	2	518	24,50
9	SLB0024	WWII TANQUE KING TIGER 2EN1 BAT BUDAPEST	4	930	48,50
10	SLB0025	WWII CONTRATAQUE DE INVIERNO DE 1944	8	769	48,50

11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



REF.	MOD.	SOLDADOS	BLOQUES	€	
11	SLB0026	WWII ANTI AIRCRAFT	1	77	4,50
12	SLB0027	WWII SEMIORUGA SD.KFZ.251	3	460	21,50
13	SLB0028	WWII AVION MESSERSCHMITT BF 109	1	289	17,00
14	SLB0029	WWII TANQUE PANZER II	2	356	17,00
15	SLB0030	WWII VEHICULO ANFIBIO VW 82	1	103	6,00
16	SLB0031	WWII TANQUE PANZER IV	3	543	24,50
17	SLB0032	WWII AVION BOMBARDERO TUPOLEV TU-2	1	311	19,00
18	SLB0033	WWII TANQUE BT-7	2	347	17,00
19	SLB0034	WWII SU-85 DESTRUCTOR TANQUES	2	338	17,00
20	SLB0035	WWII AVION DE ATAQUE ILYUSHIN II-2	1	170	7,50
21	SLB0036	WWII BATALLA DE ESTALINGRADO	4	479	29,00
22	SLB0020*	WWII DISPLAY SOLDADOS COLECCIONABLES 60 UDS	60	-	92,50

*Expositor de 60 soldados coleccionables de WWII. 12 modelos diferentes para coleccionar.



 **RTC**

 **DELTA
TACTICS**

 **MECHANIX WEAR**

 **TS
TACTICAL
SPECIALTY**

 **A-MOMAX**

WEINEN

EQUIPACIÓN TÁCTICA




NEW
RESAKK

Bota diseñada y desarrollada para los usuarios más exigentes, ideal para la caza en movimiento en terrenos montañosos y para aventuras en los bosques más impermeables y cerrados.

- Piel: 100% Tejido Poliéster + Nobuk italiano 1.8mm con tratamiento impermeabilizante
- Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS
- Plantilla de fabricación: PE
- Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana
- Suela: Triple densidad PU + EVA + Caucho
- Tallas: 39-47

REF. VRRE 109,95 €

ROBSON 6

Botas de caza robustas, una buena amortiguación y absorción de impactos.

- Piel: Nobuk italiano 1,8mm con tratamiento impermeabilizante.
 - Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS.
 - Plantilla de fabricación: PE.
 - Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana.
 - Suela: Triple densidad PU + EVA + Caucho.
- Tallas: 39-47 (6").

REF. VRRO* 109,95 €

NORDEN 6 ATL
NEW

La evolución de nuestra bota NORDEN con sistema automático de atadura (ATL). Bota de caza de nobuck con detalles blaze en suela, buena amortiguación y absorción de impactos. Puntera reforzada

- Piel: Nobuk italiano 1.8mm con tratamiento impermeabilizante + 100% Tejido Poliéster
- Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS
- Plantilla de fabricación: PE
- Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana
- Suela: Triple densidad PU + EVA + Caucho
- Tallas: 39-47 (6").

REF. VRNOA 126,00 €

NORDEN 6

Botas de caza con detalles en blaze, una buena amortiguación y absorción de impactos.

- Piel: Nobuk italiano 1,8mm con tratamiento impermeabilizante + 100% Tejido Polyester.
 - Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS.
 - Plantilla de fabricación: PE.
 - Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana.
 - Suela: Triple densidad PU + EVA + Caucho.
- Tallas: 39-47 (6").

REF. VRNO* 109,95 €




CENTAUR

Bota ligera que destaca por su comodidad y polivalencia para todo tipo de entornos. Especialmente adecuada para uso militar, caza y senderismo.

- Piel: Serraje 1,6mm ultra-cepillado con tratamiento impermeabilizante + 100% Tejido Polyester.
- Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS.
- Plantilla de fabricación: Cartón Supertex.
- Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana.
- Suela: Triple densidad PU + EVA + Caucho.
- Tallas: 38-47.

REF.			€
RTCCBH*	BLACK	7"	94,95
RTCCCH*	COYOTE	7"	94,95
RTCCCM*	COYOTE	6"	89,95
RTCCGM*	OD	6"	89,95



TITAN

- Bota alta de 8".
- Fabricada en cuero y nylon balístico.
- Ojales y ganchos de nylon.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural anti-deslizamiento.
- Plantilla de Nylon de alta densidad.
- Plantilla interior anti-deslizante.
- Modelo con membrana impermeable.

Tallas:38-46

REF. RTCTN* 99,95 €



MANTIS 4

Bota de diseño super-deportivo para largas caminatas.

- Piel: Serraje 1,6mm ultra-cepillado con tratamiento impermeabilizante + 100% Tejido Polyester
 - Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS
 - Plantilla de fabricación: Cartón Supertex
 - Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana
 - Suela: Triple densidad PU + EVA + Caucho
- Tallas: 38-47 (4").

REF. VRMA* 87,00 €




KRAKEN

- Bota media de 6".
- Fabricada en inyección de KPU y malla BK.
- Ojales y ganchos de nylon.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural anti-deslizamiento.
- Construcción ligera y transpirable.
- Disponible en Negro y Coyote.

Tallas: 38-46

 REF. RTCKC* **82,50 €**
HUARGO

- Fabricada en MULTICAM® CORDURA 1000D Nylon
- de alta resistencia.
- Aperturas laterales y frontales para drenaje de agua.
- Plantilla higiénica POLIYOU de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural antideslizamiento.
- Forro de malla interior transpirable que ayuda a eliminar sudor y humedad.

Tallas: 38-46

 REF. RTCHM* **67,50 €**

MINOTAUR

- Fabricada en malla transpirable y caucho moldeado.
- Zapatilla ultra-flexible y ligera.
- Sistema de drenaje ultra-rápido.
- Forro interior de malla BK.
- Plantilla EVA de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho antideslizamiento.

Tallas: 38-46

REF.		€
RTCMG*	COBALT GRAY	57,75
RTCMS*	SAND	57,75

HYDRA

- Fabricada en lona transpirable y TPU.
- Plantilla de Nylon de alta densidad.
- Ojales y ganchos de nylon.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural anti-deslizamiento.
- Disponible en Negro y Coyote.

Tallas: 38-46

 REF. RTCHN* **75,50 €**


PLATE CARRIER V18

- Chaleco 600D Polyester Oxford.
- Construcción ultra ligera.
- Sistema de cierre de cintura molle.
- Bolsillo administrativo para 3 cargadores en frontal.

REF.		€
AC12508	BLACK	49,50
AC12509	TAN	49,50



PLATE CARRIER V18 LASER

- Chaleco 600D Polyester Oxford.
- Corte Laser.
- Construcción ultra ligera.
- Sistema de cierre de cintura molle.
- Bolsillo administrativo para 3 cargadores en frontal.

REF.		€
AC12969	TAN	75,90
AC12970	OD	75,90
AC12971	BLACK	75,90



CHEST RIG FORCE MK1

Cuenta con un arnés X para mayor comodidad y máxima capacidad de ajuste. Este modelo está equipado con 2 bolsas Multi-Mission para poder llevar todos los accesorios que necesites.

Está equipado con 4 pouches para cargadores de tipo AR, así como cargadores AK de 7,62 x 39 mm y 5,45 x 39. Además, cuentan con 4 pouches para cargadores de secundaria tipo 1911, Glock, Sig, M&P, XD y otros cargadores de pistola estándar de doble o simple hilera, así como granadas de 40 mm.

- Arnés en X.
- 4 pouches cargador AR, AK de 7,62 x 39 mm y 5,45 x 39.
- 4 pouches para cargadores de secundaria.
- 2 admin pouches.

REF.		€
DTX114B	BLACK	38,75
DTX114C	COYOTE	38,75
DTX114E	SPANISH WOODLAND	40,50



COLOR CODE		SPANISH WOODLAND		BLACK		COYOTE
------------	---	------------------	---	-------	---	--------

CARRIER FORCE MK1

Clips para enganchar fácilmente paneles delanteros preconfigurados o chest rigs de Delta Tactics. Incorpora un bolsillo con cremallera en la parte superior de la placa delantera y nos evita pérdidas accidentales y es muchísimo más silencioso que el velcro. La placa trasera está equipada con sistema molle para poder configurarla a gusto de cada jugador.

La cummerbund es elástica para facilitar el ajuste al cuerpo y nos brinda comodidad a la hora de ajustar el chaleco a nuestro contorno del torso. Los tirantes de los hombros están acolchados para que sea mucho más cómodo el chaleco.

- 2 clips hembra frontales para paneles.
- Cummerbund elástica.
- Tirantes acolchados.
- Espalda con sistema molle.
- Placas no incluidas.



REF.		€
DTX115B	BLACK	59,25
DTX115C	COYOTE	59,25
DTX115E	SPANISH WOODLAND	61,00
DTX115M	MTC	61,00

PLATE CARRIER FORCE MK2

Chaleco inspirado en las unidades del US-SOCOM. El Plate Carrier está fabricado de tela elástica y Cordura con una cummerbund elástica ajustable para mayor comodidad y ajuste al cuerpo.

En la parte frontal cuenta con dos clips hembras para poder acoplarle los paneles preconfigurados de Delta Tactics y una zona de velcro hembra para darle mayor sujeción a los paneles. Además, cuenta con dos pouches, uno en cada lateral de la cummerbund, donde podremos guardar desde 2 cargadores por pouch hasta una radio PRC 148 or 152.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 2 pouches multi proposito.
- 2 clips hembra frontales para paneles.
- Cummerbund elástica.
- Placas no incluidas.



REF.		€
DTX116B	BLACK	57,50
DTX116C	COYOTE	57,50

COLOR CODE	SPANISH WOODLAND	MTC	BLACK	COYOTE
------------	------------------	-----	-------	--------

TRIPLE AK/36 FORCE

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con 3 pouches de extracción rápida con una goma de sujeción en la parte superior para 3 cargadores de tipo AR, G36, AK...

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 3 pouches de extracción rápida para cargador AR, AK, G36...
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX117B	BLACK	8,75
DTX117E	SPANISH WOODLAND	9,05
DTX117C	COYOTE	8,75
DTX117M	MTC	9,05
DTX117O	OD	8,75



TRIPLE M4 FORCE BLACK

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con 3 pouches de extracción rápida con una goma de sujeción en la parte superior para 3 cargadores de tipo AR, G36, AK...

Y parte frontal con sistema molle para poder acoplar más accesorios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 3 pouches de extracción rápida para cargador AR, AK, G36...
- 2 clips hembra frontales para paneles.
- Sistema molle parte frontal.

REF.		€
DTX118B	BLACK	8,30
DTX118E	SPANISH WOODLAND	8,75
DTX118C	COYOTE	8,30
DTX118M	MTC	8,75
DTX118O	OD	8,30



TRIPLE SOLAPA M4 FORCE

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con 3 pouches con solapa superior para 3 cargadores de tipo AR, G36, AK...

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 3 pouches con solapa para cargador AR, AK, G36.
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX119B	BLACK	9,30
DTX119E	SPANISH WOODLAND	9,95
DTX119C	COYOTE	9,30
DTX119M	MTC	9,95
DTX119O	OD	9,30





SMG 9MM FORCE BLACK

Panel frontal pre configurado de Delta Tactics con clips machos con pouches de extracción rápida tipo TACO para 4 cargadores de SMG tipo MP5, MP7, MP9...

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 4 pouches de extracción rápida para cargador de SMG tipo MP5, MP7, MP9.
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX121B	BLACK	15,15
DTX121E	SPANISH WOODLAND	15,80
DTX121C	COYOTE	15,15
DTX121M	MTC	15,80
DTX121O	OD	15,15

SMG 9MM FORCE

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con pouches de solapa para 5 cargadores de SMG tipo MP5, MP7, MP9...

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 5 pouches con solapa para cargador de SMG tipo MP5, MP7, MP9...
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX120B	BLACK	10,05
DTX120E	SPANISH WOODLAND	11,05
DTX120C	COYOTE	10,05
DTX120M	MTC	11,05
DTX120O	OD	10,05



FORCE

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con pouches de extracción rápida tipo para 3 cargadores de tipo AR, G36, AK...

Cartuchos de escopeta, 2 pouches de cargadores de pistola, pouch para radio o distintos accesorios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 3 pouches cargador AR, AK de 7,62 x 39 mm y 5,45 x 39.
- Cartuchos de escopeta.
- 2 pouches cargador pistola.
- Pouch para radio o accesorios.
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX122B	BLACK	13,65
DTX122E	SPANISH WOODLAND	14,80
DTX122C	COYOTE	13,65
DTX122M	MTC	14,80
DTX122O	OD	13,65

FORCE MK1

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos ideado como administrativo para guardar bbs, cargadores y otros accesorios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Bolsillo admin con solapa.
- Velcro interior para inserts.
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX124B	BLACK	13,45
DTX124C	COYOTE	13,45
DTX124O	OD	13,45





POUCH CARGADOR G36

REF.		€
DTX030	TAN	6,60
DTX030S	SPANISH WOODLAND	7,50
DTX031	BLACK	6,60
DTX032	OD	6,60
DTX033	MTC	6,60

POUCH CARGADOR DOBLE G36

REF.		€
DTX034	TAN	12,25
DTX034S	SPANISH WOODLAND	14,10
DTX035	BLACK	12,25
DTX036	OD	12,25
DTX037	MTC	12,25

POUCH CARGADOR DOBLE G36/AK

REF.		€
DTX039	BLACK	14,50
DTX040	OD	14,50
DTX041	MTC	14,50



POUCH CARGADOR M4

REF.		€
DTX042	TAN	7,40
DTX042S	SPANISH WOODLAND	8,50
DTX043	BLACK	7,40
DTX044	OD	7,40
DTX045	MTC	7,40

POUCH CARGADOR DOBLE M4

REF.		€
DTX046	TAN	11,60
DTX046S	SPANISH WOODLAND	13,50
DTX047	BLACK	11,60
DTX048	OD	11,60
DTX049	MTC	11,60

POUCH CARGADOR TRIPLE M4

REF.		€
DTX050	TAN	15,35
DTX051	BLACK	15,35
DTX052	OD	15,35
DTX053	MTC	15,35



POUCH CARGADOR PISTOLA

REF.		€
DTX054	TAN	6,50
DTX054S	SPANISH WOODLAND	6,95
DTX055	BLACK	6,50
DTX056	OD	6,50
DTX057	MTC	6,50

POUCH CARGADOR MP5/MP7/MP9

REF.		€
DTX058	TAN	6,85
DTX058S	SPANISH WOODLAND	7,75
DTX059	BLACK	6,85
DTX060	OD	6,85
DTX061	MTC	6,85

COLOR CODE	TAN	SPANISH WOODLAND	BLACK	OD	MTC



POUCH 8 CARTUCHOS ESCOPETA

REF.		€
DTX062	BLACK	10,85
DTX062S	SPANISH WOODLAND	12,25



POUCH TELEPHONE

REF.		€
DTX063	TAN	10,05
DTX063S	SPANISH WOODLAND	11,15
DTX064	BLACK	10,05
DTX065	OD	10,05
DTX066	MTC	10,05



POUCH MULTI-FONCTION

REF.		€
DTX067	TAN	13,00
DTX068	BLACK	13,00
DTX069	OD	13,00
DTX070	MTC	13,00



POUCH MEDICAL

REF.		€
DTX071	TAN	11,25
DTX072	SPANISH WOODLAND	11,25
DTX072S	BLACK	12,9
DTX073	OD	11,25
DTX074	MTC	11,25



BOLSA DESCARGA

REF.		€
DTX075	TAN	13,70
DTX075S	SPANISH WOODLAND	15,45
DTX076	BLACK	13,70
DTX077	OD	13,70
DTX078	MTC	13,70



BOLSA DESCARGA CINTURÓN

REF.		€
DTX079	TAN	17,15
DTX079S	SPANISH WOODLAND	19,75
DTX080	BLACK	17,15
DTX081	OD	17,15
DTX082	MTC	17,15

COLOR CODE



TAN



SPANISH WOODLAND



BLACK



OD



MTC

UNIFORME ACU

CARACTERÍSTICAS DEL PANTALÓN TÁCTICO:

- Cremalleras YKK
- 2 bolsillos inclinados en pecho.
- 2 bolsillos con Velcro en bíceps.
- 2 bolsillos cargo en los muslos.
- 2 bolsillos en tobillos.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Velcros para identificación.
- Bolsillos Traseros.

Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX001*	MTC	58,50
DTX002*	WOODLAND	58,50
DTX003*	BLACK	58,50
DTX004*	SPANISH WOODLAND	58,50



UNIFORME DE COMBATE T.C.U.

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMISETA TÁCTICA:

- Cuello con cierre de cremallera YKK para facilitar el uso de chalecos de combate sin provocarlos o daños en el cuello. Además nos protege de los roces de correas tácticas y demás accesorios.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Incluye coderas flexibles desmontables.
- Bolsillo doble en bíceps, con espacio para gafas y apartado especial para bolígrafo.
- Diseñada para facilitar el uso de chalecos de combate, permitiendo una transpiración y unalibertad de movimientos mejorada respecto a los uniformes tradicionales.

CARACTERÍSTICAS DEL PANTALÓN TÁCTICO:

- Cintura de perfil bajo con sistema de ajuste mediante cinta elástica. Trabillas reforzadas con vuelta para mosquetón.
- Cierre frontal ajustable de Velcro con cremallera YKK.
- Zonas elásticas reforzadas en bajo cintura y rodillas, para mayor comodidad y durabilidad.
- Bolsillo porta rodilleras StrongPad con doble tapa interior para portarlo con o sin rodilleras, ofreciendo una mayor resistencia al desgarró.
- Ajuste mediante velcros en tobillos y rodillas.
- 2 bolsillos frontales con apertura horizontal para un fácil acceso con guantes de trabajo.
- 2 bolsillos cargo de gran capacidad en tobillos.
- 2 bolsillos traseros con cierre de cremallera para mayor seguridad.

Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX006*	MTC	109,95
DTX007*	WOODLAND	109,95
DTX008*	OD	109,95
DTX009*	SPANISH WOODLAND	109,95
DTX010*	SPANISH ARID	109,95
DTX100*	BLACK	109,95



COLOR CODE



MTC



WOODLAND



OD



SPANISH WOODLAND



SPANISH ARID



BLACK



COYOTE



PANTALONES DE COMBATE T.C.U.

Pantalón del uniforme de combate TCU que se vende por separado. Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX017*	MTC	79,95
DTX019*	WOODLAND	79,95
DTX020*	SPANISH WOODLAND	79,95



CAMISETA INSTRUCTOR

CARACTERÍSTICAS:

- 2 bolsillos con cierre en bíceps.
- Panel de Velcro para identificación.
- Corte recto que permite una gran movilidad.

Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX093*	SPANISH WOODLAND	19,80

CAMISETA DE COMBATE

CARACTERÍSTICAS:

- Cuello con cierre de cremallera YKK para facilitar el uso de chalecos de combate sin provocar roces o daños en el cuello.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Incluye coderas flexibles desmontables
- Bolsillo doble en bíceps, con espacio para gafas y apartado especial parabolígrafo.
- Diseñada para facilitar el uso de chalecos de combate, permitiendo una transpiración y una libertad de movimientos superior respecto a las camisetas de combate tradicionales.
- Sistema "Rubberband" para mantener la camiseta de combate en su sitio durante los movimientos más exigentes, garantizando así la comodidad.

Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX025*	SPANISH FOREST	42,50



HORIZON

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en Algodón-Poliéster / 80-20.
- Bolsillo Táctico de perfil bajo con cremallera YKK y Velcro 9x12cm.
- Velcro 9x12cm en ambos hombros.
- Sistema Air-mesh para facilitar la transpiración.
- Costuras reforzadas con triple hilado.

Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX096C	COYOTE	18,35

COLOR CODE



MTC



WOODLAND



SPANISH WOODLAND



COYOTE



TASKS

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en Rip-Stop Algodón-Poliéster / 60-40.
- 7 Bolsillos. (2 Frontales, 2 Traseros, 2 Cargo, 1 Cremallera).
- Cintura Ancha y Trabillas reforzadas para cinturones de hasta 2 pulgadas.
- Ajuste de Velcro en cintura.
- Crotch Panel para una mejora en la movilidad.
- Costuras reforzadas triples.

Tallas: S-XXL

REF.	MOD.		€
DTX097B	LONG	BLACK	40,75
DTX097C	LONG	COYOTE	40,75

AIDEN

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en Lightweight Soft-shell Fabric.
- W-W-Block®.
- 4 Bolsillos. (2 Frontales, 1 Pecho, 1 en Hombro).
- Ajuste de capucha doble y con sistema de retención rápido.
- Ajuste de cintura con sistema oculto en bolsillos interiores.
- Panel de Velcro 9cm x 12cm (ambos hombros).

Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX099M	MTC	89,50



STRIKE

CARACTERÍSTICAS:

- Micro perforaciones que favorecen la regulación térmica.
- Revestimiento en Rip-Stop en el dorso para mayor resistencia.
- Nudillos acolchados.
- Puño en neopreno ajustable mediante velcro.

REF.		€
DTX021*	BLACK	14,55
DTX022*	COYOTE	14,55
DTX023*	MTC	14,55
DTX024*	SPANISH WOODLAND	14,55

BALAKLAVA




REF.		€
DTX088	SPANISH WOODLAND	7,75
DTX089	BLACK	7,75
DTX090	OD	7,75
DTX091	COYOTE	7,75
DTX092	MTC	7,75

CAP



REF.		€
DTX083	SPANISH WOODLAND	9,60
DTX084	BLACK	9,60
DTX085	OD	9,60
DTX086	COYOTE	9,60
DTX087	MTC	9,60



FUNDA PERNERA ALPHA

Composición: nylon



REF.		€
AC10170	BLACK	14,15
AC10172	TAN	14,15

FUNDA PERNERA COMPACT

Diestro. Composición: nylon.



REF.		€
AC12261	BLACK	27,00
AC12262	TAN	27,00

CINTURÓN HEBILLA DE RESCATE



REF.		€
AC12246	BLACK	14,45
AC12247	TAN	14,45

CINTURÓN REVERSIBLE NEGRO/TAN



REF.		€
AC12244	115 CM	8,55
AC12245	125 CM	7,65

CINTURÓN ENKEL



REF.		€
AC11123	BLACK	8,60
AC11124	OD	8,60



CORDÓN ANTIPÉRDIDA

REF. AC10304 6,50 €

COLOR
CODE



MTC



WOODLAND



OD



SPANISH WOODLAND



BLACK



COYOTE



MTC TROPIC



50L

DEPLOYMENT

REF.		€
DTX103B	BLACK	87,25
DTX1030	OD	87,25



35L

TASK

- 600D Polyester Oxford
- 2 Compartimentos portaequipo
- Doble Cierre
- Sistema Molle corte laser

REF.		€
DTX106B	BLACK	54,95
DTX106T	TAN	54,95
DTX1060	OD	54,95



50L



URBAN

- 600D poliester.
- Cremalleras y herrajes YKK®.
- Compartimento principal con apertura superior para ordenador y documentos.
- Compartimento secundario con apertura frontal para ropa y calzado.
- Bolsillos multiusoso en laterales y parte superior de la mochila.
- Asa lateral para usar como bolsa deportiva o de viaje.
- Expansor de capacidad en la parte de abajo.

REF. DTX110G 79,25 €



35L

MERKE

REF.		€
AC12240	BLACK	36,75
AC12242	TAN	36,75
AC12241	OD	36,75

COLOR CODE



MTC



WOODLAND



OD



SPANISH WOODLAND



BLACK



COYOTE



MTC TROPIC

NEW


RAIDER

- 600D Polyester Oxford
- Sistema Molle corte laser
- 2 bolsillos laterales con cierre elástico
- Compartimento interno de 25L
- 2 compartimentos externos porta-equipo

REF.		€
DTX127B	BLACK	34,95
DTX127C	COYOTE	34,95
DTX1270D	OD	34,95



25L



COMBATE

REF.		€
AC10206	BLACK	34,50
AC11363	WOODLAND	34,50
AC11362	TAN	34,50
AC12238	MTC	34,50

RIÑONERA

REF.		€
AC12248	BLACK	21,75
AC12250	OD	21,00

COLOR CODE



MTC



WOODLAND



OD



SPANISH WOODLAND



BLACK



COYOTE



MTC TROPIC

ESPOSAS DOBLE

REF. Z4802 20,95 €



LLAVE MÚLTIPLE

MOD.Z4802, Z4803, Z4804 Y Z4806.

REF. Z4800LL 1,32 €



FUNDA CUERO ESPOSAS

REF. SKCB03 10,05 €



FUNDA PEQUEÑA NYLON ESPOSAS

REF. SKCB05 6,70 €



DTTW001



DTTW003



DTTW004



DTTW002



DTTW005



DTTW006



DTTW007

DELTA TACTICS

RELOJES MULTIFUNCIÓN PARA USO DIARIO Y DEPORTIVO.

CARACTERÍSTICAS:

- Hora.
- Fecha.
- Alarma.
- Cronometro.
- Iluminación.
- Analógico y Digital.
- Resistente al agua y sumergible hasta 50 metros (No pulsar botones bajo el agua).

REF.	TYPE	MOD.	€
DTTW001	ANALOG & DIGITAL	BLACK	26,95
DTTW002	ANALOG & DIGITAL	CAMOUFLAGE	26,95
DTTW003	DIGITAL	CAMOUFLAGE	26,95
DTTW004	DIGITAL WITH PEDOMETER	BLACK	26,95
DTTW005	DIGITAL	CAMOUFLAGE	24,95
DTTW006	DIGITAL	OD	21,95
DTTW007	DIGITAL	BLACK	21,95

**FUNDAS
ROT360**

Funda con sistema de retención activa. Desenfundado ultra rápido. Construida en polímero alta resistencia y alta durabilidad. Gira 360º para un perfecto ajuste a cualquier uso. Llave allen para regular el paddle incluida.

ROT360 GLOCK

REF.	MOD.	€
AMGAG	Glock 17/19/23/32	14,95
AMGAGFDE	Glock 17/19/23/32 TAN	14,95


ROT360 1911

REF.	MOD.	€
AM1911G2	1911	14,95
AM1911G2FDE	1911 TAN	14,95


ROT360 92

REF.	MOD.	€
AMT92G2	92	14,95
AMT92G2FDE	92 TAN	14,95


ROT360 HI CAPA

REF.	MOD.	€
AMHCPG2	Hi Capa	14,95
AMHCPG2FDE	Hi Capa TAN	14,95


ROT360 PX4

PX4
REF. AMPX4G2 14,95 €


ROT360 226

P220/P225/P226/P228/P229
REF. AMS226G2 14,95 €


ROT360 M&P9

M&P9
REF. AMMP9G2 14,95 €


ROT360 P320

P320
REF. AMP320 14,95 €


ROT360 2022

SP2022
REF. AMSP2022 14,95 €

Versión Zurdo
REF. AMSP2022L 14,95 €


ROT360 CZ P-07/09

CZ P-07/09
REF. AMP07G2 14,95 €



ROT360 SP-01

SP-01

REF. AM75P01SG2 **14,95 €**



ROT360 24/7 COMPACT

AMT24/7G2

REF. AMT24/7G2 **14,95 €**



ROT360 P99

P99 SP-01

REF. AMP99G2 **14,95 €**



ROT360 JERICO J941

J941 RPL/RPSL/RBL.

REF. DTH014 **26,00 €**



92

Funda cargador doble
Para modelo 92, P226, P229, MK25.

REF. DTHM001 **13,50 €**



PLATAFORMA PERNERA

Rot360 Amomax.

REF. AMDLP **43,25 €**



1911

Funda cargador doble
Para modelos 1911.

REF. DTHM004 **13,50 €**



ADAPTADOR GRIP GLOCK

REF. DTHA008 **11,05 €**



LINTERNA PARA ARMA

LED: CREE XP-G R5 / 220 lum.

- Hasta 100.000 horas de vida.
- Funciones: Modo linterna + Modo estroboscópico.
- Botón deslizante Izquierda-Derecha.
- Batería CR123A (no incluida).
- Tamaño: 79x30,9x38mm.
- Peso: 75,4gr.

REF. AC12817 **70,50 €**



ADAPTADOR MOLLE

Rot360 Amomax

REF. AMMA **8,95 €**



ADAPTADOR CINTURÓN

Rot360 Amomax

REF. CYBC **15,75 €**



ADAPTADOR CLIP CINTURON

Rot360 Amomax

REF. AMBC2 **7,50 €**

FASTFIT

Ya están aquí los guantes tácticos FastFit® de última generación. La piel sintética de 0,6 mm utilizada en las palmas de las manos aporta un alto nivel de destreza y te permitirá controlar cualquier dispositivo con pantalla táctil. El guante FastFit ofrece un ajuste perfecto y cuenta con el material TrekDry™, que facilita la transpiración y evaporación del sudor. Gracias a las resistentes cintas podrás guardarlos cómodamente en el lugar de trabajo.



REF.	MOD.	SIZE	€
MFFTAB55*	COVERT	S, M, L, XL, XXL	16,75
MFFTAB72*	COYOTE	S, M, L, XL, XXL	16,75
MFFTAB60RG*	RANGER	S, M, L, XL, XXL	16,75
MFFTAB88*	WOLF GREY	S, M, L, XL, XXL	16,75

NEW

REF.	MOD.	SIZE	€
MFFTAB77*	WOODLAND	S, M, L, XL, XXL	16,75
MFFTAB78*	MULTICAM	S, M, L, XL, XXL	16,75
MFF05*	BLACK	S, M, L, XL, XXL	16,75

THE ORIGINAL

A pesar de sus imitadores, el guante The Original® sigue siendo único en su categoría. Puesto a prueba durante más de 25 años, ofrece la combinación perfecta de destreza y durabilidad. Los guantes The Original han sido confeccionados con piel sintética duradera infundada con carbono, apta para el uso de pantallas táctiles, y el material transpirable TrekDry® para crear la herramienta definitiva para las manos trabajadoras. Con una amplia gama de usos prácticos, no es una sorpresa que el guante The Original sea el guante de trabajo más popular y utilizado por cualquiera que tenga una caja de herramientas.



REF.	MOD.	SIZE	€
MMG55*	COVERT	S, M, L, XL, XXL	24,00
MMG72*	COYOTE	S, M, L, XL, XXL	24,00
MMG60RG*	RANGER	S, M, L, XL, XXL	24,00
MMG88*	WOLF GREY	S, M, L, XL, XXL	24,00

NEW

REF.	MOD.	SIZE	€
MMG77*	WOODLAND	S, M, L, XL, XXL	24,00
MMG78*	MULTICAM	S, M, L, XL, XXL	24,00
MMG05*	BLACK	S, M, L, XL, XXL	24,00

M-PACT

Presume de M-Pact® en el trabajo. Los guantes M-Pact protegen las manos trabajadoras gracias a la protección para los nudillos de caucho termoplástico (TPR), que absorbe los impactos contundentes y cumple lo especificado en la norma EN 13594 sobre impactos. El guante M-Pact incluye el acolchado D3O® en la palma para disipar la energía de cualquier impacto y reducir la fatiga que se acumula en las manos a lo largo del día.



REF.	MOD.		€
MMPT55*	COVERT	S, M, L, XL, XXL	35,50
MMPT72*	COYOTE	S, M, L, XL, XXL	35,50
MMPT60RG*	RANGER	S, M, L, XL, XXL	35,50
MMPT77*	WOODLAND	S, M, L, XL, XXL	35,50

NEW

REF.	MOD.		€
MMPT78*	MULTICAM	S, M, L, XL, XXL	35,50
MMFL55*	FINGERLESS	M, L, XL	26,75
MMFL72*	COYOTE FINGERLESS	M, L, XL	26,75

COLDWORK BASELAYER

Ligera y versátil, la capa ColdWork™ Base Layer presenta distintas características para combatir el frío y proporcionar una destreza excelente. Un microforro polar SoftShell elástico y fino envuelve la mano proporcionando calidez y flexibilidad. Su diseño elegante posibilita su uso como capa base en combinación con otro guante, y el tratamiento impermeable le permite resistir por sí solo a los elementos. El diseño de puño replegado ofrece un ajuste seguro y evita las inclemencias del tiempo. La palma combina parches aptos para el uso de pantallas táctiles en el pulgare y el dedo índice con un patrón de agarre de silicona Padlock™ que ofrece una mayor fuerza de agarre y la máxima funcionalidad en entornos fríos.

REF.	MOD.		€
MCWKBL55*	COVERT	S, M, L, XL, XXL	23,50
MCWKBL72*	COYOTE	S, M, L, XL, XXL	23,50



NEEDLE STICK COVERT

Piel de cabra ignífuga Durahide™ de altas prestaciones para mayor durabilidad, agarre, destreza y confort. Tecnología ArmorCore™ ofrece una protección frente a pinchazos de agujas hipodérmicas conforme a ASTM F2878 nivel 2. Forro resistente a los cortes, protege el guante conforme a la certificación ANSI A7.

Textura termopuestampada en la palma y la punta de los dedos para mejor agarre. Cierre de velcro para para que el guante no moleste al sacar el arma.

Puño corto para obtener mayor movilidad en la muñeca y no cubrir el reloj. El refuerzo AX G-Series de la palma alarga su vida útil y le proporciona un agarre extraordinario de las armas y el instrumental. Presencia de hilo Kevlar® en todo el guante. Apto para el uso de pantallas táctiles.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MMNS55* 82,25 €



0'5 MM

Acabado altamente preciso de 0.5mm en la palma y los dedos para obtener la perfecta mezcla entre precisión y protección. El guante ofrece un diseño adaptable a la forma de los dedos para reducir el pliegue del material y mejorar el tacto, suavizando la manipulación de armamento y el completo control en el campo o en la galería de tiro.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MMSD55* 27,25 €



RECON

Diseño ergonómico: Diseño en 3 dimensiones que se ajusta a la curvatura natural de la mano como una segunda piel.

Alta destreza: Cuero de 0,5mm que permite un control táctil perfecto.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MTSRE55* 43,00 €



PURSUIT CR5

Diseño ergonómico: Diseño en 3 dimensiones que se ajusta a la curvatura natural de la mano como una segunda piel.

Anti-corte: Capa interna de Armortex que proporciona una resistencia al corte CE de nivel 5 en palma y dedos.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MTSCR55* 35,00 €



BREACHER

Resistente a los impactos: Sus densos recubrimientos de goma plástica en nudillos y dedos confieren a este guante de una gran protección contra impactos.

Palma reforzada: Panel acolchado XRD en la palma para absorber impactos y vibraciones.

TALLAS: S, M, L, XXL

REF. MTSBR55* 78,50 €





MUY EFECTIVO
CONTRA ANIMALES



SPRAY DE DEFENSA RASS STREAM

- Tipo de disparo: Chorro balístico.
- Substancia activa: Oleorresina de Capsicum (OC) (eficacia sobre humanos y animales).
- Material externo: aluminio.
- Número de pulverizaciones: Más de 10 pulverizaciones de un segundo.
- Alcance de pulverización: mínimo 4 metros.
- Diámetro externo: 35 mm.
- Altura total: 99 mm.
- Peso total: 47 g.
- 50 ml.

REF.		€
RASS65ST	40	959,00
RASS65-20ST	20	489,00
RASS65UST	1	24,95

SPRAY DE DEFENSA RASS

- Descripción:
- Emisión de gas pulverizado.
 - Agente activo capsaicina.
 - Cuerpo de aluminio.
 - Número de pulsaciones, 7/8.
 - Distancia: 4 metros.
 - Peso: 50 gramos.
 - Diámetro: 35 mm.
 - Altura: 99 mm.
 - 50 ml.

REF.		€
RASS65	40	729,00
RASS65-20	20	379,00
RASS65U	1	19,50

SPRAY DE DEFENSA GAS CS DEFENDER Y SKRAM

El efecto es inmediato y puede que dure hasta 20 minutos. Spray legal y homologado de gas CS para rociar a tu agresor, cegándolo temporalmente. Tu sensación de seguridad crece con un spray de defensa en tu bolso o bolsillo. En caso de ataque podrás cegar temporalmente al agresor disparándole desde 4 metros.

REF.	MOD.		€
ASIDE3625	CS Defender	25	310,00
ASISK3625	CS Skram	25	310,00

VENTAJAS

- Produce un efecto instantáneo sobre los adversarios.
- No produce efectos secundarios.
- No es explosivo ni inflamable a temperaturas entre -20°C y 50°C.
- Acometimiento de blancos específicos.
- Funcionamiento eficaz tanto en posición normal como horizontal.
- El sistema de disparo permite múltiples accionamientos rápidos al estilo combate.

- Está protegido contra descargas accidentales.
- Caducidad 3 años.

EFFECTOS

- Fuerte sensación externa de quemadura en los ojos
- Lágrimas abundantes.
- Cierre involuntario de los ojos.
- Tos y dificultad en la respiración.
- Recuperación en un tiempo de entre 15 y 20 minutos.

VENTAJAS

- Irritación en los ojos.
- Irritación en la boca y mucosas.
- Incapacitación temporal.
- Capacidad de 36 ml.
- Alcanza hasta los 4 metros.
- Composición: Propelente csp 100%, metil etil acetona 40,38%, gas CS1,92.
- Máximo de descargas: 300.

EFFECTOS

- Puede ocasionar sensación de mareo, náuseas y vómitos.
- Reacción de pánico.
- Dificultad de respiración.



REF.	MOD.	€
SKSB01B	Funda cordura	2,95

TEXTO LEGAL

SPRAYS DE DEFENSA PERSONAL (Art. 5B):

Deberá ser aprobado por el ministerio de Sanidad y Consumo previo informe de la C.I.P.A.E. Para venta en armerías a personas que acrediten mayoría de edad mediante documento de identidad, pasaporte, etc.

ARMERÍAS (Art. 46)

Establecimiento destinado a la exposición permanente o a la venta de armas de fuego al público, es precisa la correspondiente autorización expedida por el Gobernador Civil de la provincia, si el solicitante tiene la condición de armero con arreglo al artículo 10 de este reglamento, atendidas las preceptivas condiciones de seguridad del local.

ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Art. 56):

(Art. 56.a) Los establecimientos de venta de artículos deportivos que reúnan los requisitos fiscales pertinentes podrán, dando conocimiento previamente a la correspondiente Intervención de Armas de la Guardia Civil, dedicarse a la venta de armas accionadas por aire y otro gas comprimido, comprendidas en la categoría 4ª y a las de la categoría 7ª.5 y 7ª.6., así como las armas de fuego inútiles o inutilizadas.

COMERCIO INTERIOR (Artículos 54.3 y 54.5):

- Art. 54.3) Las armas de la categoría 4ª se podrán adquirir y tener en el propio domicilio, sin otro trámite que la declaración de venta, la clase de armas y los datos

de identidad del adquirente al Alcalde del municipio de la residencia de éste y la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

- Art. 54.5) Las armas de la categoría 7ª.6. se podrán adquirir previa acreditación de la mayoría de edad del comprador mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, tarjeta o autorización de residencia, cuyos datos deberán ser consignados en los correspondientes libros por el establecimiento vendedor.

LICENCIAS EN GENERAL (Art. 96.6):

Para llevar y usar armas de la categoría 4ª fuera del domicilio se necesita obtener tarjeta de armas.

LICENCIAS Y TARJETAS (Art. 105.1 / 2 / 3 / 4 / 5 y 6):

- Art. 105.1) Para poder llevar y usar armas de la categoría 4ª fuera del domicilio habrán de estar documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, que las acompañarán en todo caso.

Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas, en su caso, por los Alcaldes de los municipios en que se encuentren avocados o residiendo los solicitantes, previa consideración de conducta y antecedentes de los mismos. Su validez quedará limitada a los respectivos términos municipales.

- Art. 105.2) Las armas incluidas en la categoría 4ª.2. se pueden documentar en número limitado con tarjeta B, cuya validez será permanente. De las comprendidas en

la categoría 4ª.1., solamente se podrán documentar seis armas con tarjetas A cuya validez será de cinco años.

- Art. 105.3) No obstante, la autoridad municipal podrá limitar o reducir, tanto el número de armas que puede poseer cada interesado como el tiempo de validez de las tarjetas, teniendo en cuenta las circunstancias locales y personales. Que concurren.

- Art. 105.4) Los solicitantes de la tarjeta A deberán acreditar haber cumplido catorce años de edad, a cuyo efecto habrán de presentar Documento Nacional de Identidad o documentos equivalentes en vigor.

- Art.105.5) La tarjeta de armas se expedirá en impreso, que confeccionara la Dirección General de la Guardia Civil. En cada impreso se podrá reseñar hasta seis armas. Cuando se trate de tarjetas B y el número de armas exceda de seis, el interesado podrá ser titular de más de una tarjeta.

- Art.105.6) Del impreso se destinara un ejemplar al interesado; el segundo será remitido por la Alcaldía a la Intervención de Armas.

DISPOSICIONES SOBRE TENENCIA DE ARMAS (Art. 146.1):

Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso o de las correspondientes actividades deportivas, cualquier clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de las categorías 5ª, 6ª y 7ª.

REGLAMENTO DE ARMAS (B.O.E. 5 MARZO DE 1993- NÚMERO 55)

CLASIFICACIÓN DE ARMAS

1ª CATEGORÍA: ARMAS DE FUEGO CORTAS.

2ª CATEGORÍA:

2ª.1. ARMAS DE FUEGO LARGAS PARA VIGILANCIA Y GUARDERÍA.

2ª.2. ARMAS DE FUEGO LARGAS RAYADAS - CAZA MAYOR.

3ª CATEGORÍA:

3ª.1. CALIBRE 22 DE PERCUSIÓN ANULAR.

3ª.2. ESCOPETAS – ARMAS LARGAS DE ÁNIMA LISA.

3ª.3. ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO O GAS CON UNA ENERGÍA CINÉTICA DEL PROYECTIL EN BOCA DE MÁS DE 24,2 JULIOS.

4ª CATEGORÍA:

4ª.1. ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO O GAS SEMIAUTOMÁTICAS.

4ª.2. ARMAS DE AIRE O GAS DE UN SOLO TIRO.

5ª CATEGORÍA: ARMAS BLANCAS EN GENERAL.

6ª CATEGORÍA:

6ª.1 / 2 Y 3. ARMAS DE FUEGO ANTIGUAS O HISTÓRICAS.

6ª.4. AVANCARGA.

7ª CATEGORÍA:

7ª.1. DE INYECCIÓN ANESTÉSICA.

7ª.2. LAS BALLESTAS.

7ª.3. LAS ARMAS PARA LANZAR CABOS.

7ª.4. LAS ARMAS DE SISTEMA FLOBERT.

7ª.5. LOS ARCOS, FUSILES DE PESCA SUBMARINA, ETC.

7ª.6. REVÓLVVERES O PISTOLAS DETONADORAS Y LANZABENGALAS.

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

Los precios de esta tarifa anulan los anteriores y podrán ser modificados sin previo aviso.

IMPUESTOS

El I.V.A., recargo de equivalencia, IGIC y demás impuestos indirectos no están incluidos en los precios de la presente tarifa.

EXPEDICIONES

Las ventas se entienden efectuadas en nuestros almacenes y en el momento en el que la mercancía es retirada de los mismos, quedando cubierto por el seguro obligatorio de transporte. La mercancía viajará totalmente por cuenta y riesgo de comprador. Cualquier anomalía detectada en la recepción de la mercancía deberá ser anotada en el albarán del transportista, ya que el caso contrario, SKYWAY TECHNOLOGY no se responsabilizará de la mercancía perdida o deteriorada.

PORTES

Los envíos para la península se efectuarán a porte pagado, que se cargará en factura en todos los envíos de importe inferior a 300€ (sin contar impuestos), así como los de importe superior cuando el medio de envío sea establecido por el cliente.

RESERVA DE DOMINIO

No operará la transferencia de propiedad de la mercancía hasta el completo abono de la correspondiente factura de venta por el comprador, asumiendo éste, en calidad de mero poseedor, el riesgo y ventura de la mercancía.

En consecuencia, la mercancía deberá de ser restituida a SKYWAY TECHNOLOGY inmediatamente a su simple requerimiento. A estos efectos, SKYWAY TECHNOLOGY, queda autorizada a retomar la mercancía de cualesquiera lugares donde ésta se pudiera encontrar.

DEVOLUCIONES

Se harán a portes pagados, indicando dentro del envío el motivo de la devolución, así como el número de factura. No se admitirán la devolución de artículos que no figuren en el presente catálogo. No se admitirán devoluciones por falta o mal estado de la mercancía transcurridos 8 días desde su recepción.

En las devoluciones de mercancías no justificadas, se deducirán los gastos de administración y manipulación, con un mínimo del 20%, del abono correspondiente.

REPARACIONES

Deberá adjuntarse nota explicativa. El coste de las reparaciones y los portes correspondientes serán a cargo del cliente.

GARANTIAS POST-VENTA

SKYWAY TECHNOLOGY certifica que todos los productos incluidos en el presente catalogo cuentan con la garantía legal contra todo defecto de fabricación. Esta garantía no cubre las maderas de las distintas armas ni tampoco cubre los problemas originados por el uso indebido o inapropiada conservación del artículo. Las reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas por SKYWAY TECHNOLOGY invalidarán la garantía.

SKYWAY TECHNOLOGY atenderá de forma gratuita todas las reclamaciones, siempre que el artículo defectuoso llegue acompañado del correspondiente Certificado de Garantía y del ticket de compra, y cumpla tanto en plazo como en forma con los requisitos establecidos; en caso contrario no se responsabilizará de los mismos.

PROCEDIMIENTO PARA REPARACIONES Y GARANTIA POST-VENTA

Con el fin de garantizar la calidad del servicio postventa se establece que las solicitudes de reparación o garantía se deberán notificar al Representante, o en su defecto, al personal de SKYWAY TECHNOLOGY. Con posterioridad será SKYWAY TECHNOLOGY quien envíe el transporte para la recogida de la mercancía.

RELACIÓN DE REPRESENTANTES

ESPAÑA

OFICINA CENTRAL

Tel.: 945147200
Fax: 945145832
skyway@skyway.es

PAÍS VASCO, NAVARRA, CANTABRIA Y

LA RIOJA

Felix Peña
Móvil: 607225388
fpena@evia.es

SEGOVIA, SALAMANCA, ÁVILA,

VALLADOLID, ZAMORA, LEÓN,

PALENCIA, SORIA, BURGOS, ASTURIAS,

CORUÑA Y LUGO

Carlos Macías Rábano
Móvil: 659189078
cmacias@evia.es

MADRID Y CASTILLA LA MANCHA

Llana Jorna
Fax: 916331236
Móvil: 620813570
javier.llana@jorna.es

BALEARES

Toni Carbonell
Móvil: 659731386
representacioncarbonell@gmail.com

LEVANTE, TERUEL Y ALBACETE

José Luis Guillén Arcega
Tel.: 962973761
Móvil: 670411687
jlg Guillen@evia.es

JÁEN, ALMERÍA, MÁLAGA, GRANADA

Y MURCIA

Angel Torres Acosta
Fax: 968900182
Móvil: 607085318
aacosta@evia.es

CÓRDOBA, PONTEVEDRA Y ORENSE

Luis F. Macías Rabano
Móvil: 607419049
lmacias@evia.es

EXTREMADURA, SEVILLA, CÁDIZ Y

HUELVA

Juan Francisco González Díaz
Fax: 924664473
Móvil: 627974679
jfgonzalez@evia.es

CATALUÑA, HUESCA, ZARAGOZA Y

ANDORRA

Lluís Tenas
Fax: 937596900
Móvil: 607869192
ltenas@evia.es

TENERIFE

Fco. José Soto
Móvil: 677413535
fsoto@evia.es

LAS PALMAS

Guillermo Gutiérrez
Móvil: 607187466
ggutierrez@evia.es

PORTUGAL

NAUTIPENICHE LTDA.

Tel.: (+351) 262 783 689
nautipeniche@evia.pt
Simão Leite
Tel.: (+351) 968 388 695
sleite@evia.pt

2025

HUNTING COLLECTION



Pasaje Uritiasolo, 10. pab. 127
C/Particular Fdez. de Retana
01006 Vitoria-Gasteiz. SPAIN
Tel. +34 945 147 200
Fax. +34 945 145 832
www.skyway.es